

Klinik Kodlama Hata Kategorileri

Tablo-1: Ana Tanı ile İlgili Hatalar

Hata/ Alt Hata Grubu Kodu	Hastalık/ İşlem/ Durum Grup Kodu	Kod Sıra sı	Hata Kodu	Hata Kategorisi Açıklaması
A1	.00	01	A1.0001	O60 Miadından önce doğum kodunun, doğumun erken olmasına sebep olan bir durum olması halinde ana tanı olarak kodlanması hatası (Ör: EMR nedeniyle olan erken doğumda ana tanı olarak O60'ın kodlanması hatadır. Ek tanı olarak mutlaka kodlanmalıdır)
A1	.00	02	A1.0002	Doğum için hastaneye yatırılmış olan gebe daha sonra, doğumu yapmak üzere bir başka hastaneye sevk edildiğinde ya da eve taburcu edildiğinde ; 37.haftanın sonrasındaki sevklerde, hastanın sevkini gerektiren tıbbi durumun haricinde ana tanı olarak "Z34 Normal gebeliğin gözlemi" kodunun atanmaması hatası (Bakınız ACS 1550 numaralı standart)
A1	.00	03	A1.0003	Doğum için hastaneye yatırılmış olan gebe daha sonra, doğumu yapmak üzere bir başka hastaneye sevk ya da eve taburcu edildiğinde 37.haftanın altında ki sevklerde, hastanın sevkini gerektiren tıbbi durumun haricinde, ana tanı olarak O60 miadından önce doğum kodunun atanmaması hatası (Bakınız ACS 1550 numaralı standart)
A1	.00	04	A1.0004	Hastanedeki doğumdan sonraki yatışlarda ya da dışarıda doğum gerçekleşip hastaneye belli bir sebeple gelen hastada sebep belli ise (en az bir komplikasyonun ya da postpartum durumun kodlanması halinde) ana tanı olarak Z39.- postpartum bakım ve muayene kodlarının kodlanması hatası (Bakınız ACS 1548 numaralı standart)
A1	.00	05	A1.0005	Fetal hareket azalmasının esas sebebinin kodlanması durumunda Z36.8 Diğer antenatal tarama ve O36.8 Anne bakımı, diğer tanımlanmış fetal problemlerde kodlarının ana tanı yapılması hatası
A1	.00	06	A1.0006	Doğumun sonuçlandırılması (tıbbi düşük vs.) durumlarında, sonuçlandırma nedeni yerine Z30.2 sterilizasyon kodunun ana tanı yapılması hatası
A1	.00	07	A1.0007	Gebelik süresi olarak 20 haftanın altındaki durumlarda doğum, 20 haftanın üzerindeki durumlarda düşük kodlarının kullanılması hatası
A1	.00	08	A1.0008	Doğumu komplikasyonlu hale getiren durumların bulunmasına rağmen, O80 tek spontan doğum kodunun atanması hatası
A1	.00	09	A1.0009	Sezaryenle gerçekleşen doğumlarda, sezaryen yapılacak olan durum belli olmasına rağmen O82 kodunun atanması hatası



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

A1	.00	10	A1.0010	Tamamlanmış 37 haftanın öncesinde meydana gelen ve erken doğuma dair en az bir komplikasyonun kodlanmaması durumunda O60 miadından önce doğum kodunun atanmaması hatası
A1	.02	01	A1.0201	Yenidoğanlarda Prematürite ile ilgili kodlamalarda hem hafta olarak küçük hem de ağırlık olarak küçük ise öncelikli olarak ağırlığının kodlanması hatası
A1	.02	02	A1.0202	Yenidoğan bebek dosyasında bebeğe ilişkin problemin olduğu durumlarda ana tanının Z38 kodlanması hatası
A1	.02	03	A1.0203	Yenidoğan prematüre bir bebeğin ilk yatışında, prematüriteye ilişkin hafta kodunun ana tanı, prematüriteye bağlı meydana gelen durumların ise ek tanı olarak kodlanmaması hatası
A1	.02	04	A1.0204	Yenidoğan prematüre bir bebeğin spesifik bir durumunun tedavisine yönelik sonraki yatışlarında, söz konusu spesifik durumun ana tanı, prematüriteye ilişkin kodların ek tanı olarak kodlanmaması hatası
A1	.02	05	A1.0205	Maternal Nedenler ve Doğum Travmasından Etkilenen Yeni Doğanlar (P00-P04) ile ilgili kodların bulunduğu bir dosyada bebekte görülen durumun ana tanı yapılmaması veya P00-P04 arası kodların tek başına kodlanması hatası
A1	.03	01	A1.0301	E1-.71 ve E1-.72 'li kodları oluşturan ek kodların varlığında DM'yi daha komplike bir durum olarak ifade eden yalnızca E1-.71'in yerine .71 ve .72 li kodların birlikte girilmesi hatası
A1	.03	02	A1.0302	Diyabetik nefropatiye ilişkin birden fazla durumun varlığında (E1-.21; E1-.22; E1-.23) sadece en ileri olan evreye yönelik tek kod atanması gerekirken; .21 .22 ve .23 lü kodlardan birden fazlasının kodlanması hatası
A1	.03	03	A1.0303	E1-.31; E1-.33; E1-.35'teki diyabetik retinopati için yalnızca en ilerlemiş evre olan tek kod atanması gerekirken .31 .33 ve .35li kodlardan birden fazlasının kodlanması hatası
A1	.03	04	A1.0304	Diyabet bulunan vakalarda diyabete ilişkin kodun yanında kodlanmaması gereken bozulmuş glukoz regülasyonu kodunun ana tanı olarak kodlanması hatası
A1	.03	05	A1.0305	Bir DM Hastasında DM'e ek olarak aşağıdaki 8 farklı durumdan bir veya daha fazlasının tespit edilmesine rağmen DM'e ilişkin kodun E-.72 (DM ile birlikte insülin direnci) olarak kodlanmaması hatası 1) Akantozis Nigrikans 2) Karakteristik Dislipidemi (TG↑; HDL↓) 3) Hiperinsülinizm 4) Hipertansiyon 5) Artmış karın içi viseral yağ birikimi 6) İnsülin direnci 7) Non-alkolik yağlı KC 8) Obezite (Beyaz ırk 18 yaş üstü için)
A1	.03	06	A1.0306	Gebeliğin 24. haftasından önce DM veya BGT bulunan hastalarda O24.4- (Gestasyonel DM) den bir kod atanması hatası



Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 **Faks:** (0 312) 435 16 79 **e-posta:** tig@saglik.gov.tr **web:** www.tig.saglik.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

A1	.03	07	A1.0307	Bir DM Hastasında DM'e ek olarak aşağıdaki 5 farklı gruptan iki veya daha fazlasının tespit edilmesine rağmen DM'e ilişkin kodun E-.71 (DM mikrovasküler komplikasyon ile birlikte)olarak kodlanmaması hatası 1) Böbrek hastalıklarına bağlı komplikasyonlar 2) Göz hastalıklarına bağlı komplikasyonlar 3) Nörolojik hastalıklara bağlı komplikasyonlar 4) Diyabetik iskemik kardiyomiyopati; 5)Diyabetik cilt ve subkutan doku komplikasyonları;
A1	.03	08	A1.0308	Diyabete bağlı olmayan katarakt kodlamasında (E11.39 İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, diğer tanımlanmış oftalmik komplikasyon ile birlikte) katarakta ait H'lı kodunun ana tanı olarak kodlanması hatası (Bakınız Standart 0401)
A1	.04	01	A1.0401	J44.0 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve Pnömoninin görüldüğü durumlarda Pnömoninin ana tanı olarak atanması hatası
A1	.04	02	A1.0402	KOAH kendi içerisinde Kr.Bronşit, amfizem ve astım tanılarını içerdiği için KOAH tanısı koyulan hastalarda ayrıca bu hastalıklara ilişkin kodların ana tanı yapılması hatası
A1	.04	03	A1.0403	Astım tanısı nedeniyle yoğun bakımda kalan hastalarda astımın komplikasyonsuz astım olarak kodlanması hatası (Status astmatikus, akut şiddetli astım vb.)
A1	.06	01	A1.0601	Gastroenterit hastalarında ek tanı olarak bulunabilen dehidratasyon kodunun ana tanı olarak kodlanması hatası
A1	.07	01	A1.0701	KAH ve anjinanın birlikte bulunduğu durumlarda KAH'ın ana tanı olarak seçilmesi hatası (Bakınız ACS 0940 numaralı standart)
A1	.07	02	A1.0702	MI ile KAH bulunan dosyada KAH'ın ana tanı seçilmesi hatası
A1	.07	03	A1.0703	Resüsitasyon yapılan kardiyak arrestlerde esas sebep bulunduğu zaman, arrestin ana tanı olarak kodlanması hatası
A1	.07	04	A1.0704	Konjestif kalp yetmezliği tanısı bulunan hastalarda sağ-sol ventrikül yetmezliği tansının(kodlanmaması gereken) ek kod ve/veya ana tanı olarak atanması hatası
A1	.07	05	A1.0705	Arter striktürlerinde striktürün nedenine ilişkin özel durum belirtildiği zaman kardiyak ateroskleroz vs. durumları varlığında her iki kodun birlikte kodlanması hatası (I77.1 Arter darlığı ile I24.0 Miyokard enfarktüsü ile sonuçlanmayan koroner tromboz kodunun veya I25.1 Aterosklerotik kalp hastalığı kategorisinden bir kodun birlikte atanması)
A1	.07	06	A1.0706	Anjina ve MI'ın birlikte bulunduğu dosyalarda, kodlanmaması gereken anjinanın ana tanı olarak kodlanması hatası
A1	.09	01	A1.0901	Habis neoplazma ile sonuçlanan HIV hastalığında, habis neoplazma kodunun ana tanı olarak atanmaması hatası



Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 **Faks:** (0 312) 435 16 79 **e-posta:** tig@saglik.gov.tr **web:** www.tig.saglik.gov.tr

A1	.10	01	A1.1001	Glokom ile kataraktın tedavisi aynı operasyon dahilinde yapılırsa, tanı ve prosedür kodlarında kataraktın glokomdan önce kodlanması hatası
A1	.11	01	A1.1101	N40 Prostat hiperplazisi ve N32.0 Mesane boynu obstrüksiyonu kodlarının aynı dosyada bulunması durumunda Prostat hiperplazisi yerine Mesane boynu obstrüksiyonunun ana tanı olarak kodlanması hatası
A1	.11	02	A1.1102	Periton diyaliz kataterine bağlı oluşan enfeksiyonlarda; T85.71 Peritoneal diyaliz kateterine bağlı enfeksiyon ve inflamatuvar reaksiyonu yerine kodlanmaması gereken K65.9 Peritonit tanısının ana tanı olarak kodlanması hatası
A1	.12	01	A1.1201	Nötropeni ve sepsiseminin birlikte var olduğu dosyalarda önce sepsisemi sonra nötropeniye ilişkin kodun atanması kuralına uygun olmayan kodlama hatası
A1	.12	02	A1.1202	İlaça dirençli organizma nedeniyle meydana gelen enfeksiyonlarla ilgili kodlamalarda, organizma veya ilaç direncinin ana tanı olarak kodlanması hatası
A1	.12	03	A1.1203	Viral anogenital siğillerin kodlanmasında bölgeye ilişkin kodun(K62.8, N88.8, N36.8, N89.8, N90.8, N48.8) ana tanı ve anogenital siğil kodunun (A63.0 Anogenital (venereal) siğiller) ek kod olarak atanması kuralına uymayan kodlama hatası
A1	.13	01	A1.1301	DM haricindeki zehirlenme durumlarında ana tanı olarak T'li zehirlenme kodunun yerine meydana gelen mevcut durum ya da başka bir durumun ana tanı yapılması hatası
A1	.13	02	A1.1302	İlaçlara bağlı advers etki nedeniyle oluşan mevcut durumların yada bunların olmadığı durumlarda T88.7'nin dışındaki kodların ana tanı olarak kodlanması hatası
A1	.14	01	A1.1401	Yanık pansumanı için yapılan yatışlarda yanığa ait tanı kodu ile birlikte Z48.0 Cerrahi pansuman ve sütürlerin bakımı kodunun bulunduğu durumlarda Z48.0 Cerrahi pansuman ve sütürlerin bakımı yerine yanığa ilişkin kodun ana tanı olarak atılması hatası
A1	.14	02	A1.1402	Yanıklarda birden fazla bölgenin etkilenmesi durumunda yüzey alanı daha az olsa bile derece olarak en fazla ve greft varlığı olan bölgenin anatani olarak atanmaması hatası
A1	.15	01	A1.1501	Dekübit ülserlerinde birden fazla bölgede farklı derecede bulunan ülserlerden sadece en büyük derece kodunun atanması yeterli iken diğer derecelerde atanması hatası (Ör: L89.2 Dekubitus [bası] ülseri, evre III ve L89.1 Dekubitus [bası] ülseri, evre II birlikte atanması)
A1	.16	01	A1.1601	Spinal kord lezyonlarında lezyonun tipi ve düzeyini içeren kodların birlikte bulunmaması hatası (Bakınız ACS Standart 1915)



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

A1	.17	01	A1.1701	Mental ve davranışsal bozukluklara neden olan farklı maddeleri tanımlayan F'li kodların (Alkol,Tütün vb.), mevcut durum yerine ana tanı olarak kullanılması hatası(Akut intoksikasyonla ilgili kod ana tanı olabilir) (Ör:Hastaya, alkolle ilişkili akut pankreatit tanısı konulmuştur. K85 Akut pankreatit ana tanı F10.1 Alkol kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, zararlı kullanım ek tanı olarak girilir.) (Bakınız ACS Standart 0503)
A1	.20	01	A1.2001	Özellikli durumlar nedeniyle birden fazla gün yatışlarda, altta yatan sebebin bulunduğu durumlarda; özellikli durumları ifade eden Z'li kodlar ın ana tanı olarak kullanılması hatası (Ör: Kanser gibi durumlarda birden fazla gün yatışı yapılan hastada Z51.81 Aferez atanması)
A1	.20	02	A1.2002	Spesifik bozukluklara yönelik yapılan takip muayenelerinde, takip sonucunda herhangi bir durum tespit edilmesi durumunda Z08 ve Z09 lu kodlardan bir ana tanı yapılması hatası
A1	.20	03	A1.2003	Z37'li doğumun sonuçlanması kodunda yer alan çoğul doğumlara ilişkin bir kodun bulunduğu durumda ikiz gebeliği tarif eden bir "O"lu çoklu doğum kodunun kodlanmaması ya da "O"lu kodu bulunan dosyanın Z37'li doğum sonucunun bulunmaması hatası
A1	.20	04	A1.2004	Özellikle rehabilitasyon amaçlı yatan hastalarda ana tanı olarak rehabilitasyonun yapılmaması hatası (Bakınız ACS 2104 numaralı standart)
A1	.20	05	A1.2005	Palyatif bakım gerektiren durumlarda esas sebebin ana tanı, Z51.5 Palyatif bakım kodunun da ek tanı olarak kodlanmasına yönelik kuralla uygun olmayan kodlama hatası
A1	.20	06	A1.2006	Özel bir hastalığın eğitimi için yatırılan hastalarda eğitim ana tanı olurken, eğitimi gerektiren özel tanının ek kod olarak kullanılmaması ya da özel tanının ana tanı eğitimin ek tanı olarak kodlanması hatası
A1	.21	01	A1.2101	Günübirlik yapılan özellikli durumlarda o duruma ilişkin Z'li kodun yerine altta yatan sebebin ana tanı olarak kodlanması hatası(Ör: Kansere ilişkin günübirlik aferezlerde ana tanının Z51.81 Aferez yerine kanser gibi farklı durumların ana tanı yapılması)
A1	.23	01	A1.2301	Sekellerle ilgili kodlamalarda, rezidüel durum yerine sekel kodunun ana tanı olarak seçilmesi hatası
A1	.23	02	A1.2302	Sekellerle ilgili kodlamada hastalığın akut durumuna ilişkin kodun ana tanı, aynı hastalığın sekel kodunun ise ek tanı olarak atanması hatası (Ör: SVO sekeli ve SVO hastalığına ilişkin kodların beraber kullanılması)
A1	.99	00	A1.9900	Diğer
A1	.99	01	A1.9901	Ana tanı seçiminde öncelik sıralaması hatası (Açıklama kutusunun doldurulması zorunlu olacak !)



Teşhis ilişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 **Faks:** (0 312) 435 16 79 **e-posta:** tig@saglik.gov.tr **web:** www.tig.saglik.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

A1	.99	02	A1.9902	Akut ve Kronik durumların birlikte olduğu tanılarının kodlanmasında, ana tanı olarak akut yerine kronik durumun kodlanması hatası (İstisnaları; Bronşiolit, Cerrahi girişim içeren akut tonsillit, Myeloid Lösemiler)
A2	.00	01	A2.0001	İndüksiyonlarda gebelik haftası 14'ün üzerinde ise işlem olarak 90462-00 Abortus indüksiyonu için prostaglandin supozituar yerleştirilmesi kodunun atanması hatası
A2	.00	02	A2.0002	İndüksiyonlarda gebelik haftası 14'ün altında ise işlem bloğu olarak 1334'lü gruplardan (Doğum eyleminin medikal ve cerrahi indüksiyonu) bir kodun atanması hatası
A2	.07	01	A2.0701	Kalıcı kalp pili kodlamasında jeneratör ve elektrotların ayrı ayrı iki kod olarak kodlanmaması ve/veya tanı olmadan işleme yönelik kod bulunması hatası
A2	.07	02	A2.0702	Kardiyak girişimlerde ilk defa tespit edilen bir durumun tanısına yönelik kod bulunurken işlem olarak revizyon reoperasyon olarak veya işlem olarak ilk defa yapıldığına dair bir kod varken tanı olarak geçmiş cerrahinin komplikasyonu olarak kodlanması hatası (T82.2 Koroner arter bypass ve kapak greftlerinin mekanik komplikasyonu tanısında 38637-00 koroner arter grefti rekonstrüksiyonu için reoperasyona ilişkin kod bulunması gerekirken reoperasyon içermeyen işlem kodlarının bulunmaması)
A2	.99	00	A2.9900	Diğer
A2	.99	01	A2.9901	Tanı gerektiren işlemlerde gerekli tanılarının eksik olması hatası (Ör: KOAH hastasında Adezyolizis işleminin yapılması ve adezyona ilişkin tanının kodlanmaması)
A3	.04	01	A3.0401	Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve Pnömoninin görüldüğü durumlarda ana tanının J44.0 yerine J44.9 atanması hatası
A3	.12	01	A3.1201	Lokal enfeksiyonların sebep olduğu organizma ek tanı olarak kodlanmış ancak ana tanı seçiminde buna yönelik uygun kodlama yapılmaması hatası (Ör: Pnömoninin Klebsiellaya bağlı olduğu ek kod olarak belirtildiği halde, ana tanı olarak Tanımlanmamış Pnömoni)
A3	.99	00	A3.9900	Diğer
A4	.02	1	A4.0201	P00-P04 kategorisindeki bir kodun ana tanı olarak atanması hatası
A4	.12	1	A4.1201	B95-B97 Bakteriyel, viral ve diğer enfeksiyöz ajanlar
A4	.20	1	A4.2001	Z06 Antibiyotiklere dirençli bakteriyel ajanlar
A4	.20	02	A4.2002	Z21 Asemptomatik insan immünyetmezlik virüsü [HIV] enfeksiyonu durumu (HIV pozitif)
A4	.20	03	A4.2003	Z22 İnfeksiyöz hastalık taşıyıcısı
A4	.20	04	A4.2004	Z32 Gebelik muayenesi ve testi



Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 **Faks:** (0 312) 435 16 79 **e-posta:** tig@saglik.gov.tr **web:** www.tig.saglik.gov.tr

A4	.20	05	A4.2005	Z33 Gebelik durumu, tesadüfi (Insidental)
A4	.20	06	A4.2006	Z37 Doğumun sonucu
A4	.20	07	A4.2007	Z51.5 Palyatif bakım
A4	.20	08	A4.2008	Z53 Özel uygulamalar için sağlık servislerine gelen kişiler, yapılmamış uygulama
A4	.20	09	A4.2009	Z59-Z60-Z63-Z64-Z65 Sosyal kodlar
A4	.20	10	A4.2010	Z80-Z99 Aile ve kişisel öyküsü ve sağlık durumunu etkileyen bazı durumlarla ilgili potansiyel sağlık tehlikeleri olan kişiler.
A4	.99	00	A4.9900	Diğer



Tablo:2 Ek Tanı İle İlgili Hatalar

Hata Grubu/ Alt Hata Grubu Kodu	Hastalık/ İşlem/ Durum Grup Kodu	Kod Sırası	Hata Kodu	Hata Kategorisi Açıklaması
E1	.00	01	E1.0001	O09 gebelik süresi kodunun; düşük, düşük tehdidi, erken membran rüptürü, erken doğum başlangıcı vs. durumlarda ek kod olarak atanmaması hatası
E1	.00	02	E1.0002	O94-O98 ve O99 bloğu arasında yer alan obstetrik durumlarla ilgili tanı kodları verildiği zaman bu durumun oluşmasına neden olan spesifik tanı kodlarının eklenmemesi hatası
E1	.00	03	E1.0003	O04.- medikal abortus tanılarının varlığında sonlandırmanın nedenini göstermek amacıyla bir ek tanı kodunun kullanılmaması hatası (Bakınız ACS Standart 1511)
E1	.00	04	E1.0004	Bir yatış içerisinde doğum işlemine dair işlem kodu bulunması halinde, Z37'li doğum sonucu kodunun anne dosyasında bulunmaması hatası
E1	.00	05	E1.0005	Doğumun gerçekleştiği bir bakım epizodunda bir postpartum durumu sebebiyle tedavi gören hastalarda, Z39.- postpartum bakım ve muayene kodlarının atanması hatası
E1	.00	06	E1.0006	Gebelik süresi olarak 20 haftanın altındaki durumlarda doğum, 20 haftanın üzerindeki durumlarda düşük kodlarının kullanılması hatası
E1	.00	07	E1.0007	Doğumu komplikasyonlu hale getiren durumların bulunmasına rağmen, O80 tek spontan doğum kodunun atanması hatası
E1	.00	08	E1.0008	Sezaryenle gerçekleşen doğumlarda, sezaryen yapılacak olan durum belli olmasına rağmen O82 kodunun atanması hatası (Ör: Önceki gebeliğe bağlı sezaryen olan hastanın kodlamasında O82 kodunun kullanılması)
E1	.00	09	E1.0009	Tamamlanmış 37 haftanın öncesinde meydana gelen spontan prematüre doğumlarda O60 miadından önce doğum kodunun atanmaması hatası(1511 GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI) (Gebelik, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ya da diğer fetal ve plasental problemler nedeniyle sonlandırılmışsa ve bebek canlı doğmuşsa O60 miadından önce doğum kodlanır ölü doğmuşsa O60 kodlanmaz.)
E1	.00	10	E1.0010	Z37.- çoğul doğumlara ilişkin bir kodun bulunduğu vakada çoğul gebeliği tarif eden, O30.-Multipl gestasyon kodunun kodlanmaması ya da O30.-Multipl gestasyon kodu bulunan vakada Z37.- doğum sonucunun bulunmaması hatası



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

E1	.02	1	E1.0201	Maternal Nedenler ve Doğum Travmasından Etkilenen Yeni Doğanlarda P00-P04 arası kodların fetüsü etkileyen maternal durumla ilgili bir kod olmadan kodlanması hatası
E1	.02	2	E1.0202	Yenidoğanlarda Prematürite ile ilgili kodlamalarda hafta ve ağırlık ile ilgili kodlardan birinin eksik olması hatası (Bebeğin ağırlığının demografik verilerde 2500 g'ın üzerinde olması halinde bu kural geçersizdir)
E1	.03	1	E1.0301	Diyabetin özgül diğer biçimleri kodlanırken, E13.- Diğer tanımlanmış diabetes mellitus koduna ek olarak, asıl bozukluk veya ilişkili genetik sendromun ek kod olarak atanmaması hatası (Ör: Pankeasin alınmasına bağlı DM Oluşmasında E13.- DM koduna ek olarak Pankreasın alınma nedeninin ek kod olarak atanmaması)
E1	.03	2	E1.0302	DM ve BGT ilaç ya da kimyasallara bağlı ortaya çıktığında ilgili ilaç veya kimyasalı belirtmek için; E13.- veya E09.- dan bir kod ile dış neden kodlarının birlikte atanmaması hatası
E1	.03	3	E1.0303	E-.72 DM insülin direnci ile birlikte kodunun yer aldığı dosyada -72'yi oluşturan nedenlerin ek kod olarak atanmaması hatası
E1	.03	4	E1.0304	E-.71 DM mikrovasküler komplikasyonlar ile birlikte kodunun yer aldığı dosyada -71'i oluşturan nedenlerin ek kod olarak atanmaması hatası
E1	.03	5	E1.0305	Tip 1 diyabet dışında görülen diyabet tiplerinde ketoasidozla birlikte diyabetin kodlandığı durumlarda şiddetli enfeksiyonu gösteren bir kodun bulunmaması hatası
E1	.03	6	E1.0306	Bir DM Hastasında DM'e ek olarak aşağıdaki 8 farklı durumdan bir veya daha fazlasının tespit edilmesine rağmen DM'e ilişkin kodun E-.72 (DM ile birlikte insülin direnci)olarak kodlanmaması hatası 1) Akantozis Nigrikans 2) Karakteristik Dislipidemi (TG↑; HDL↓)3) Hiperinsülinizm 4) Hipertansiyon 5) Artmış karın içi viseral yağ birikimi 6) İnsülin direnci 7) Non-alkolik yağlı KC 8) Obezite (Beyaz ırk 18 yaş üstü için)
E1	.03	7	E1.0307	Gebeliğin 24. haftasından önce DM veya BGT bulunan hastalarda O24.4- (Gestasyonel DM) den bir kod atanması hatası
E1	.03	8	E1.0308	Bir DM Hastasında DM'e ek olarak aşağıdaki 5 farklı gruptan iki veya daha fazlasının tespit edilmesine rağmen DM'e ilişkin kodun E-.71 (DM mikrovasküler komplikasyon ile birlikte)olarak kodlanmaması hatası 1) Böbrek hastalıklarına bağlı komplikasyonlar 2) Göz hastalıklarına bağlı komplikasyonlar 3) Nörolojik hastalıklara bağlı komplikasyonlar 4) Diyabetik iskemik kardiyomiyopati 5) Diyabetik cilt ve subkutan doku komplikasyonları
E1	.03	9	E1.0309	Pankreatektominin yapıldığı yatıştaki hipoinsülinemi durumunu ifade etmek için E89.1 Girişim sonrası gelişen hipoinsülinemi kodu yerine E10.- E11.- E13.- lü kodlardan birisinin atanması hatası



Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 **Faks:** (0 312) 435 16 79 **e-posta:** tig@saglik.gov.tr **web:** www.tig.saglik.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

E1	.07	1	E1.0701	Kardiyak girişimlerde işlem olarak ilk defa yapıldığına dair bir kod varken tanı olarak geçmiş cerrahinin komplikasyonu olarak kodlanması hatası
E1	.07	2	E1.0702	Aynı yatış içerisinde anjina ve MI'nin birlikte bulunduğu dosyalarda, yalnızca MI kodlanması gerekirken anjina ve MI'nin birlikte kodlanması hatası
E1	.09	1	E1.0901	a) Primer ve sekonder kanserlerde yeri belirtildiği halde morfoloji kodunun bulunmaması ya da hatalı morfoloji kodlamasının yapılması hatası Örnek: M8140/3 kodunu primer ve sekonderi için aynı kod olarak atamak, ya da M8140/3 bulunan primer morfolojide sekondere morfoloji kodu atamamak vs.) b) Kanserlerde yer ve ya morfoloji ile ilgili net bir bilgi olmasa dahi uygun kodlarla durumun ifade edilmemesi hatası (Ör: Memede kanser olarak ifade edilmiş bir dosyada sadece C'li yer kodunun atanıp, morfoloji kodunun eksik bırakılması)
E1	.09	2	E1.0902	Sekonderi bulunan bir kanser kodlamasında primerine ilişkin kodlamanın yapılmaması hatası
E1	.12	1	E1.1201	İlaç direnci ile ilgili kodlamalarda enfeksiyon, organizma gibi ek kodların eksik olarak kodlanması hatası
E1	.12	2	E1.1202	Viral anogenital siğillerin kodlanmasında bölgeye ilişkin kodun (K62.8, N88.8, N36.8, N89.8, N90.8, N48.8) ana tanı ve anogenital siğil kodunun (A63.0 Anogenital (venereal) siğiller) ek kod olarak atanması kuralına uymayan kodlama hatası
E1	.13	1	E1.1301	Zehirlenmelerle ilgili kodlamalarda T'li zehirlenme kodu, yer kodu, dış neden kodu ve aktivite kodu ,varsa meydana gelen durum kodundan biri veya birkaçının eksik kodlanması hatası
E1	.13	2	E1.1302	Yaralanma, kaza ve yanıklarda dış etken, faaliyet ve olay yeri kodlarından biri ve ya daha fazlasının eksik kodlanması hatası
E1	.13	3	E1.1303	Bilinç kaybı durumlarında konküzyon veya kapalı kafa yaralanmasına ilişkin kodlardan bir veya daha fazlasının bulunması hatası
E1	.13	4	E1.1304	Yaralanma ve Zehirlenme Sekellerinde kullanılması gereken 4 kodun tamamının kullanılmaması hatası (Rezidüel durum, Sekel Nedeni, Dış neden, Olay yeri)
E1	.14	1	E1.1401	Yanıklarda yüzey alanı ve derece olmak üzere iki kodun birlikte kodlanmaması hatası
E1	.16	1	E1.1601	Spinal kord lezyonlarında lezyonun tipi ve düzeyini içeren kodların birlikte bulunmaması hatası (Bakınız Standart 1915)
E1	.19	1	E1.1901	Operasyona ilişkin işlem kodunun bulunmadığı fakat anestezinin işlem olarak kodlandığı hasta dosyalarında, yapılmamış işlem kodu veya anestezi komplikasyonları kodu da içermeyen durumların atanmaması hatası



Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 **Faks:** (0 312) 435 16 79 **e-posta:** tig@saglik.gov.tr **web:** www.tig.saglik.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

E1	.20	1	E1.2001	Cerrahi izlem bakımı ile ilgili kodlamalarda (Z48.8 Cerrahi izlem diğer, tanımlanmış) ana tanısıyla yatırılan hastalarda cerrahi izlem gerektiren durumun ek kod olarak atanmaması hatası
E1	.20	2	E1.2002	Spesifik bozukluklara yönelik yapılan takip muayenelerinde, takip sonucunda herhangi bir durum tespit edilmemesi durumunda Z08 ve Z09 lu kodlardan bir ana tanı yanında kişisel öykü kodunun da ek tanı olarak kodlanmaması hatası
E1	.20	3	E1.2003	Özel bir hastalığın eğitimi için yatırılan hastalarda eğitim ana tanı olurken, eğitimi gerektiren özel tanının ek kod olarak kullanılmaması ya da özel tanının ana tanı eğitimin ek tanı olarak kodlanması hatası
E1	.23	1	E1.2301	Sekellerde rezidüel durumu oluşturan sekelin ek tanı olarak atılmaması hatası
E1	.99	0	E1.9900	Diğer
E1	.99	1	E1.9901	Demografik verilerle tanı ve işlemlere ilişkin kodlamalarda ölüme ilişkili kodların uyuşmaması hatası
E1	.99	2	E1.9902	Tanı gerektiren işlemlerde gerekli tanıların eksik olması hatası (Ör: KOAH hastasında Adezyolizis işleminin yapılması ve adezyona ilişkin tanının kodlanmaması)
E1	.99	3	E1.9903	Hançer ve Yıldızlı kodlarla ilgili durumlarda, herhangi birisinin eksik olarak kodlanmış olması hatası
E2	.00	1	E2.0001	O03-O07 li kodların 4. kırılımları 0,1,2,5,6,7 ise bu kırılımlarda komplikasyon ifade edildiği için fazladan O08'den ek kod atanması hatası
E2	.00	2	E2.0002	Z36.8 Diğer antenatal tarama ve O36.8 Anne bakımı, diğer tanımlanmış fetal problemlerde kodlarının aynı yatışta beraber kodlanması hatası
E2	.00	3	E2.0003	Gebelikle ilgili durumlar nedeniyle yatan hastalarda, tesadüfi gebeliği belirten Z33 kodunun kodlanması hatası (Düşük tehdidi nedeniyle yatan hastalarda, tesadüfi gebelik kodunun atanması)
E2	.01	1	E2.0101	Uterus prolapsı durumunda üretrosel, sistosel, enterosel ve rektosel kodlarından biri veya daha fazlasının kodlanması hatası
E2	.02	1	E2.0201	Yenidoğanlarda rutin olarak yapılan muayenelerden olan Z01.1 Kulak ve işitme muayenesi kodunun atanması hatası
E2	.03	1	E2.0301	Tip 1 ve hamilelikle ilişkili DM'lere ilişkin kodların (E10.- ve O24.-) bulunduğu durumlarda insülin kullanım öykü kodunun atanması hatası
E2	.03	2	E2.0302	DM veya BGR olarak tanı kodlanmış olan bir hastada R73 Yükselmiş kan glukoz düzeyi kodunun ek kod olarak atanması hatası
E2	.03	3	E2.0303	E1-.71 ve E1-.72 'li kodları oluşturan ek kodların varlığında DM'yi daha komplike bir durum olarak ifade eden yalnızca E1-.71'in yerine .71 ve .72 li kodların birlikte girilmesi hatası

Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 Faks: (0 312) 435 16 79 e-posta: tig@saglik.gov.tr web: www.tig.saglik.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

E2	.03	4	E2.0304	Diyabetik nefropatiye ilişkin birden fazla durumun varlığında (E1-.21; E1-.22; E1-.23) sadece en ileri olan evreye yönelik tek kod atanması gerekirken .21 .22 ve .23 lü kodlardan birden fazlasının kodlanması hatası
E2	.03	5	E2.0305	E1-.31; E1-.33; E1-.35'teki diyabetik retinopati için yalnızca en ilerlemiş evre olan tek kod atanması gerekirken .31 .33 ve .35 li kodlardan birden fazlasının kodlanması hatası
E2	.03	6	E2.0306	Diyabet bulunan vakalarda diyabete ilişkin kodun yanında bozulmuş glukoz regülasyonu kodunun da ek tanı olarak kodlanması hatası
E2	.04	1	E2.0401	KOAH kendi içerisinde Kr.Bronşit, amfizem ve Astım tanılarını içerdiği için KOAH tanısı koyulan hastalarda ayrıca bu hastalıklara ilişkin kodların ek tanı olarak kodlanması hatası
E2	.07	1	E2.0701	I25.12 Aterosklerotik kalp hastalığı, otolog bypass grefinde tanısının varlığında, Z95.1 Aortakoronar bypass grefti varlığının da ek tanı olarak kodlanması hatası
E2	.07	2	E2.0702	Konjestif kalp yetmezliği tanısı bulunan hastalarda sağ ventrikül yetmezliği tansının ek kod olarak atanması hatası
E2	.07	3	E2.0703	Arter striktürlerinde striktürün nedenine ilişkin özel durum belirtildiği zaman kardiyak ateroskleroz vs. durumları varlığında her iki kodun birlikte kodlanması hatası(I77.1 Arter darlığı ile I24.0 Miyokard enfarktüsü ile sonuçlanmayan koroner tromboz kodunun veya I25.1 Aterosklerotik kalp hastalığı kategorisinden bir kodun birlikte atanması)
E2	.07	4	E2.0704	Alt ekstemite variköz ven ülseri ile alt ekstremitte ülseri kodlarının birlikte atanması hatası
E2	.12	1	E2.1201	HIV le ilgili kodlamalarda R75,Z21, B23.0 kodları ile birlikte B20-24 bloğunun aynı bakım epizodunda birlikte kodlanması hatası
E2	.12	2	E2.1202	Aynı hepatit türlerinde hem taşıyıcılık hem de hastalığa yönelik kodların birlikte atanması hatası
E2	.13	1	E2.1301	İlaçlara bağlı advers etki nedeniyle oluşan durumların kodlanmasında U'lu faaliyet kodlarının veya X'li kasıt kodlarının kodlanması hatası
E2	.13	2	E2.1302	Aynı bölgedeki hem kırık hem de çıkığa ilişkin açık yara bulunduğu durumlarda sadece kırığa ilişkin açık yara kodu atanması gerekirken hem kırık hem de çıkık için ayrı ayrı açık yara kodlarının birlikte atanması hatası (Bakınız ACS 1918 numaralı standart)
E2	.15	2	E2.1502	Dekübit ülserlerinde birden fazla bölgede farklı derecede bulunan ülserlerden sadece en büyük derece kodunun atanması yeterli iken diğer derecelerinde atanması hatası (Ör: L89.2 Dekubitus [bası] ülseri, evre III ve L89.1 Dekubitus [bası] ülseri, evre II birlikte atanması)



Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 **Faks:** (0 312) 435 16 79 **e-posta:** tig@saglik.gov.tr **web:** www.tig.saglik.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

E2	.17	1	E2.1701	Mental ve davranışsal bozukluklara neden olan farklı maddeleri tanımlayan F'li kodların yanında öykü ve şu anki kullanımlarıyla ilgili kodların kullanılması hatası (Ör: KC Yağlanması alkole bağlı F'li kodun yanında alkol öyküsü kodunun girilmesi)
E2	.20	1	E2.2001	Spesifik bozukluk taraması nedeniyle yatırılan hastalarda, taramaya yönelik bir tanı tespit edilmesi durumunda Z11, Z12, Z13'lü özel tarama muayenesi kodlarının atanması hatası
E2	.20	2	E2.2002	Özellikli durumların birden fazla gün yatışlarda gerçekleştirilmesi halinde altta yatan sebebin bulunduğu durumlarda özellikli durumları ifade eden Z'li kodların ek tanı olarak kullanılması hatası (Kanser gibi durumlarda birden fazla gün yatışı yapılan hastada Z51.81 Aferez atanması) (Kemoterapi, radyoterapi ve diyalizlerde olduğu gibi)
E2	.20	3	E2.2003	Z81.- Zihin ve davranış bozuklukları aile öyküsüne ilişkin bir kodun atanması hatası
E2	.20	4	E2.2004	Ana tanı ile ilişkili olmayan öykü kodlarının gereksiz yere ek tanı olarak atanması hatası(Ör: DM nedeniyle yatırılan hastada femur kırığı öyküsü atanması)
E2	.22	1	E2.2201	Canlı donör ya da beyin ölümü sonrası donör konumundaki vakalarda Z52.- ve organ teminine ilişkin işleme ilave olarak transplantasyona ilişkin tanı ve işlem kodlarının kodlanması hatası
E2	.22	2	E2.2202	Beyin ölümü sonrası donör konumundaki hastalar için: Hastanın hastaneye yatış nedeni, süreçte eklenen tanıları ile temin edilen organ ve/veya organlara ait Z52.- kategorisindeki tanıların ve organ teminine ilişkin işlemlerin tek epizotta kodlanması hatası (İlk epizotta eklenmesi gereken "Z00.5 Organ veya doku potansiyel vericisinin muayenesi" hariç)(Ör: Trafik kazası sonucunda multiple organ yetmezliği gibi bir durumla beraber donör ve donöre ilişkin işlem kodlarının beraber kodlanması)
E2	.23	1	E2.2301	Sekellerle ilgili kodlamada hem hastalığın akut durumuna ilişkin bir kod hem de aynı hastalığın sekel kodunun bulunması hatası (Ör: SVO sekeli ve SVO hastalığına ilişkin kodların beraber kullanılması)
E2	.99	0	E2.9900	Diğer
E2	.99	1	E2.9901	Asıl tanının ifade edilmesinde net olarak belirtilen spesifik bir alt kırılımın yanında diğer veya tanımlanmamış alt kırılımlarının birlikte atanması hatası (4. kırılım) (Ör: E11.9 ve E13.9 veya L50.0 ve L50.9 vb.)
E2	.99	2	E2.9902	Tanının semptomları veya belirtileri gibi bilgilerin gelişigüzel çoklu kodlanması hatası (Ör: Astımda öksürük)
E2	.99	3	E2.9903	Tanımlarda aynı yerin iki taraflı durumları ya da çoklu durumları için birden fazla kod kullanılması hatası (Ör: Sağ ve sol femur kırığı)



Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 **Faks:** (0 312) 435 16 79 **e-posta:** tig@saglik.gov.tr **web:** www.tig.saglik.gov.tr

Tablo-3: İşlemler ile İlgili Hatalar

Hata/ Alt Hata Grubu Kodu	Hastalık/ İşlem/ Durum Grup Kodu	Kod Sırası	Hata Kodu	Hata Kategorisi Açıklaması
I1	.00	01	I1.0001	Doğum işlemine yönelik bir kodun bulunmadığı durumlarda, (çıkış şeklinin başka bir hastaneye sevk olmaması hallerinde) O61-69'lu bloklardan bir kod bulunması hatası
I1	.00	02	I1.0002	Hamileliğe ilişkin olmayan küretaj işlemlerinde(tanışal ya da tedavi edici amaçlı yapılan jinekolojik küretajlar) gebelik düşük vs tanılarına ilişkin kodlar bulunması ve/veya gebelik düşük vs tanılarda hamileliğe ilişkin olmayan küretaj kodunun bulunması hatası (Ör: Düşük tanısında 35640-00 uterus dilatasyon & küretajı [D&C] kodlanması)
I1	.00	03	I1.0003	İndüksiyonlarda gebelik haftası 14'ün üzerinde ise işlem olarak 90462-00 Abortus indüksiyonu için prostaglandin supozituar yerleştirilmesi kodunun atanması hatası
I1	.00	04	I1.0004	İndüksiyonlarda gebelik haftası 14'ün altında ise işlem bloğu olarak 1334'lü gruplardan (Doğum eyleminin medikal ve cerrahi indüksiyonu) bir kodun atanması hatası
I1	.00	05	I1.0005	İşlem olarak acil sezaryene yönelik bir kod atanması durumunda, anestezinin acil olduğuna dair uygun kodla ifade edilmemesi ya da anestezinin acil olduğunu gösteren durumlarda, sezaryen işlemine yönelik kodda ifade edilmemesi hatası
I1	.05	01	I1.0501	Sevkle gelen hastaların haricinde yapılan mekanik ventilasyonlarda; ventilasyonun başlatma yeri ve süresi için iki kodun bulunmaması hatası
I1	.05	02	I1.0502	Ventilasyondan bağımsız, yalnız başına bir işlem olarak entübasyon durumunun kodlanması durumunda 22007-00 endotrakeal entübasyon, tekli lümen 22008-00 endotrakeal entübasyon, çift lümen 90179-02 nazofarenjiyal entübasyon kodlarından birinin girilmesi hatası
I1	.05	03	I1.0503	Ventilasyon için gerçekleştirilmiş entübasyon durumunun kodlanması durumunda 22007-01 endotrakeal entübasyon tedavisi, tekli lümen 22008-01 endotrakeal entübasyon tedavisi, çift lümen 90179-05 nazofarenjiyal entübasyon tedavisi kodlarından birisinin girilmesi hatası
I1	.05	04	I1.0504	Mekanik ventilasyonun süresinin, hastanın yatış süresi ile uyumsuzluğu hatası (1 gün yatışta 96 saat üzeri ventilasyon süresi kodlanması)
I1	.05	05	I1.0505	Ventilasyonların süresinin kodlanmasında kümülatif süre yerine süreye ilişkin birden fazla kod atanması hatası

Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 **Faks:** (0 312) 435 16 79 **e-posta:** tig@saglik.gov.tr **web:** www.tig.saglik.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

I1	.05	06	I1.0506	16 yaşın altındaki mekanik ventilasyon kodlamasında entübasyona ait bir kodun bulunmaması hatası
I1	.07	01	I1.0701	Bir AV fistülünün kapatılması veya bir AV şantının çıkarılması amacıyla yatış için, Z48.8 Spesifik cerrahi takip bakımı, diğer ana tanı kodu, aşağıdaki prosedür kodlarıyla birlikte atanması gerekirken, bu kodlardan biri veya her ikisinin birden kodlanmaması hatası 34130-00 [765] Cerrahi girişimle oluşturulan ekstremité arteriyovenöz fistülün kapatılması veya 34506-00 [764] Eksternal arteriyovenöz şantın çıkarılması
I1	.07	02	I1.0702	Kardiyak girişimlerde ilk defa tespit edilen bir durumun tanısına yönelik kod bulunurken işlem olarak revizyon reoperasyon olarak veya işlem olarak ilk defa yapıldığına dair bir kod varken tanı olarak geçmiş cerrahinin komplikasyonu olarak kodlanması hatası (T82.2 Koroner arter bypass ve kapak greftlerinin mekanik komplikasyonu tanısında 38637-00 koroner arter grefti rekonstrüksiyonu için reoperasyona ilişkin kod bulunması gerekirken reoperasyon içermeyen işlem kodlarının bulunmaması)
I1	.07	03	I1.0703	Kalıcı kalp pili kodlamasında jeneratör ve elektrotların ayrı ayrı iki kod olarak kodlanmaması ve/veya tanı olmadan işleme yönelik kod bulunması hatası
I1	.14	01	I1.1401	Hasta dosyasında yanık tanısına ilişkin kodların varlığında yanığın tedavisine yönelik yapılan debridman ve greft işlemlerinin yanığa ilişkin olmayan kodların atanması hatası
I1	.18	01	I1.1801	Femur fraktürlerinin proksimal bölgelerinin (trokanterik veya subkapital bölge) kodlanmasında redüksiyon ve internal fiksasyon kodunun bulunması hatası (Ör: Trokanterik femur fraktüründe 47519-00 Trokanterik veya subkapital femur fraktürünün internal fiksasyonu yerine 47528-01 Femur fraktürünün internal fiksasyon ile açık redüksiyonu atanması)
I1	.19	01	I1.1901	Hasta dosyasında nöraksiyal blok idaresi kapsamındaki kodların varlığında, nöraksiyel blok anestezisi grubundan uygun kodun birlikte bulunmaması hatası
I1	.22	01	I1.2201	Donör (verici) kodlamasında organ çıkarılmasının kodlanmaması hatası
I1	.99	00	I1.9900	Diğer
I1	.99	01	I1.9901	Serbest fleplerin kodlanmasında hem serbest flebe ilişkin işlem kodunun hem de kan damarlarının mikrocerrahi onarımına ilişkin kodun yer almaması ve/veya sinirleride ilgilendiren serbest fleplere ait kodlamalarda sinirin mikrocerrahi anastomozu kodunun olmaması hatası
I2	.00	01	I2.0001	Sezaryen işlemlerinde forseps kodunun da ayrıca kodlanması hatası



Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 **Faks:** (0 312) 435 16 79 **e-posta:** tig@saglik.gov.tr **web:** www.tig.saglik.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

12	.01	01	12.0101	Sistosel ve rektosel onarımının birlikte yapıldığı durumlarda tek kod atanması gerekirken ikisinin ayrı ayrı kodlanması hatası
12	.05	01	12.0501	Ventilasyon için yapılan entübasyonlarda 16 yaş ve üzerindeki hastalarda entübasyon işlem kodunun atanması hatası
12	.05	02	12.0502	Ventilasyonların süresinin kodlanmasında kümülatif süre yerine süreye ilişkin birden fazla kod atanması hatası
12	.07	01	12.0701	Geçici kalp pili elektrotlarının ayarı, yeniden konumlandırılması, manipülasyonu veya çıkarılması işlemlerinin kodlanması hatası
12	.16	01	12.1601	Laminektomi ve diskektomi işlemlerinin aynı yatışta gerçekleştirildiği durumlarda yalnızca diskektomi atanır kuralına uymayan kodlamanın yapılması hatası
12	.18	01	12.1801	Aynı yatış içerisinde kaç kez yapılırsa yapılsın bir kez kodlanması gereken işlemlerin birden fazla kez kodlanması hatası(Bileşik sağlık müdahaleleri, Anestezi, Kemoterapi, Radyoterapi, Kan nakilleri, Yanıklar, CT, MR taramaları,Ağrı yönetimi işlemleri, Hemodiyaliz)
12	.19	01	12.1901	Aynı blok içerisindeki anestezi türlerinin birlikte kodlanması hatası (Farklı operasyonlara dair özellikli işlemler için kodlanan aynı blok anestezi hariç)
12	.22	01	12.2201	Transplantasyonlarda alıcının hastalıklı organının çıkarılmasına ilişkin kod atılması hatası
12	.22	02	12.2202	Canlı donör ya da beyin ölümü sonrası donör konumundaki vakalarda Z52.- ve organ teminine ilişkin işleme ilave olarak transplantasyona ilişkin tanı ve işlem kodlarının kodlanması hatası
12	.22	03	12.2203	Beyin ölümü sonrası donör konumundaki hastalar için: Hastanın hastaneye yatış nedeni, süreçte eklenen tanıları ile temin edilen organ ve/veya organlara ait Z52.- kategorisindeki tanıların ve organ teminine ilişkin işlemlerin tek epizotta kodlanması hatası (İlk epizotta eklenmesi gereken "Z00.5 Organ veya doku potansiyel vericisinin muayenesi" hariç)(Ör:Trafik kazası sonucunda multiple organ yetmezliği gibi bir durumla beraber donör ve donöre ilişkin işlem kodlarının beraber kodlanması)
12	.24	01	12.2401	İşlem bileşenlerinden oluşan bir bütünü temsil eden bir işlem kodu bulunması halinde, ayrı ayrı parçalar halinde işlemlerin kodlanması hatası(by-pass da greft için damar alınması vs.)
12	.25	01	12.2501	Kodlanmaya haiz görüntülemelerde (BT, MR, Doppler vs) aynı yerin birden fazla görüntülenmesi durumunda aynı kodun birden fazla kullanılması hatası (Beyin MR 3kez yapılmışsa 3 kez kodlanması) (11.1801 hata kategorisi bu hatayı içerdiğinden kaldırılması gerekir.)
12	.99	00	12.9900	Diğer
13	.01	01	13.0101	Smear Alınması



Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 **Faks:** (0 312) 435 16 79 **e-posta:** tig@saglik.gov.tr **web:** www.tig.saglik.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İ3	.02	01	İ3.0201	Yenidoğanda;Hepatit B aşılama, Odyometri,Topuk kanı işlemi
İ3	.03	01	İ3.0301	Kan şekeri bakılması
İ3	.04	01	İ3.0401	Nebulizatörle ilaç uygulama
İ3	.04	02	İ3.0402	Solunum fonksiyon testi
İ3	.04	03	İ3.0403	Oksijen tedavisi (YD özel durumu hariç)
İ3	.06	01	İ3.0601	Nazogastrik intübasyon Perfüzyon
İ3	.06	02	İ3.0602	Gastrik lavaj
İ3	.07	01	İ3.0701	Kardiyoplegi
İ3	.07	02	İ3.0702	Kardiyotokografi (CTG)
İ3	.07	03	İ3.0703	Ekokardiyogram
İ3	.07	04	İ3.0704	Elektrokardiyografi (ECG)
İ3	.07	05	İ3.0705	Hipotermi
İ3	.07	06	İ3.0706	CPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon)
İ3	.07	07	İ3.0707	Pacing telleri takılması
İ3	.07	08	İ3.0708	TA Takibi
İ3	.11	01	İ3.1101	İşlem sonrası idrar kateterizasyonu
İ3	.13	01	İ3.1301	Alçı uygulaması
İ3	.13	02	İ3.1302	İlaç tedavisi
İ3	.14	01	İ3.1401	Yanık Pansumanları (Anestezi olmadan (Lokal anestezi olsa dahi))
İ3	.16	01	İ3.1601	Elektromiyografi [EMG]
İ3	.18	01	İ3.1801	Pansumanlar
İ3	.18	02	İ3.1802	Cerrahi ve travmatik yaraların birincil sütürü
İ3	.18	03	İ3.1803	Katater çıkarılması (Periton diyalizi hariç)
İ3	.18	04	İ3.1804	Respiratuvar kanalın noninsizyonel drenajı
İ3	.18	05	İ3.1805	Lokal anestezi ile yapılan tırnak çekimleri (Kama rezeksiyon revizyonlar hariç)
İ3	.19	01	İ3.1901	Anestezi öncesi değerlendirme
İ3	.19	02	İ3.1902	Lokal Anestezi
İ3	.19	03	İ3.1903	Analjezik Maddeler (Doğuma ilişkin ve ameliyathanede uygulanan (PCA türü) analjezi türleri hariç)
İ3	.24	01	İ3.2401	İşlem bileşenleri



Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok. No:19 Kolej / ANKARA

Tel: (0312) 458 50 11-14 **Faks:** (0 312) 435 16 79 **e-posta:** tig@saglik.gov.tr **web:** www.tig.saglik.gov.tr

13	.25	01	13.2501	Ultrason
13	.25	02	13.2502	Kontrastsız x-ray'ler (sade)
13	.99	00	13.9900	Diğer
13	.99	01	13.9901	Kan gazı analizi
13	.99	02	13.9902	Diğer danışmanlık veya eğitim
13	.99	03	13.9903	İzleme: kardiyak, elektroensefalografi (EEG), vasküler basınç, NST, Sistemik arteriyel basınç
13	.99	04	13.9904	Stres testi
13	.99	05	13.9905	Traksiyon
13	.99	06	13.9906	Konsültasyonlar
13	.99	07	13.9907	Kan tahlilleri (CBC, Biyokimya vb.)
13	.99	08	13.9908	Tıkırtı evok otoakustik emisyonlar değerlendirmesi
13	.99	09	13.9909	Karbonmonoksit diffüz etme kapasitesi ölçümü
13	.99	10	13.9910	Yardımcı veya uyarlayıcı aygıt, destek veya ekipman hakkında danışmanlık veya eğitim
13	.99	11	13.9911	Yardımcı veya uyarlayıcı aygıt, destek veya ekipman ihtiyacı değerlendirme



Tablo-4: Kayıt Hataları

Hata / Alt Hata Grubu Kodu	Hastalık/ İşlem/ Durum Grup Kodu	Kod Sırası	Hata Kodu	Hata Kategorisi Açıklaması
K1	.18	01	K1.1801	Anestezi (Lokal anestezi hariç) ve Özellikli olmayan Rutin ve Dini sünnetlerin İBaG yerine yatış olarak TiG'e kayıt edilmesi hatası
K1	.21	01	K1.2101	BBaG olarak kayıt edilmesi gereken (Günübirlik yapılan basit müdahaleler vb -ameliyathane ve özel işlem odalarında ve/veya anestezi ile yapılan işlemler hariç) hasta verilerinin yatış olarak TiG'e kayıt edilmesi hatası
K1	.21	02	K1.2102	İBaG olarak kayıt edilmesi gereken bir hasta verilerinin yatış olarak TiG'e kayıt edilmesi hatası
K1	.22	01	K1.2201	Transplantasyonlarda donör olacak kişinin hastaneye yatırılma sebebiyle donör olduğuna ilişkin kodların tek dosyada birlikte atanması hatası (Ör:Trafik kazası sonucunda multiple organ yetmezliği gibi bir durumla beraber donör ve donöre ilişkin işlem kodlarının beraber kodlanması.)
K1	.99	01	K1.9900	Diğer

