

Standardın 01 Nisan 2012 tarihinden önceki hali

Revizyon	Dikey Boyut	Bölüm No	Standart No	Değerlendirme Ölçütü	Yatay Boyut	STANDARTLAR	Puan
00	01	01	19	00	G	Güvenlik raporlama sistemine yönelik düzenleme yapılmalıdır.	20
00	01	01	19	01	G	Güvenlik raporlama sistemi kurulmalıdır.	
00	01	01	19	01	G	o Olay bildirimleri kalite yönetim birimine yapılmalı,	
00	01	01	19	01	G	o Kalite yönetim birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komitelere iletmeli,	
00	01	01	19	01	G	o Komiteler olay bildirimini ile ilgili kök neden analizi yapmalı,	
00	01	01	19	01	G	o Düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalı,	
00	01	01	19	01	G	o Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetler kalite yönetim birimine gönderilmelidir.	
00	01	01	19	02	G	Bildirimi yapılacak olaylar asgari;	
00	01	01	19	02	G	o İlaç güvenliği,	
00	01	01	19	02	G	o Transfüzyon güvenliği,	
00	01	01	19	02	G	o Cerrahi güvenlik,	
00	01	01	19	02	G	o Hastaların düşmesi,	
00	01	01	19	02	G	o Kesici-delici alet yaralanmaları,	
00	01	01	19	02	G	o Kan ve vücut sıvıları ile temas konularını kapsamalıdır.	
00	01	01	19	03	G	Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.	
00	01	01	19	04	G	Güvenlik raporlama sistemine yönelik eğitimler verilmelidir.	

