

KİTAPÇIK TÜRÜ**A**

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2. GRUP
ÇOCUK
YOĞUN BAKIM

SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAN DAL SINAVI
22/08/2015

Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No :

ALANLAR	SORU SAYISI	SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Atama Yapılacak Görevin Niteliği	100	110

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Sınav saat **10.00**'da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk **30** dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. **Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz.** Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.
3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
7. Soru kitapçığının ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. **Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.**
9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
11. **Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.**

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

1. Aşağıdaki konjenital kalp hastalıkları içinde infektif endokardit profilaksisine gerek olmayan hangisidir?

- A) Sekundum ASD B) VSD
C) Fallot tetralojisi D) Aort darlığı
E) Mitral yetmezliği

2. EKG’de PR aralığının uzamış olması ileti bozuklarından hangisi ile ifade edilir?

- A) AV disosiasyon B) Birinci derece AV blok
C) Bradikardi D) İkinci derece AV blok
E) Üçüncü derece AV blok

3. Çocuklarda pulmoner hipertansiyon için ortalama pulmoner arter basınç sınır değeri kaçtır?

- A) 5 mmHg B) 10 mmHg
C) 15 mmHg D) 20 mmHg
E) 25 mmHg

4. Aşağıdaki Perikardiyal enfeksiyona bağlı gelişen kalp tamponadının klinik bulgularından hangisi yanlıştır?

- A) Taşikardi B) Sistemik hipertansiyon
C) Dipne D) Takipne
E) Filiform nabız

5. İnfektif endokarditte en sık sorumlu olan bakteri hangisidir?

- A) Pnömonokoklar B) E.Coli
C) Staf. Aureus D) Klebsiella
E) Tbc

6. Kardiyomyopati türleri arasında çocuklarda en sık rastlanan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dilate kardiyomyopati
B) Restriktif kardiyomyopati
C) Hipertrofik kardiyomyopati
D) Dev hücreli kardiyomyopati
E) Löffler kardiyomyopatisi

7. Aşağıdakilerden hangi EKG bulgusu kardiyak hasar belirteçidir?

- A) PR uzaması B) ST çökmesi
C) AV dissosiasyon D) Düzeltilmiş QT aralığı
E) T dalga sivrililiği

8. Sistemik hipertansiyonlu çocuk hastalarla öncelikle hangi bölüm ilgilenmektedir?

- A) Çocuk endokrin B) Çocuk metabolizma
C) Çocuk immünoloji D) Çocuk kardiyoloji
E) Çocuk nefroloji

9. Digoksin damla ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bir mg 12 damladır. B) Bir mg 20 damladır.
C) Bir mg 30 damladır. D) Bir mg 60 damladır.
E) Bir mg 120 damladır.

10. Tekrarlayan inme (strok) atakları geçiren bir hasta çocuk için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Patent foramen ovale inmeye neden olmaz.
B) VSD varsa kapatılmalıdır.
C) ASD varsa kapatılmalıdır.
D) Fallot tetralojisi varsa tam düzeltilmelidir.
E) Trunkus arteriozozus varsa tam düzeltilmelidir.

11. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda konstriktif perikardite neden olur?

- A) Streptokoksik perikardit
- B) Lösemik perikardit
- C) Akut viral perikardit
- D) Tüberküloz perikardit
- E) Üremik perikardit

12. Büyük arterlerin d-transpozisyonu (d-TGA) olan bebeklere doğumdan sonraki ilk on gün içinde yapılması gereken ameliyat hangisidir?

- A) Pulmoner bant ameliyatı
- B) Jaten ameliyatı
- C) Mustard ameliyatı
- D) Sening ameliyatı
- E) Şant ameliyatı

13. Hasta bir çocuğa “yapay dolaşım desteği” vermek ne anlama gelmektedir?

- A) Hastaya sunni solunum yaptırmak
- B) Hastaya kalp masajı uygulamak
- C) Ventilasyon yapmak
- D) Dopamin vermek
- E) Mekanik kan pompası uygulamak

14. Aşağıdakilerden hangisi ağır astım atağında yer almaz?

- A) İstirahatte dispne
- B) Bilinç konfüze
- C) Solunum sayısı >30/dk
- D) $PaO_2 > 60$ mmHg
- E) Wheezing belirgin

15. Yabancı cisim aspirasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sıklıkla 6 ay-3 yaş arası görülür.
- B) Erkek çocuklarda daha sıktır.
- C) En sık kaçan kalem ucudur.
- D) Tekrarlayan pnömonidir.
- E) Kronik öksürüktür.

16. Aşağıdakilerden hangisi ARDS’nin pulmoner nedenleri arasında yer almaz?

- A) Enfeksiyöz pnömoni
- B) Yağ embolisi
- C) Toksik inhalasyon
- D) Bakteriyemi
- E) Septik emboli

17. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda akut akciğer ödem nedenleri arasında yer almaz?

- A) Mitral darlık
- B) Sağ kalp yetmeziliği
- C) Soldan sağa şanlı konjenital kalp hastalığı
- D) Plazma kollodid basınç azalması
- E) Fazla sıvı verilmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı pnömonilerinde hastaneye yatırılma endikasyonlarından birisi değildir?

- A) Üç aydan küçük olması
- B) Ağır pnömoni bulguları bulunması
- C) Risk oluşturacak bir hastalığın eşlik etmesi
- D) Son 2 yıl içinde pnömoni tanısıyla yatışı yapılmama öyküsü
- E) Sosyal endikasyonlar

19. Aşağıdakilerden hangisi Bronkopulmoner displazi için risk faktörü değildir?

- A) Enfeksiyon B) Genetik faktörler
C) Postmatürite D) Pulmoner ödem
E) İnflamasyon

20. Oksijen toksisitesinde aşağıdaki klinik belirtilerlerden hangisi beklenmez?

- A) Göğüste ağrı B) Dispne
C) Yorgunluk D) Öksürük
E) Hırıltı

21. Hiperkapneik solunum yetmezliği aşağıdaki hangi nedenle gelişmez?

- A) Medulla hastalıkları B) Guillain-Bare sendromu
C) Kısmi atelektazi D) Poliomyelit
E) Myopatiler

22. Torasik travma sonrası gelişen “ıslak akciğer” tablosunun komponentleri aşağıdakilerin hanginde doğru olarak verilmiştir?

- A) Atelektazi+pulmoner kontüzyon+pnömoni
B) Atelektazi+plevral effüzyon+pnömoni
C) Ampiyemi+pulmoner kontüzyon+atelektazi
D) Ampiyem+pulmoner kontüzyon+pnömoni
E) Perikardiyal effüzyon+pulmoner kontüzyon+pnömoni

23. Basit ve komplike febril konvülsiyon ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

	Basit FK	Komplike FK
A)	Nöbet 15 dakikadan kısa sürer.	Nöbet 15 dakikadan uzun sürer.
B)	24 saat içinde birden fazla nöbet görülür.	24 saat içinde tek nöbet görülür.
C)	Nöbet genellikle tonik-kloniktir.	Nöbet genellikle fokaldir.
D)	Postiktal dönemde nörolojik bulgu yoktur.	Postiktal dönemde fokal nörolojik bulgu olur.
E)	EEG genellikle normaldir.	EEG genellikle bozuktur.

24. Ön boynuz hücrelerini tutan hastalıklarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- A) DTR artmıştır.
B) Dağılım değişken ve asimetriktir.
C) Babinski fleksör yanıt şeklindedir.
D) Kas tonusu azalmıştır.
E) Fasikülasyon tipiktir.

25. Komanın seviyesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi yararlı bilgi sağlamaz?

- A) Solunum tipi
B) Göz hareketleri
C) Derin tendon refleksleri
D) Bilinç seviyesi
E) Pupil boyutları ve ışık refleksi

26. Aşağıdakilerden hangisi akut paralizi nedenleri arasında yer almaz?

- A) Herediter tirozinemi
B) Normokalemik periyodik paralizi
C) Botilismus
D) Kene paralizisi
E) Yapısal konjenital myopati

27. Santral sinir sistemi tümörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- A) Akut KİBAS'ta; hızlı büyüyen orta hat ve arka çukur tümörleri akla gelmelidir.
- B) Fokal nörolojik bulgular; beyin sapı ve serebellum parankimi içinde yer alan tümörlerde ortaya çıkar.
- C) İnfratentorial yerleşimli tümörlerde; ataksi, üst ekstremitelerde koordinasyon bozukluğu, kranial sinir felçleri başlıca bulgulardır.
- D) VII. sinirin santral felci ise beyin sapı ve arka çukur tümörlerini düşündürür.
- E) Supratentorial tümörler en sık baş ağrısı ve konvülsiyon ile karşımıza çıkar.

28. Aşağıdakilerden hangisi santral sinir sistemi primer vaskülit tanı kriterleri arasında yer almaz?

- A) Yeni kazanılmış nörolojik defisit
- B) Trombositopeni
- C) Histolojik bulgu
- D) Eşlik eden sistemik bulgu
- E) Anjiyografik bulgu

29. Aşağıdakilerden hangisi geçici neonatal miyasteniye ait özelliklerden biri değildir?

- A) Postnatal 0-3 günde ortaya çıkar.
- B) Güçsüzlük yaygındır.
- C) Genellikle 1-6 haftada iyileşir.
- D) Asetil kolin reseptör antikoru (-)
- E) Çoğunlukla aile öyküsü vardır.

30. Aşağıdaki guillain barre sendromuna ait özelliklerden hangisi doğrudur?

- A) Enfeksiyonlarla birlikte ortaya çıkar.
- B) En sık 10-15 yaş arasında görülür.
- C) Miller fisher sendromunda göz bulguları olur.
- D) Üstten aşağıya inen tutulum gösterir.
- E) BOS proteini normaldir.

31. Beyaz cevheri tutan nörolipidozların geç bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Demans
- B) Spastisite
- C) Hareket bozukluğu
- D) Babinski pozitifliği
- E) Hiperrefleksi

32. Psödötümör serebri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) 6. Kraniyal sinir paralizisi eşlik edebilir.
- B) İntrakranial yer kaplayıcı lezyon bulunmaz.
- C) Venöz sinüs trombozuna sekonder gelişebilir.
- D) A vitamin kulalnımı nedenlerden birisidir.
- E) Hidrosefaliyle birlikte olur.

33. Akciğer naklinin en sık endikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) KOAH
- B) İdiopatik pulmoner fibrozis
- C) Kisitk fibrozis
- D) Pulmoner arteriyel hipertansiyon
- E) Bağ dokusu hastalıklarına bağlı akciğer yetmezliği

34. Aşağıdakilerden hangisi ağrılı nöropatiler grubunda bulunmaz?

- A) Diyabetes mellitus
- B) Vaskülitler
- C) Multifokal motor nöropati
- D) Fabry hastalığı
- E) Guillain-Bare sendromu

35. Kafa içi basınç artışıyla takip edilen çocuklarda dekompresif cerrahi ne zaman düşünülmelidir?

- A) Serebral zedelenmenin ilk 48 saati içinde bulunanlar
- B) Glaskow koma skoru 8'in üzerinde olanlar
- C) Beyin tomografisinde diffüz serebral ödemi olanlar
- D) İkincil klinik kötüleşme
- E) Serebral herniasyon gelişenler

36. Aşağıdaki arteriovenöz malformasyonlara ait özelliklerinden hangisi yanlıştır?

- A) Çoğunlukla akkizdir.
- B) İlk bulgu beyin kanaması olabilir.
- C) Tedaviye dirençli epilepsili çocuklarda akla gelmelidir.
- D) Bebeklerde hidrosefaliye neden olabilirler.
- E) Kulakta çınlama yapabilir.

37. Ateşle seyreden çocukluk çağı hastalıklarının hangisinde membranöz ve eksüdatif tonsillit gözlenir?

- A) Boğmaca
- B) Brucelloz
- C) Salmonelloz
- D) Tetanoz
- E) Enfeksiyöz mononükleoz

38. Yedi yaşında ağır sepsis tanısı ile izlenen hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Streptococcus pneumoniae
- B) Klebsiella pneumoniae
- C) Haemophilus influenzae
- D) Chlamidia pneumoniae
- E) Mycoplasma pneumoniae

39. Aşağıdakilerden hangisi beyin apsesi oluşumunda predispozan bir durum olarak kabul edilmez?

- A) Kafa travması
- B) İmmünsüpresyon
- C) Menenjit
- D) Şigellozis
- E) Mastoidit

40. Çocuk AIDS'nin erişkinlerdekinden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İlerleyici ensefalit nadirdir.
- B) Akut parotitis sıktır.
- C) Klinik seyri hızlıdır.
- D) Kaposi sarkomu nadirdir.
- E) Enkübasyon dönemi uzundur.

41. Aşağıdakilerden hangisi Kawasaki tanısı için en az 5 gün süren ateşe eşlik eden bulgulardan birisi değildir?

- A) Servikal lenfadenopati
- B) Eldiven-çorap tarzı soyulma
- C) Polimorföz eritematöz ekzantem
- D) Kırmızı çilek dili
- E) Bilateral pürülan konjunktivit

42. Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin majör tanı kriterlerinden birisi değildir?

- A) Sidenham koresi
- B) Eritema nodozum
- C) Poliartrit
- D) Kardit
- E) Deri altı nodülleri

43. Aşağıdakilerden hangisi Hemofagositik sendrom tanısında kullanılan kriterler arasında yer almaz?

- A) Ateş
- B) Splenomegali
- C) Hipoferritinemi
- D) Lenfadenopati
- E) Hipertrigliseridemi

44. Aşağıdaki toksik şok sendromuyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Genellikle 15-25 yaş arası kızlarda görülür.
- B) Koagülaz negatif stafilokoklar etkindir.
- C) Ateş $>38.9^{\circ}\text{C}$ 'dir.
- D) 3 veya daha fazla sistem tutulur.
- E) Yaygın maküler bir eritrodermi bulunur.

45. Çocukların akciğer tüberkülozunda ilk tercih edilen kombine ilaç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) INH+RIF+PZA
- B) INH+RIF+EMB
- C) INH+RIF+STM
- D) INH+STM+PZA
- E) RIF+PZA+EMB

46. Sonda yöntemiyle alınan idrar kültürü örneğinde aşağıdaki üreme miktarlarından hangisi anlamlı kabul edilmez?

- A) 10^2 CFU/ml
- B) 10^3 CFU/ml
- C) 10^4 CFU/ml
- D) 10^5 CFU/ml
- E) 10^6 CFU/ml

47. Aşağıdakilerden hangisi yüksek düzey dezenfektanlar grubunda yer almaz?

- A) Hidrojen peroksit
- B) OPA
- C) Fenol
- D) Perasetik asit
- E) Gluteraldehit

48. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda hipernatremi nedenlerinden biri değildir?

- A) Diabetes insipidus
- B) Diabetes mellitus
- C) Gastroenterit
- D) Adipsi
- E) Adrenal yetmezlik

49. Aşağıdaki değerlerden hangisi süt çocuğunda orta derecede dehidratasyon bulgusu olarak kabul edilmektedir?

- A) % 5 tartı kaybı, 50 ml/kg total vücut sıvısı kaybı
- B) % 10 tartı kaybı, 100 ml/kg total vücut sıvısı kaybı
- C) % 15 tartı kaybı, 50 ml/kg total vücut sıvısı kaybı
- D) % 5 tartı kaybı, 100 ml/kg total vücut sıvısı kaybı
- E) % 15 tartı kaybı, 100 ml/kg total vücut sıvısı kaybı

50. Aşağıdakilerden hangisi hipovolemi bulgusu değildir?

- A) Ht artışı
- B) Metabolik asidoz
- C) İdrar Na < 20 mEq/L
- D) İdrar dansitesi $< 1,010$
- E) BUN/creatinin oranı $> 10:1$

51. Parsiyel albinizm aşağıdaki immün yetmezliklerin hangisinde görülebilir?

- A) Wiscott-Aldrich Sendromu
- B) Omenn Sendromu
- C) X'e bağlı Hipogamaglobulinemi
- D) Hiper IgE Sendromu
- E) Chediak Higashi Sendromu

52. Aşağıdakilerden hangisi kalsiyopenik rikets nedenleri arasında yer almaz?

- A) Uzun süreli parenteral beslenme
- B) Konjenital rikets
- C) Kronik karaciğer hastalıkları
- D) Antikonvülsan ilaç kullanımı
- E) Vitamin D bağımlı rikets

53. Primer akut adrenal yetmezliğinde aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi görülmez?

- A) Plazma ACTH artışı ve kortizol düşüklüğü
- B) Hiponatremi, hipokloremik-hiperpotasemik asidoz
- C) İdrar Na ve klorür artar, K azalır.
- D) Plazma renin düzeyi artar.
- E) Hiperglisemi

54. Aşağıdakilerden hangisi diyabetik ketoasidoz tedavi komplikasyonlarından birisi değildir?

- A) Beyin ödemi
- B) Hipoglisemi
- C) Geçici katarakt
- D) Hiperkalemi
- E) Santral sinir sistemi asidozu

55. Aşağıdakilerden hangisi serebral tuz kaybında görülmez?

- A) Hipovolemi
- B) Poliüri
- C) Hipernatremi
- D) Plazma renin aktivitesinde düşme
- E) İdrar osmolaritesinde azalma

56. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi uygunsuz ADH sendromuna yol açmaz?

- A) Barbitüratlar
- B) Karbamazepin
- C) Vinkristin
- D) Trisiklik antidepresanlar
- E) Teikoplanin

57. Aşağıda verilen hipoglisemi hastalarında tespit edilen fizik muayene bulgusu ve bu bulguya ait ön tanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Orta hat defekti → Hipopituitarizm
- B) Hiperpigmentasyon → Cushing sendromu
- C) Miyopati → Yağ asidi oksidasyon defekti
- D) Boy kısalığı → Büyüme hormonu eksikliği
- E) İleri derecede hepatomegalisi → Glikojen depo hastalığı

58. Renal tip akut böbrek yetmezliğiyle uyumlu olmayan bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İdrar/plazma osmolalite oranı <1.1
- B) İdrar/plazma kreatinin oranı <20
- C) FeNa %>2
- D) İdrar akım hızı değişken
- E) İdrar osmolalitesi >350 mOsm/kg H₂O

59. Persistan hiperinsülinemik hipogliseminin tedavisinde yeri olmayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) >10 mk/kg/dk hızında intravenöz glukoz
- B) Basit karbonhidratlarla sık sık besleme
- C) Oktreotid
- D) Diazoksit
- E) Glukagon

60. Çocukluk çağı rabdomiyolizis nedenleri arasında en nadir rastlanana aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Travma
- B) Aşırı egzersiz
- C) Ascariasis
- D) Hipotiroidi
- E) Klofibratlar

61. Tümör lizis sendromu gelişiminde en yüksek riske sahip hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) AML2 B) KML
C) Multipl miyelom D) Burkitt lenfoma
E) Hodgkin lenfoma

62. Aşağıdaki hangi kriter trombositopeni ilişkili çoklu organ yetmezliği grubunda yer alan TTP tanısında kullanılmaz?

- A) Şistozit < % 5
B) Trombositopeni
C) LDH artışı
D) Ateş
E) Nörolojik ve renal disfonksiyon

63. Masif kan tranfüzyonunda günlük verilmesi gereken kan hacmi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 20-30 ml/kg B) 30-40 ml/kg
C) 40-50 ml/kg D) 50-60 ml/kg
E) 60-70 ml/kg

64. Aşağıdaki anemi türlerinin hangisinde retikülositopeni beklenir?

- A) Herediter sferositoz
B) Demir eksikliği anemisi
C) Diamond-Blackfan anemisi
D) Folik asit eksikliği
E) Kurşun zehirlenmesi

65. Çocuklarda kullanılan ilaçlardan hangisi trombositopeniye sebep olmaz?

- A) Sodyum valproat
B) Trimetoprim-sülfametoksazol
C) Difenilhidantoin
D) D vitamini
E) Heparin

66. Aşağıdakilerden hangisi vena kava süperior sendromu belirtileri arasında yer almaz?

- A) Öksürük B) Dispne
C) Konfüzyon D) Terleme
E) Baş ağrısı

67. Tümör lizis sendromunda aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi beklenmez?

- A) Hiperfosfotemi B) Hipokalsemi
C) Hiperkalemi D) Hiperürisemi
E) Hipernatremi

68. Aşağıdaki hemafagositik sendrom tanı kriterlerinden hangisi yanlıştır?

- A) Hiperfibrinojenemi B) Splenomegali
C) Sitopeni D) Ferritin>500 µg/L
E) Ateş

69. Aşağıdaki durumların hangisinde taze donmuş plazma verilebilir?

- A) Faktör eksikliklerinde faktör temin edilemezse
B) K vitamini eksikliğine bağlı kanama
C) Hipoalbuminemi
D) Yaygın damar içi pıhtılaşmasına bağlı kanama
E) Ağır karaciğer hastalığına bağlı kanama

70. Aşağıdakilerden hangisi kemik iliği nakli yapılan hastada beklenen sorunlardan birisi değildir?

- A) Anemi B) Diabetes insipidus
C) İnterstisyel pnömoni D) Karaciğer hasarı
E) Enfeksiyonlar

71. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk döneminin en sık üst gastrointestinal kanama nedenleri arasında yer almaz?

- A) Varis kanamaları B) Ösefajit
C) Gastrit D) Duodenal ülser
E) Mallory-Weis sendromu

72. Asitli maddeler ile yanık en sık hangi sindirim sistemi bölgesinde görülür?

- A) Ağız B) Ösefagus
C) Mide D) Prepilorik bölge
E) Douedonum

73. Ensefalopatiye neden olabilen akut ishal ajanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Shigella B) E. coli
C) E. histolytica D) C. jejuni
E) Salmonella

74. Ülseratif kolitin en korkulan komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Psödopolip B) Toksik megakolon
C) Artrit D) Rektal kanama
E) Büyüme geriliği

75. Kistik fibrozisde solunum yollarına en sık kolonize olan ajan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pseudomonas cepacia
B) Aspergillus fumigatus
C) S. aureus
D) M. tuberculosis
E) Atipik mikobakteriler

76. Gastrostomi açmak için hastanın en az kaç hafta beslenmeye ihtiyacının olması gerekir?

- A) 2 B) 3
C) 4 D) 5
E) 6

77. Aşağıdakilerden hangisi süt çocuğunun ekstrahepatik kolestaz nedenlerinden birisi değildir?

- A) Safra kanalı atrezisi B) Byler sendromu
C) Koledok kisti D) Safra müküs tıkağı
E) Kitle

78. Aşağıdakilerden hangisi akut karaciğer yetmezliğinin nadir sebepleri arasında yer alır?

- A) Hepatit C enfeksiyonu
B) Tirozinemi
C) Mantar zehirlenmesi
D) Wilson hastalığı
E) Reye sendromu

79. Aşağıdakilerden hangisinin karaciğer üzerine doza bağımlı toksik etkisi vardır?

- A) Isoniazid B) Halotan
C) Parasetamol D) Valproik asit
E) Propiltiourasil

80. Aşağıdakilerden hangisi nekrotizan enterokolit için risk faktörleri arasında yer almaz?

- A) Anemi B) Polisitemi
C) PDA D) Hipertonik mamalar
E) Hipertermi

81. Aşağıdakilerden hangisi parenteral beslenmenin komplikasyonları arasında bulunmaz?

- A) Sepsis B) Hiperglisemi
C) Azotemi D) Renal taş
E) Hepatomegali

82. Sedasyon değerlendirmesinde kullanılan Ramsey sedasyon skalası düzey aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 0-4 B) 0-5
C) 0-6 D) 1-5
E) 1-6

83. Uzamış mekanik ventilasyonda ilk tercih edilecek sedatif ajan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ketamin B) Etodamid
C) Midazolom D) Tiyopental
E) Propofol

84. Aşağıdakilerden hangisi sedasyon-analjezi yoksunluk sendromunun tipik bulgularından birisi değildir?

- A) Konvülsiyon B) Bradikardi
C) Ateş D) Hipotansiyon
E) İshal

85. Elektrik çarpmasında en sık görülen kardiyak bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) ST segment değişiklikleri
B) QT intervalinde uzama
C) Dal blokları
D) Atriyal fibrilasyon
E) Atriyal prematür kontraksiyon

86. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasının geç dönem komplikasyonları arasında yer almaz?

- A) Hiperkalemi B) Hipokalsemi
C) Hipotermi D) Serebral ödem
E) Trombositopeni

87. Aşağıdakilerden hangisi hipotermi için kolaylaştırıcı faktörler arasında bulunmaz?

- A) Nöromusküler bozukluk
B) Adrenal yetmezlik
C) Hipoglisemi
D) Alkaloz
E) Malnütrisyon

88. Aşağıdakilerden hangisi travmatik rabdomiyolizin sistemik belirtileri arasında yer almaz?

- A) Hipotansiyon B) Şok
C) Kardiyak aritmi D) Solunum yetmezliği
E) Hipervolemi

89. Aşağıdakilerden hangisi travmalı hastada kafa içi basınç artış bulgularından biri değildir?

- A) Papil ödemi B) Koma
C) Apne D) Taşikardi
E) Anziokori

90. İlaçların biyotransformasyonu hangi evre(ler)de ortaya çıkmaktadır?

- A) Farmakokinetik
B) Farmasötik
C) Farmakodinamik
D) Farmasötik+Farmakokinetik
E) Farmakokinetik+Farmakokinetik

91. Aşağıdaki zehirlenme nedeni ile klinik belirtileri eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Aspirin → Ateş, kusma, hiperpne
- B) Kolinesteraz inhibitörleri → Midriyazis, hiposalivasyon
- C) Fenotiazin → Opistotonus, tortikolis
- D) Siyanür → Koma, konvülsiyon, bradikardi
- E) Amfetamin → Hipertermi, taşikardi, midriyazis

92. Aşağıdakilerden hangisi CO zehirlenmesinde hastaneye yatış endikasyonları arasında yer almaz?

- A) COHb < % 5.25
- B) Göğüs ağrısı
- C) Senkop
- D) Rabdomiyolizis
- E) Nöbetler

93. Aşağıdaki zehirlenme ajanı ve antidot eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

- A) Narkotik analjezik → N-asetilsistein
- B) Asetaminofen → Nalokson
- C) Demir → BAL
- D) Bakır → Deferoksamin
- E) Siyanid → Hidroksikobalamin

94. Aşağıdaki apne testinin uygulanabilmesi için gerekli ön koşullardan hangisi yanlıştır?

- A) Vücut ısısı > 35,5 °C
- B) PaCO₂ ≤ 40
- C) Sistolik kan basıncı > 90 mmHg
- D) PaO₂ normal olmalı
- E) Hipovolemi olmamalı

95. Aşağıdakilerden hangisi donör bakımının temel prensipleri arasında yer almaz?

- A) Santral venöz basınç 6-8 mmHg olmalı
- B) İdrar çıkışı 1-2 ml/kg/saat olmalı
- C) pH 7,35-7,45 aralığında tutulmalı
- D) Vücut ısısı < 35 °C olmalı
- E) O₂ satürasyonu > % 95 olmalı

96. Hastaneler arası transfer sırasında yapılmaması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hasta stabilize edilmeli
- B) 112 KKM koordinasyonu sağlanmalı
- C) Vaka nakil talep formu eklenmeli
- D) Epikriz hazırlanmalı
- E) Hastane ambulansı görevlendirilmeli

97. Aşağıdakilerden hangisi Travma Skoring Sistemleri arasında yer almaktadır?

- A) GCS
- B) SAPS
- C) APACHE I
- D) APS
- E) PSI

98. Hastane içi hasta transportunda mutlak gerekli olmayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hasta yakınına bilgi verilmeli
- B) Damar yolu açık olmalı
- C) TPN perfüzyonuna devam edilmeli
- D) Toraks dreni varsa klemplenmeli
- E) Hava yolları aspire edilmeli

99. Aşağıdakilerden hangisi hasta düşmelerini önleme uygulamaları arasında yer almaz?

- A) Hasta eğitimi
- B) Yatak seviyesinin üst düzeyde olması
- C) Çağrı zili
- D) İlaç yan etkilerinin öğretilmesi
- E) Yürüteç desteği

100. Kritik erişkin hasta çocuk yoğun bakıma hangi amaçla alınamaz?

- A) Transfer
- B) Palyatif bakım
- C) Holistik bakım
- D) Hospis
- E) Hayat kurtarıcı tedavi

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmamak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

- Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
- Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
- Başlama zilini bekleyiniz.
- Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

22 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE YAPILAN
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAN DAL SINAVI
2. GRUP: ÇOCUK YOĞUN BAKIM
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. A	26. E	51. E	76. C
2. B	27. D	52. A	77. B
3. E	28. B	53. E	78. A
4. B	29. D	54. D	79. C
5. C	30. C	55. C	80. E
6. A	31. A	56. A	81. D
7. D	32. E	57. B	82. E
8. E	33. A	58. E	83. C
9. D	34. C	59. B	84. B
10. A	35. B	60. C	85. A
11. D	36. A	61. D	86. C
12. B	37. E	62. A	87. D
13. E	38. A	63. B	88. E
14. D	39. D	64. C	89. D
15. C	40. C	65. D	90. A
16. E	41. E	66. D	91. B
17. B	42. B	67. E	92. A
18. D	43. C	68. A	93. E
19. C	44. B	69. C	94. B
20. E	45. A	70. B	95. D
21. C	46. B	71. E	96. E
22. A	47. C	72. D	97. A
23. B	48. E	73. A	98. C
24. A	49. B	74. B	99. B
25. C	50. D	75. C	100. D