

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI  
KBRN ve Acil Sağlık Koordinasyon Birimi

## KBRN ARINDIRMA ÜNİTESİ ÖRNEK ÇALIŞMA

NOT: Bu çalışma sadece örnek olarak hazırlanmıştır. Hastanenin fiziki imkanlarına göre değişiklik gösterilebilir. Ancak örnekteki standart bilgiler dışına çıkılmaması gerekmektedir. (duş arası uzaklık, giriş-çıkışlar, su gideri vb.)



**Duř geniflięi 2 metre  
olmalıdır.**



İki duş arasındaki  
mesafe 2 metre  
olmalıdır.



Zemin, giderler  
istikametine doğru  
eğimli olmalıdır.



Suyun dışarı  
gitmemesi amacı ile  
her tarafında havuzluk  
setti olmalıdır.

Dış paneller  
çıkarılabilir ve  
yıkabilir  
olmalıdır.



**Duř perdesi  
takılabilecek  
bölümler olmalıdır.**



Arındırma sonrası sular  
biriktirileceđi depo



**Araç ve Personel yıkaması için basınçlandırma sağlanabilir. Sadece A grubu referans hastaneler için ihtiyaç olması halinde alınabilir. Takdir hakkı idareye aittir.**



**Her duř yakınına sıvı  
sabunluk ve sabun  
konulmalıdır.**





**Yatan hastanın  
yıkabilmesi için  
ızgaralı bir tezgah  
olmalıdır.**







**Tüm ihtiya duyulan malzemenin bir arada bulunduėu depo  
oluřturulmasında yarar var.**

- \* Fiziki olarak arındırma ünitesinin tamamlanması halinde arındırma ünitesinde kullanılacak malzemelerin EK-1 liste doğrultusunda temin edilmesi gerekmektedir.
- \* Her birlik bağlı olmuş olduğu KBRN Bölge koordinatörlerinden gerek ünite kurulumunda gerekse malzeme temininde destek alabilir.
- \* Tüm bu durumlar göz önünde bulundurularak hareket edilmesi, gereksiz yapım-yıkımların olamaması adına karşılaşılan sorunlarda aşağıdaki numaralardan TKHK yetkililerine ulaşılması halinde destek alınabilecektir;
  - KBRN ve Acil Koordinasyon Birimi;
  - **Serhat GÖKCE o (312) 705 15 90 / o 543 575 72 16**
  - **Şerife ERGÜDEN o (312) 705 1617 / o 505 681 42 09**
  - **Serap ÖZGÜN o (312) 705 16 17**
  -