EK-3

TABLO 1 VE 2 İÇİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Tablo 1 ve 2' de kullanılan veriler hayali olup örnek oluşturmak amacı verilmiştir.

TABLO 1 İÇİN UYGULAMA ÖRNEĞİ

İL: (……..)

TÜİK Nüfusu : 72.000

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçiş Tarihi : 05/12/2010

Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunan Birimleri

									Sayı
Halk Sağlığı Müdürlüğü (HSM)	İ9 Tipi : 1								
Halk Sağlığı Laboratuvarı (HSL)	L1 Tipi : 0								
	L2 Tipi: 1								
Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)	**TSM Tipi**	**Toplam TSM : 6**							
	T9 Tipi	2							
	T5 Tipi	3							
TSM Bağlı ve Ek Hizmet Birimleri	**TSM Bağlı Birim Sayısı: 7**		**TSM Ek Hizmet Birim Sayısı : 3**						
	KETEM	**1**	Sağlıklı Yaşam Merkezi	2					
	VSD	**2**	Göçme Sağlığı Birimi	1					
	AÇSAP Birimi	**3**							
	Sıtma Savaş Birimi	**1**	…						
	….		…						
İlçe Devlet Hastanesi (E2 ve E3 Grubu Hastaneler)	**E2 Grubu: 2**								
	E3 Grubu: 1								
Aile Sağlığı Merkezi (ASM)			**AHB GRUBU**					**Toplam**	
	Toplam ASM Sayısı	**35**	**A Grubu**	**B Grubu**	**C Grubu**	**D grubu**	**E Grubu**	**99**	
	1 Hekimlik	**10**	**3**	**2**	**2**	**1**	2	10	
	2 Hekimlik	**8**	**4**	**5**	**2**	**3**	2	16	
	3 Hekimlik	**4**	**3**	**2**	**4**	**2**	1	12	
	4 Hekimlik	**6**	**4**	**8**	**6**	**4**	2	24	
	5 Hekimlik	**5**	**5**	**10**	**5**	**5**	0	25	
	6 Hekimlik	**2**	**0**	**3**	**4**	**2**	3	12	
	…..	**0**						0	
Sağlık Evi	**Açık Sağlık Evi Sayısı: 150**				**Aktif Sağlık Evi Sayısı : 145**				
Aile Hekimliği Birimi (AHB) Sayısı	**Şehir Merkezi(İl-ilçe): 25**				**Kırsalda(Belde-köy): 100**				
AHB Bağlı Ortalama Kayıtlı Nüfus	**Şehir Merkezi(İl-ilçe): 3.250**				**Kırsalda(Belde-köy): 3.000**				
2. ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Sayısı	**2.Basamak Sağlık Kuruluşu (Sağlık Bakanlığı) : 2**				**Üniversite Hastanesi: 0**				
	3.Basamak Sağlık Kuruluşu (Sağlık Bakanlığı) : 0				**Özel Hastane: 1**				

BİNGÖL		BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ BİNA İHTİYAÇ VE YATIRIM PLANLANMASI--- (TABLO 2 İÇİN UYGULAMA ÖRNEĞİ -)														
Sıra No	1-İlçe Adı: 2- Toplam Nüfusu: 3-Merkez Nüfusu.	Bina Adı	1-Kurum Türü 2-Kurum Tipi 3-Hizmet Tipi	1-Mevcutta Bina Durumu: 2- Bina Yapım Yılı: 3- Bina Kullanım Durumu:	1-Bina Kullanım Şekli: (Müstakil-Müşterek) 2- Binadaki Birim /Kurum Sayısı: 3- Müşterek Kullanan Birimler:	1) İl Merkezine Uzaklık (km) 2-İlçe Merkezine Uzaklık (km) 3- En Yakın Sağlık Kuruluşuna Uzaklık (km)	Mevcut Binanın; 1) Kapalı Alan 2)Oturum Alanı 3) Arsa Alanı:	1-Arsa Durumu: 2-Arsa Üzerinde Yapı Var mı? 3-Arsa Üzerindeki Yapının Yıkım Raporu:	PlanlananYatırımın; 1) Arsa Alanı: 1) Mülkiyet-Tahsis Bilgisi: 3)İmar Durumu:	ASM'ler için; 1- ASM Toplam Nüfusu 2-AHB Bağlı Ort. Nüfus 3-Oda Sayısı	Binanın Mevcut Durumu	Açıklama	Mevcut Binada Ek Birim Açılabilir mi ?	Planlama /Yatırım Öncelik Durumu	Değerlendirme
1	MERKEZ T.N: 147.087 M.N: 103.441	Merkez Aile Sağlığı Merkezi	ASM	Kendi Binası	Müşterek	0	600	Arsa Var	1500	16.000	Yeni bina (2013 yılında hizmete açılmıştır.)	Bölgede nüfus artışı dolayısıla 2 hekimlik ilave bir ASM açılması	Hayır.	Orta vade	Yeni Planlama
			3AHB	2013	4	…	300	Hayır	Sağlık Bakanlığı	4.000					
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	İSM+HSM+HSL+ADSM	0,1	1500	….	Sağlık alanı	4					
3		MERKEZ TSM	TSM	Kendi Binası	Müşterek	0	1764	Arsa Var	2000		1965 yılında inşa edilen bina TSM, ASM olarak hizmet vermektedir.Yıkım kararı var.	TSM (Sağlıklı Yaşam Merkezi,KETEM,VSD,AÇSAP)+6 hekimlik ASM+112 olarak 2015 yılı yatırım programında yer almaktadır.	Hayır.	Kısa Vade	2015 Yılı Yatırım Programında
			T7+6AHB	1966	1	0	882	Yapı var	Sağlık Bakanlığı						
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	1 Nolu Aile sağlığı Merkezi	0.5	2761	Yıkım Raporu Var	…	6					
5		MEVLANA ASM	ASM	Kendi Binası	Müstakil	0	235	Arsa Var	850	20.000	S.O (lojmanlı) olarak inşa edilen3 katlı olan binanın zemin katı ASM olarak kullanılıyor. 2001 depreminde güçlendirme raporu verilmiştir. ASM için uygun değil.	Eski bina ve lojmanların yıkılarak yerine 1 hekimlik ASM yapılması	Hayır	Kısa Vade	Binanın Yenilenmesi
			5 AHB	2006	…	0	225	Yapı var	Sağlık Bakanlığı	5					
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	…	1	850	Yıkım raporu yok	…	..					
7		YAMAÇ ASM	ASM	Evet	Müstakil	15	198				Sağlık ocağı olarak inşa edilen bina ekonomik ömrünü tamamlamıştır.	4 AHB şeklinde mevcut binanın yenilenmesi	Hayır.	Kısa Vade	Binanın Yenilenmesi
			3 AHB	1966	…	15	198								
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	…	15	1000								
8		ILICALAR ASM	ASM	Evet	Müşterek	20	300	..	..	12.000	ASM ve 112 müşterek hizmet sunuyor. Bina fiziki olarak hizmet sunumuna uygundur.	Mevcut binada ek birim (2AHB) açılması	Evet		Bina İhtiyacı Yok
			3 AHB	2005	1	20	300	..	..	4.000					
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	112 ASİ	20	1300	..	..	15					
		Recep Tayyip Erdoğan ASM	ASM	Evet	Müstakil	0	760			21.000	Mevcut bina fiziki olarak hizmet sunumuna uygundur.	AHB kayıtlı nüfus ile bölgedeki nüfus yoğunluğu dikkate alındığında mevcut binada ilave 2 AHB açılmalıdır.	Evet	Orta Vade	Bina İhtiyacı Yok
			6 AHB	2009	…	0	380			3.500					
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	…	1	1500								
13		KARŞIYAKA ASM	ASM	Kiralık	Müstakil		0			16.000	Mevcut bina özelden kiralık tır.Fiziki olarak standartları taşımıyor.	7 hekimlik asm olarak yapılmalı	Hayır.	Kısa Vade	Yeni Planlama
			4 AHB	2009	…		0			4.000					
			Özel	Kullanılıyor	…		0								

ÖRNEK

BİNGÖL		BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ BİNA İHTİYAÇ VE YATIRIM PLANLANMASI (TABLO 2 İÇİN UYGULAMA ÖRNEĞİ)													
Sıra No	**1-İlçe Adı: 2- Toplam Nüfusu: 3- Merkez Nüfusu.**	**Bina Adı**	**1-Kurum Türü 2-Kurum Tipi 3-Hizmet Tipi**	**1-Mevcutta Bina Durumu: 2- Bina Yapım Yılı: 3- Bina Kullanım Durumu:**	**1-Bina Kullanım Şekli: (Müstakil-Müşterek) 2- Binadaki Birim /Kurum Sayısı: 3- Müşterek Kullanan Birimler:**	**1) İl Merkezine Uzaklık (km) 2-İlçe Merkezine Uzaklık (km) 3- En Yakın Sağlık Kuruluşuna Uzaklık (km)**	**Mevcut Binanın; 1) Kapalı Alan 2)Oturum Alanı 3) Arsa Alanı:**	**1-Arsa Durumu: 2-Arsa Üzerinde Yapı Var mı? 3-Arsa Üzerindeki Yapının Yıkım Raporu:**	**PlanlananYatırımın; 1) Arsa Alanı: 1) Mülkiyet-Tahsis Bilgisi: 3)İmar Durumu:**	**ASM'ler için; 1- ASM Toplam Nüfusu 2-AHB Bağlı Ort. Nüfus 3-Oda Sayısı**	**Binanın Mevcut Durumu**	**Açıklama**	**Mevcut Binada Ek Birim Açılabilir mi ?**	**Planlama /Yatırım Öncelik Durumu**	**Değerlendirme**
17	**GENÇ T.N:... M.N:...**	TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ	TSM	Evet	Müşterek	20	197	Arsa Var	1.500	13.000	Mevcut bina fiziki olarak ömrünü tamamlamıştır. Fonksiyonel değildir.Genç Merkezde başka bir mahallede 4 hekimlik asm planlanmıştır. Bu alandada 4 hekimlik ASM+TSM+112 ye ihtiyaç vardır.	TSM+4 hekimlik asm+ 112 olarak yenilenmeli	Hayır.	Kısa vade	2016 Yılı Yatırım Programına Teklif Edildi.
			T10+4 AHB	1965	1	0	197	Yapı var	Sağlık Bakanlığı	4.250					
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	Merkez ASM+112	0.5	2000	Yıkım Raporu Var	…						
18		SERVİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	Evet	Müşterek	45	198	..	..	5.000	Mevcut bina ASM+112 olarak kullanılmaktadır. Fiziki olarak yeterlidir.	Aynı binada ek birim (1 AHB) açılmalıdır	Evet	Orta vade	Bina İhtiyacı Yok
			1 AHB	2000	1	25	198	..	..	5.000					
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	112 ASİ	25	1884	..	..						
19		ÇAYTEPE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	Evet	Müstakil	35	198			2.500	Mevcut bina ASM olarak kullanılmaktadır. Fiziki olarak yeterlidir.		Evet		İhtiyaç yoktur.
				2001	…	15	198			2.500					
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	…	15	2010								
	KARLIOVA T.N:.. M.N:...	KARLIOVA TSM+ASM	TSM+ASM+112+HAST	Evet	Müsterek	65				14.000	Mevcut binanın yıkım kararı olduğundan geçici olarak Devlet hastanesinde hizmet veriyor.	TSM+6 AHB olarak yapılmasına ihtiyaç vardır	Hayır.	Kısa vade	2015 Yılı Yatırım Programında
			T10+4 AHB+112	2009	2	0				3.800					
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	İlçeDevlet Hastanesi	0									
22		HACILAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZ	ASM	Evet	Müstakil	50	120			3.800	Mevcut bina Sağlık evi olarak yapılmış olup fonksiyonel değildir.	2 hekimlik asm yapılmalı	Hayır.	Uzun vade	Binanın Yenilenmesi
			1AHB	2004	…	20	120			3.800					
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	…	20									
25	**SOLHAN T.N:.. M.N:..**	TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ	TSM	Evet	Müşterek		1732	3358		12.500	Ekonomik ömrünü tamamlayan bina hizmet açısından fonksiyonel olmayıp, fiziki olarak da yetersizdir.	TSM+5 Hekimlik ASM olarak planlanmalıdır.	Hayır.	Kısa Vade	Binanın Yenilenmesi
			T10 + 3AHB	1965	…		549	Yapı var		4.250					
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	…		3358	Yıkım Raporu Yok							
28		ARAKONAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	ASM	Evet	Müstakil		760	..	..	3.000	Mevcut bina hizmet sunumu için yeterlidir.	Bölgede nüfus artışı ve sağlık hizmet altyapısı dikkate alındığında 1AHB mevcut binada açılması	Evet	Uzun vade	Bina İhtiyacı Yok
			1 AHB	2009	…		380	..	..	3.000					
			Hizmet Binası	Kullanılıyor	…			..	.:	8					

ÖRNEK