



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sayı : B.10.0.SHG.0.21.00.00 / 010.09 / 14992

16.09/2012

Konu : DTL Hizmet Kalite Standartları

BAKANLIK MAKAMINA


Genel Müdürlüğümüzce 30/12/2011 tarih ve 52388 sayılı Doku Tipleme Laboratuvarları Yönergesi yayınlanarak yürürlüğe konmuştur.

Mezkur yönergenin 17. Maddesinin ikinci fıkrasında “Doku tipleme laboratuvarları, ruhsat alınma tarihinden itibaren bir yıl sonra başlamak üzere her yıl aşağıdaki kriterlere göre Bakanlıkça ilan edilecek hizmet kalite standartları yönünden değerlendirilir” hükmüne yer verilmiştir. Anılan hüküm doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirmelerde kullanılması gerekliliği sebebiyle hazırlanan **Doku Tipleme Laboratuvarları Hizmetleri Kalite Standartları** ekte yer almakta olup, onaylanarak yürürlüğe konulması hususunu;

Takdir ve tensiplerinize arz ederim.


Uygun görüşle arz ederim.
.../.../2012

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Müsteşar


Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Genel Müdür V.


OLUR
.../.../2012
Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

Ek:

-Doku Tipleme Laboratuvarları Hizmetleri Kalite Standartları (5 sayfa)