

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ

Sürüm 2.2



Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
E-Sağlık Daire Başkanlığı

2014

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2014

5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu Gereğince yazı ile izin alınmaksızın çoğaltılamaz.

Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

ISBN:

Sağlık Bakanlığı Yayın No:

Editör

Dr. Hakkı ÖZTÜRK

Dr. Ünal HÜLÜR

Dr. Mehmet TÜLEYLİOĞLU

Dr. Nilgün ÇAYLAN

Prg. M. Burak CEYHAN

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünün güncel hali Sağlık-Net portalinde yayınlanmaktadır.

<http://www.e-saglik.gov.tr/USVS.aspx>

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	3
İÇİNDEKİLER	4
GİRİŞ	15
VERİ SETİ TANIMLAMA STANDARDI	16
VERİ SETLERİ	18
15 - 49 YAŞ KADIN İZLEM VERİ SETİ	19
Veri Elemanları	19
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları	19
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar	21
HL7 Bilgileri	22
Veri Seti	22
Veri Kısmı	22
Veri Elemanları	22
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI VERİ SETİ	23
Veri Elemanları	23
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları	23
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar	24
HL7 Bilgileri	25
Veri Seti	25
Veri Kısmı	25
Veri Elemanları	25
ANNE ÖLÜMÜ VERİ SETİ	26
Veri Elemanları	26
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları	26
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar	28
HL7 Bilgileri	29
Veri Seti	29
Veri Kısmı	29
Veri Elemanları	29
ARTROPLASTİ VERİ SETİ	30
Veri Elemanları	30
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları	31
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar	40
HL7 Bilgileri	41
Veri Seti	41
Veri Kısmı	41
Veri Elemanları	42
AŞI VERİ SETİ	43
Veri Elemanları	43
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları	43
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar	44
HL7 Bilgileri	45
Veri Seti	45
Veri Kısmı	45
Veri Elemanları	45
AŞI ERTELEME / İPTAL VERİ SETİ	46
Veri Elemanları	46
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları	46
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar	47

HL7 Bilgileri.....	47
Veri Seti	47
Veri Kısmı	47
Veri Elemanları.....	47
AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ (ASIE) VERİ SETİ.....	48
Veri Elemanları.....	48
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	48
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	50
HL7 Bilgileri.....	50
Veri Seti	50
Veri Kısmı	50
Veri Elemanları.....	50
BEBEK /ÇOCUK BESLENME VERİ SETİ.....	51
Veri Elemanları.....	51
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	51
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	52
HL7 Bilgileri.....	52
Veri Seti	52
Veri Kısmı	52
Veri Elemanları.....	52
BEBEK / ÇOCUK İZLEM VERİ SETİ	53
Veri Elemanları.....	53
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	53
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	56
HL7 Bilgileri.....	56
Veri Seti	56
Veri Kısmı	56
Veri Elemanları.....	56
BEBEK/ÇOCUK PSİKOSOSYAL İZLEM VERİ SETİ	57
Veri Elemanları.....	57
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	57
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	58
HL7 Bilgileri.....	59
Veri Seti	59
Veri Kısmı	59
Veri Elemanları.....	59
BEBEK ÖLÜMÜ VERİ SETİ	60
Veri Elemanları.....	60
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	60
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	62
HL7 Bilgileri.....	62
Veri Seti	62
Veri Kısmı	62
Veri Elemanları.....	62
BİLDİRİMİ ZORUNLU ENFEKSİYON ETKENLERİ VERİ SETİ.....	63
Veri Elemanları.....	63
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	63
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	63
HL7 Bilgileri.....	64
Veri Seti	64

Veri Kısmı	64
Veri Elemanları.....	64
BULAŞICI HASTALIK KESİN VAKA BİLDİRİMİ VERİ SETİ	65
Veri Elemanları.....	65
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	66
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	68
HL7 Bilgileri.....	69
Veri Seti	69
Veri Kısmı	69
Veri Elemanları.....	69
BULAŞICI HASTALIK OLASI VAKA BİLDİRİMİ VERİ SETİ	70
Veri Elemanları.....	70
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	71
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	73
HL7 Bilgileri.....	74
Veri Seti	74
Veri Kısmı	74
Veri Elemanları.....	74
DİYABET VERİ SETİ	75
Veri Elemanları.....	75
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	76
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	78
HL7 Bilgileri.....	79
Veri Seti	79
Veri Kısmı	79
Veri Elemanları.....	79
DİYALİZ HASTASI BİLDİRİM VERİ SETİ	80
Veri Elemanları.....	80
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	80
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	81
HL7 Bilgileri.....	82
Veri Seti	82
Veri Kısmı	82
Veri Elemanları.....	82
DİYALİZ HASTASI İZLEM VERİ SETİ	83
Veri Elemanları.....	83
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	84
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	86
HL7 Bilgileri.....	87
Veri Seti	87
Veri Kısmı	87
Veri Elemanları.....	87
DOĞUM BİLDİRİM VERİ SETİ	88
Veri Elemanları.....	88
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	88
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	90
HL7 Bilgileri.....	90
Veri Seti	90
Veri Kısmı	90
Veri Elemanları.....	90

EVDE SAĞLIK HİZMETİ İLK İZLEM VERİ SETİ	91
Veri Elemanları.....	91
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	91
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	93
HL7 Bilgileri.....	94
Veri Seti	94
Veri Kısmı	94
Veri Elemanları.....	94
EVDE SAĞLIK HİZMETİ İZLEM VERİ SETİ.....	95
Veri Elemanları.....	95
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	95
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	96
HL7 Bilgileri.....	97
Veri Seti	97
Veri Kısmı	97
Veri Elemanları.....	97
GEBELİK BİLDİRİM VERİ SETİ	98
Veri Elemanları.....	98
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	98
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	100
HL7 Bilgileri.....	101
Veri Seti	101
Veri Kısmı	101
Veri Elemanları.....	101
GEBE İZLEM VERİ SETİ.....	102
Veri Elemanları.....	102
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	102
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	105
HL7 Bilgileri.....	106
Veri Seti	106
Veri Kısmı	106
Veri Elemanları.....	106
GEBE PSİKOSOSYAL İZLEMİ VERİ SETİ	107
Veri Elemanları.....	107
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	107
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	108
HL7 Bilgileri.....	108
Veri Seti	108
Veri Kısmı	108
Veri Elemanları.....	108
GEBELİK SONUCU VERİ SETİ	109
Veri Elemanları.....	109
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	109
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	112
HL7 Bilgileri.....	113
Veri Seti	113
Veri Kısmı	113
Veri Elemanları.....	113
GENÇLİK SAĞLIĞI İZLEM VERİ SETİ	114
Veri Elemanları.....	114

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	114
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	114
HL7 Bilgileri.....	114
Veri Seti	114
Veri Kısmı	114
Veri Elemanları.....	114
GİZLİ HASTA VERİ SETİ	115
Veri Elemanları.....	115
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	115
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	115
HL7 Bilgileri.....	115
Veri Seti	115
Veri Kısmı	115
Veri Elemanları.....	115
GÖNDERİM PAKETİ GENEL VERİ SETİ	116
Veri Elemanları.....	116
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	116
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	117
HL7 Bilgileri.....	118
Veri Seti	118
Veri Kısmı	118
Veri Elemanları.....	118
HASTA KABUL VERİ SETİ	119
Veri Elemanları.....	119
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	119
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	121
HL7 Bilgileri.....	122
Veri Seti	122
Veri Kısmı	122
Veri Elemanları.....	122
HASTA ÇIKIŞ VERİ SETİ	123
Veri Elemanları.....	123
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	123
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	124
HL7 Bilgileri.....	125
Veri Seti	125
Veri Kısmı	125
Veri Elemanları.....	125
HASTA ÖZLÜK BİLGİLERİ VERİ SETİ	126
Veri Elemanları.....	126
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	127
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	131
HL7 Bilgileri.....	131
Veri Seti	131
Veri Kısmı	131
Veri Elemanları.....	132
HIV TESPİT VERİ SETİ	133
Veri Elemanları.....	133
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	134
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	138

HL7 Bilgileri.....	139
Veri Seti	139
Veri Kısım	139
Veri Elemanları.....	140
HIV İZLEM VERİ SETİ	141
Veri Elemanları.....	141
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	142
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	144
HL7 Bilgileri.....	144
Veri Seti	144
Veri Kısım	145
Veri Elemanları.....	146
İNTİHAR GİRİŞİMİ ve KRİZ TESPİT VERİ SETİ.....	147
Veri Elemanları.....	147
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	147
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	149
HL7 Bilgileri.....	150
Veri Seti	150
Veri Kısım	150
Veri Elemanları.....	150
İNTİHAR GİRİŞİMİ ve KRİZ İZLEM VERİ SETİ.....	151
Veri Elemanları.....	151
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	151
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	152
HL7 Bilgileri.....	152
Veri Seti	152
Veri Kısım	152
Veri Elemanları.....	152
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VERİ SETİ.....	153
Veri Elemanları.....	153
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	153
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	153
HL7 Bilgileri.....	154
Veri Seti	154
Veri Kısım	154
Veri Elemanları.....	154
KANSER VERİ SETİ	155
Veri Elemanları.....	155
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	155
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	156
HL7 Bilgileri.....	157
Veri Seti	157
Veri Kısım	157
Veri Elemanları.....	157
KANSER İZLEM VERİ SETİ	158
Veri Elemanları.....	158
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	158
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	159
HL7 Bilgileri.....	160
Veri Seti	160

Veri Kısmı	160
Veri Elemanları.....	160
KÖK HÜCRE NAKLİ BİLDİRİM VERİ SETİ	161
Veri Elemanları.....	161
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	161
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	161
HL7 Bilgileri.....	162
Veri Seti	162
Veri Kısmı	162
Veri Elemanları.....	162
KÖK HÜCRE NAKLİ İZLEM VERİ SETİ	163
Veri Elemanları.....	163
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	163
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	163
HL7 Bilgileri.....	163
Veri Seti	163
Veri Kısmı	163
Veri Elemanları.....	163
KRONİK HASTALIKLAR VERİ SETİ	164
Veri Elemanları.....	164
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	164
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	164
HL7 Bilgileri.....	165
Veri Seti	165
Veri Kısmı	165
Veri Elemanları.....	165
KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS BİLDİRİM VERİ SETİ	166
Veri Elemanları.....	166
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	166
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	168
HL7 Bilgileri.....	168
Veri Seti	168
Veri Kısmı	168
Veri Elemanları.....	169
KUDUZ PROFİLAKSİ İZLEM VERİ SETİ	170
Veri Elemanları.....	170
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	170
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	171
HL7 Bilgileri.....	172
Veri Seti	172
Veri Kısmı	172
Veri Elemanları.....	172
LOHUSA İZLEM VERİ SETİ	173
Veri Elemanları.....	173
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	173
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	176
HL7 Bilgileri.....	177
Veri Seti	177
Veri Kısmı	177
Veri Elemanları.....	177

MADDE BAĞIMLILIĞI BİLDİRİM VERİ SETİ	178
Veri Elemanları	178
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları	179
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar	182
HL7 Bilgileri	183
Veri Seti	183
Veri Kısmı	183
Veri Elemanları	184
MUAYENE VERİ SETİ	185
Veri Elemanları	185
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları	186
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar	189
HL7 Bilgileri	190
Veri Seti	190
Veri Kısmı	190
Veri Elemanları	191
OBEZİTE VERİ SETİ	192
Veri Elemanları	192
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları	192
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar	194
HL7 Bilgileri	195
Veri Seti	195
Veri Kısmı	195
Veri Elemanları	195
ORGAN NAKLİ BİLDİRİM VERİ SETİ	196
Veri Elemanları	196
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları	196
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar	196
HL7 Bilgileri	197
Veri Seti	197
Veri Kısmı	197
Veri Elemanları	197
ORGAN NAKLİ İZLEM VERİ SETİ	198
Veri Elemanları	198
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları	198
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar	198
HL7 Bilgileri	199
Veri Seti	199
Veri Kısmı	199
Veri Elemanları	199
ÖLÜM BİLDİRİM VERİ SETİ	200
Veri Elemanları	200
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları	200
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar	202
HL7 Bilgileri	203
Veri Seti	203
Veri Kısmı	203
Veri Elemanları	203
PARAZİTER HASTALIKLAR VAKA BİLDİRİM VERİ SETİ	204
Veri Elemanları	204

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	204
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	205
HL7 Bilgileri.....	205
Veri Seti	205
Veri Kısmı	205
Veri Elemanları.....	205
REÇETE VERİ SETİ.....	206
Veri Elemanları.....	206
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	206
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	209
HL7 Bilgileri.....	210
Veri Seti	210
Veri Kısmı	210
Veri Elemanları.....	210
SITMA VERİ SETİ	211
Veri Elemanları.....	211
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	211
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	213
HL7 Bilgileri.....	213
Veri Seti	213
Veri Kısmı	213
Veri Elemanları.....	213
TETKİK TALEP VERİ SETİ	214
Veri Elemanları.....	214
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	214
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	214
HL7 Bilgileri.....	215
Veri Seti	215
Veri Kısmı	215
Veri Elemanları.....	215
TETKİK SONUCU VERİ SETİ.....	216
Veri Elemanları.....	216
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	217
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	219
HL7 Bilgileri.....	220
Veri Seti	220
Veri Kısmı	220
Veri Elemanları.....	221
TOPLUM TABANLI KANSER TARAMA VERİ SETİ	222
Veri Elemanları.....	222
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	222
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	227
HL7 Bilgileri.....	228
Veri Seti	228
Veri Kısmı	228
Veri Elemanları.....	228
TÜTÜN KULLANIMI VERİ SETİ	229
Veri Elemanları.....	229
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	229
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	230

HL7 Bilgileri.....	231
Veri Seti	231
Veri Kısmı	231
Veri Elemanları.....	231
VATANDAŞ VERİ SETİ	232
Veri Elemanları.....	232
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	232
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	233
HL7 Bilgileri.....	233
Veri Seti	233
Veri Kısmı	233
Veri Elemanları.....	233
VATANSIZ VERİ SETİ	234
Veri Elemanları.....	234
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	234
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	235
HL7 Bilgileri.....	235
Veri Seti	235
Veri Kısmı	235
Veri Elemanları.....	235
VEREM VERİ SETİ	236
Veri Elemanları.....	236
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	236
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	238
HL7 Bilgileri.....	239
Veri Seti	239
Veri Kısmı	239
Veri Elemanları.....	239
VEREM TARAMA VERİ SETİ	240
Veri Elemanları.....	240
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	240
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	240
HL7 Bilgileri.....	241
Veri Seti	241
Veri Kısmı	241
Veri Elemanları.....	241
YABANCI VERİ SETİ	242
Veri Elemanları.....	242
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	242
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	243
HL7 Bilgileri.....	243
Veri Seti	243
Veri Kısmı	243
Veri Elemanları.....	243
YATAN HASTA KABUL VERİ SETİ	244
Veri Elemanları.....	244
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	244
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	246
HL7 Bilgileri.....	247
Veri Seti	247

Veri Kısmı	247
Veri Elemanları.....	247
YATAN HASTA VERİ SETİ	248
Veri Elemanları.....	248
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	248
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	249
HL7 Bilgileri.....	250
Veri Seti	250
Veri Kısmı	250
Veri Elemanları.....	250
YATAN HASTA ÇIKIŞ VERİ SETİ	251
Veri Elemanları.....	251
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	251
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	253
HL7 Bilgileri.....	254
Veri Seti	254
Veri Kısmı	254
Veri Elemanları.....	254
YENİDOĞAN VERİ SETİ	255
Veri Elemanları.....	255
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	255
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	256
HL7 Bilgileri.....	257
Veri Seti	257
Veri Kısmı	257
Veri Elemanları.....	257
ZEHİRLENME VERİ SETİ.....	258
Veri Elemanları.....	258
Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları.....	258
Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar.....	261
HL7 Bilgileri.....	261
Veri Seti	261
Veri Kısmı	261
Veri Elemanları.....	262
EKLER.....	263
EK-A VERİ SETİ GÖNDERİM PAKETLERİ ve İÇERİK YAPILARI	264
HASTA ÖZLÜK GÖNDERİM PAKETİ	264
HIV GÖNDERİM PAKETİ.....	265
MUAYENE GÖNDERİM PAKETİ.....	266
ÖLÜM BİLDİRİM GÖNDERİM PAKETİ	268
VATANDAŞ KAYIT GÖNDERİM PAKETİ.....	268
TETKİK SONUÇ GÖNDERİM PAKETİ	269
YATAN HASTA GÖNDERİM PAKETİ.....	269
EK-B SAĞLIK VERİ STANDARTLARI KOMİSYONLARI	271
SAĞLIK VERİ STANDARTLARI KOMİSYONLARI (2014 – 2012 – 2008)	272
EK-C SAĞLIK KODLAMA REFERANS SUNUCUSU (SKRS).....	279

GİRİŞ

Gelişen dünyada hemen her alanda bilginin öneminin giderek artması, bilgiyi doğru bir şekilde elde etme konusundaki ihtiyacı arttırmıştır ve bu ihtiyacı karşılamak üzere önemli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle sağlık bilişimi alanında pek çok uluslararası standardın geliştirildiği görülmektedir. Bu standartlar; verinin tanımlanması, aktarılması, saklanması, mahremiyetinin korunması ve analiz edilmesi aşamalarında nasıl bir yöntem izleneceği konusunda kurallar getirmektedirler.

Ülkemizdeki duruma bakıldığında; sağlık alanında politika üretmek için hayati öneme sahip verilerin toplanmasında, saklanmasında ve analiz edilmesinde ulusal veya uluslararası standartların olmadığı, özellikle veri toplama konusunda ciddi bir karmaşanın mevcut olduğu görülmektedir. Bu tespit, 2003 yılında yayımlanan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" raporunda da yer almış ve ardından önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nda, "Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim: Sağlık Bilgi Sistemi" başlığı ile yer alan e-Sağlık projesi, bu alanda atılan önemli adımlardan biridir. Bu proje, son iki yılda önemli mesafeler kat etmiş ve artık neticelerini vermeye başlamıştır. Elinizdeki bu sözlük, karar sürecinde etkili bilgiye erişim için ön şart olan "veri standartlarının belirlenmesi" amacıyla, e-Sağlık projesini yürütmekte olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığının koordinasyonunda konunun uzmanları tarafından hazırlanmıştır.

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) hazırlanmadan önce, Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra birimlerinin tüm bilgi sistemleri analiz edilmiş, hangi birimin hangi verileri ürettiği ve karar mekanizması içerisinde hangi bilgilere ihtiyaç duyduğu incelenmiştir. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü, EUROSTAT ve OECD için hazırlanan istatistikler de incelenmiştir. 2006 yılı Haziran ayında yayımlanan bu analiz raporu, Sağlık Bakanlığının veri ve bilgi haritasını ortaya koymak adına referans bir dokümandır.

USVS, Türkiye'deki sağlık kurumlarında kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin referans olarak kullanacağı, içinde farklı kategorilerde veri kümelerinin olduğu hiyerarşik terim ve nesne toplulukları (Ontolojiler) ve bu terimler arası ilişkileri tanımlamaktadır. Bununla birlikte USVS, bir veri sözlüğü niteliği taşımayan; ancak Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) bünyesinde yer alacak ve yine ülke çapında referans olarak kullanılacak olan kodlama ve sınıflandırma sistemlerinin tanımlarını da barındırmaktadır.

USVS, sağlık bilişimi alanında bir terminoloji birliği sağlayacak ve verilerin sağlık kurumlarından standart bir şekilde toplanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca toplanan verilerin analizinde ve değerlendirilmesinde de referans bir kaynak olacaktır. Ancak, dikkat edilmesi gereken diğer bir konu, USVS' nin hazırlanması ile tüm sorunların çözümü kavuşamayacağıdır. Sağlık bilişimi alanında başlatılan bu atılımın sürdürülebilmesi için sağlık hizmeti sunumuna etki eden tüm paydaşların USVS' yi tam anlamıyla referans olarak kabul etmesi ve USVS' nin daha sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi için gerekli desteği vermesi gerekmektedir.

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü 'nün Güncellenmesi

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü' nün, sağlık bilişimi alanında ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlara göre güncellenmesi, ilk defa hazırlanması kadar büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla, Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü' nün düzenli olarak yeni sürümlerinin yayımlanması için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayacak, gerekli çalışmaları yürütecek ve gerekli görev ve sorumluluklara sahip iki komisyonun teşkil edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla kurulan Sağlık Veri Standartları Geliştirme Komisyonu ve Sağlık Veri Standartları Danışma Komisyonu' nun üyeleri, görevleri, amacı, yetkileri ve çalışma usulleri ile ilgili bilgiler EK-B' da belirtilmiştir.

VERİ SETİ TANIMLAMA STANDARDI

Adı	Veri Setini ifade eden tanımlamadır.
Veri Seti No	Ulusal Sağlık Veri Sözlüğündeki bir veri setini tanımlamak için kullanılan sayıdır. Veri sözlüğündeki her bir veri setini eşsiz olarak tanımlar ve 1'den başlayarak sırası ile bir artırılarak verilir.
Oluşturulma Tarihi	Veri Setinin sözlükte oluşturulduğu tarihi ifade eder.
Sürüm Tarihi	Değişiklik yapıldığı tarihi ifade eder.
Kaynak Kurum / Birim	Veri Setinin oluşmasını talep eden, veri seti içindeki veri elemanlarını ve iş kurallarını tanımlayan ilgili kurumdur.
Kapsamı	Veri Setinin içeriğini ifade eder. Örneğin "Hasta Kabul VS" kapsamı; hastanın Sağlık Kurumuna veya Aile Hekimine kabul İşlemlerine ait verileri içerir.
Bağlamı	Veri Setinin ne amaçla kullanıldığını ifade eder. Örnek "Muayene" VS için; en temel sağlık hizmetleri arasında yer alan muayene işlemine ait verilerin toplanması amacıyla kullanılır. Toplanan verilerin, tanı, ilaç, yer, sebep-sonuç ilişkisi, tetkik ve demografik göstergeler açısından analiz edilmesi ve sağlık hizmetlerinin planlanmasında kullanılması oldukça önemli ve gereklidir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	Veri Setini bildirme zorunluluğu olan Sağlık Kurum veya Kuruluşlarını ifade eder.
Gönderim İş Kuralı	Bir işi tanımlayan ya da kısıtlayan bir cümledir. İşin yapısını ortaya koymayı yada işe ait davranışın etkilerini kontrol etmeyi yönlendirmeyi amaçlar.
Veri Elemanları	Veri seti içinde yer alan veri elemanlarını ifade eder. Veri elemanları atomik bölünmez ve daha küçük bilgi içermez değerler taşır.
Tanım	Veri elemanının ne amaçla kullanıldığını ifade eden tanımlama bilgisidir. Örnek "Aşı Erteleme Süresi" veri elemanı "Aşının kaç gün ertelendiği bilgisi" ile tanımlanır.
İş Kuralı	Veri elemanının içinde bulunduğu Veri Setine ait işi tanımlayan ve/veya belli şarta bağlayarak hareket etmesini sağlayan cümleciktir.
Tekrar	Veri Seti içindeki Veri elemanının tekrar etme durumudur. Tekil veya Çoğul gibi.
Durum	Veri Seti içindeki Veri elemanının "Zorunlu", "Seçimli", "Koşullu" gibi durum bilgisidir. Zorunlu: Veri elemanının veri seti içerisinde zorunlu olarak gönderilmesi gerektiğini ifade eder. Seçimli: Veri elemanının veri seti içerisinde istenilen durumda gönderilebileceğini, gönderilmesinin zorunlu olmadığını ifade eder. Koşullu: Veri elemanının veri seti içerisinde iş kurallarına bağlı olarak bir koşula göre gönderilmesi gerektiğini ifade eder.

VERİ SETİ TANIMLAMA STANDARDI

Veri Tipi	Veri elemanını betimleyen bir sembol, karakter veya diğer tanımlama tipleridir. Bu tipler; Nümerik, AlfaNümerik, Tarih ve TarihSaat' tir. Örnek olarak, "Çıkış Zamanı" veri elemanının veri tipi "TarihSaat" tir.
Format	Veri Elemanlarının değerlerinin bir dizi şeklinde tasvir edilmesidir. Tarih formatı "GG.AA.YYYY", TarihSaat formatı "GG.AA.YYYY SS:DD", Nümerik formatı "N()", Alfa Nümerik formatı "A()", şeklinde gösterilir. Örneğin, "Çıkış Zamanı" veri elemanının formatı "GG.AA.YYYY.SS:DD" şeklinde bitişik gösterilir.
Alan Büyüklüğü	Veri eleman değerini temsil eden depolama birimidir. Örnek olarak "Çıkış Zamanı" veri elemanının alan büyüklüğü "16" karakterdir. A(16) şeklinde ifade edilir.
SKRS Sistem Kodu (Sağlık Kodlama Referans Sistemi)	SKRS (Sağlık Sunucu Referans Sunucusu) bir kodlama veya sınıflamaya ihtiyaç varsa; bu kodlar veri elemanı tanımında yer alan SKRS Sistem Kodu değeri kullanılarak SKRS' den sorgulanmak suretiyle elde edilir. Örneğin; Rapor Türü veri elemanı için SKRS Sistem Kodu, 5e826ca7-ff8e-492a-820b-1dd76230b2e3 olarak tanımlanmıştır. Bu SKRS Sistem Kodu kullanarak SKRS web servislerinden, Rapor Türüne ait veri kapsam alanı değerleri alınabilmektedir.
HL7 Bilgileri	HL7 (Health Level 7), Sağlık bilişiminde dünya çapında yaygın olarak kullanılan bir standarttır. İnsan ya da makine türünden iki varlığın birbiriyle sağlıklı ilgili bir konuda anlaşabilmeleri için geliştirilmiş bir dildir. Örneğin; bir laboratuvarla bir hastane polikliniğinin haberleşmesinde, ya da bir hastaneye başka bir hastanenin haberleşmesinde kullanılabilir. Böyle bir dilin kullanılması çeşitli faydalar getirmektedir. Böyle ortak bir dilin kullanılmaması durumunda, birbiriyle haberleşmesi gereken her iki kurumun, kendi aralarında bir ortak dil belirlemeleri gerekecektir. Bu hem zaman hem para hem verimlilik yönüyle tercih edilemeyecek bir seçenektir. HL7 V3, yani HL7 versiyon 3, HL7' nin SağlıkNet sisteminde mevcutta kullanımda olan son sürümüdür.
HL7 Adı	HL7 mesajındaki ilgili Kısıma (Veri Seti, Veri Kısmı, Veri Elemanı) verilen Ad bilgisidir.
HL7 Kodu	HL7 mesajındaki ilgili Kısıma (Veri Seti, Veri Kısmı, Veri Elemanı) verilen Kod bilgisidir.
HL7 Metin Kodu	HL7 mesajındaki ilgili Kısıma (Veri Seti, Veri Kısmı, Veri Elemanı) verilen Numara bilgisidir.

VERİ SETLERİ

15 - 49 YAŞ KADIN İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurum
Kapsamı	: Bu veri seti, 15 - 49 yaş aralığındaki kadınlara yapılan izlemleri kapsar.
Bağlamı	: Ülkemizde kadın sağlığı, en önemli sağlık konularından biridir. Yılda iki kez (altı ayda bir) yapılan 15-49 Yaş Kadın İzlem Veri Seti ile toplanan bilgiler, verilen sağlık hizmetinin analiz edilmesi ve hizmetin planlanmasında kullanılmaktadır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi *	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	24d08065-6a3f-4ee3-b07b-1fe5d83241c1
Aile Planlaması (AP) Yöntemi Lojistiği *	1+	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	8335af99-322d-4aa5-bdaa-f888b351a30a
Aile Planlaması (AP) Yöntemi Kullanmama Nedeni	1+	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	084620ca-5f25-469b-af47-158f760f16b5
Bir Önceki Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	636bdc8a-eea8-41cf-bcb8-b244cfa8e250
Kadın Sağlığı Risk Faktörleri	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	4ccb2194-0ce3-4895-99ec-6712db7d0ad7
Önceki Doğum Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	d7e6d65a-b82a-6717-e040-7c0a021654a2
Canlı Doğan Bebek Sayısı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Ölü Doğan Bebek Sayısı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Konjenital Anomali Doğum Varlığı	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	484b2fc2-d1a2-4675-872e-c2c56e72d921
Kadın Sağlığı İşlemleri	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	9f10cc39-f47a-4611-b328-78e044a8a2bc
Hemogloblin	1	Seçimli	Nümerik	1	D(6.2)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısımları** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi	Tanım
	Kadının gebeliği önlemek için kullandığı yöntemi ifade eder. Kullanılan Aile Planlaması (AP) yöntemi, AP hizmet sunumunun değerlendirilmesi, bu konuda politika belirlenmesi, hizmet sunumunun planlanması ve lojistiğinin sağlanmasında kullanılan önemli bir veridir.
	İş Kuralları
Aile Planlaması (AP) Yöntemi Lojistiği	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
	Tanım
Aile Planlaması (AP) Yöntemi Lojistiği	Doktor tarafından verilen Aile Planlaması (AP) Yönteminin ücretsiz mi, reçete ile mi verildiği ayrımını tutmaktadır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi; "Yok", "Diğer Geleneksel Yöntem", "Diğer Modern Yöntem", "Geri Çekme", "Takvim Yöntemi", "Tüp Ligasyonu" ve "Vazektomi" haricindeki seçenekler seçildiğinde ve hastaya Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi, reçete ile veya ücretsiz verildiğinde, bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Aile Planlaması (AP) Yöntemi Kullanmama Nedeni	Tanım
	Kadının, Aile Planlaması (AP) Yöntemi kullanmama gerekçesini ifade eder. Aile Planlaması (AP) kullanmama nedeni; AP hizmet sunumunun değerlendirilmesi, bu konuda politika belirlenmesi, hizmet sunumunun planlanması ve lojistiğinin sağlanmasında kullanılan önemli bir veridir.
	İş Kuralları - SKRS kodu ile gönderilir. - Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi; "Yok" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Bir Önceki Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi	Tanım
	Bir önceki kullanılan Aile Planlaması (AP) yöntemlerini tanımlamaktadır. Bir önceki kullanılan Aile Planlaması (AP) yöntemi; AP hizmet sunumunun değerlendirilmesi, bu konuda politika belirlenmesi, hizmet sunumunun planlanması ve lojistiğinin sağlanmasında kullanılan önemli bir veridir.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
Kadın Sağlığı Risk Faktörleri	Tanım
	Kadın sağlığını tehdit eden risk faktörlerini ifade eder.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
Önceki Doğum Durumu	Tanım
	Kadının daha önce doğum yapıp yapmadığını ifade eder.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
Canlı Doğan Bebek Sayısı	Tanım
	Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde doğmuş, doğduğunda yaşam belirtilerinden (nefes alıp verme, ağlama, kol ve bacaklarda hareket, göbek kordonunda pulsasyon, cilt renginin pembe olması, kol ve bacakların fleksiyon da olması vb.) en az birini gösteren bebek sayısını ifade eder. Doğum sonrasında dünyaya gelmiş bebek sayılarının analizinde ve sağlık hizmeti planlamasında kullanılır.
	İş Kuralları - Canlı doğan bebek sayısı alanı 0-28 arası olmalıdır. - Önceki Doğum Durumu; "Daha önce doğum yapmış" seçilmiş ise ve Ölü Doğan Bebek Sayısı sıfır ise Canlı Doğan Bebek Sayısı sıfırdan büyük bir tam sayı olmalıdır. - Önceki Doğum Durumu; "Daha önce doğum yapmış" seçilmiş ise ve Ölü Doğan Bebek Sayısı sıfırdan büyük ise Canlı Doğan Bebek Sayısı sıfır veya sıfırdan büyük bir tam sayı olmalıdır.
Ölü Doğan Bebek Sayısı	Tanım
	Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde dünyaya gelmiş, hiçbir yaşam belirtisi göstermemiş bebek sayısını ifade eder. Doğum sonrasında dünyaya gelmiş bebek sayılarının analizinde ve sağlık hizmeti planlamasında kullanılır.
	İş Kuralları - Ölü doğan bebek sayısı alanı 0-28 arası olmalıdır. - Önceki Doğum Durumu; "Daha önce doğum yapmış" seçilmiş ise ve Canlı Doğan Bebek Sayısı sıfır ise Ölü Doğan Bebek Sayısı sıfırdan büyük bir tam sayı olmalıdır. - Önceki Doğum Durumu; "Daha önce doğum yapmış" seçilmiş ise ve Canlı Doğan Bebek Sayısı sıfırdan büyük ise Ölü Doğan Bebek Sayısı sıfır veya sıfırdan büyük bir tam sayı olmalıdır.

Konjenital Anomali Doğum Varlığı	Tanım
	Kadının 22. Gebelik haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde Konjenital Anomalili (doğum öncesi dönemde ya da doğum sırasında ortaya çıkan nedenlere bağlı olan anatomik, biyokimyasal ve fonksiyonel bozukluğa sahip) bebek dünyaya getirip getirmediğini ifade eder. Konjenital Anomalili Doğum Varlığı, kadınlara sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin planlanmasında, sosyal ve demografik analizlerde kullanılan temel verilerden biridir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Kadın Sağlığı İşlemleri	Tanım
	Gebelik öncesi, gebelik süresi ve gebelik sonrası dönemlerde kadın sağlığı açısından verilen hizmetleri ve yapılan işlemleri ifade eder. Bu hizmet ve işlemler danışmanlık, eğitim hizmetleri olabileceği gibi, tarama işlemleri de olabilir. Kadın Sağlığı İşlemleri Veri Elemanı; gebelik öncesi, gebelik süresi ve gebelik sonrası dönemlerde kadın sağlığı açısından verilen hizmetlerin analizinde ve tarama programlarının planlanmasında oldukça önemlidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri seti içinde aynı değer ile birden fazla gönderilemez.
Hemoglobin	Tanım
	Bir desilitre kandaki gram cinsinden hemoglobin miktarıdır. Anemi prevalansını ölçmek ve buna göre hizmet sunumunun planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	Ayırç olarak nokta işareti kullanılacaktır. Örneğin: (11.7)

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Yaş 15 49 Kadın İzlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.12	YAS_15_49_KADIN_IZLEM

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Aile Planlaması Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.12.2	AILE_PLANLAMASI_BILGILERI	1+	Zorunlu	Kullanılan Aile Planlaması Yöntemi	1
					Aile Planlaması Yöntemi Lojistiği	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Canlı Doğan Bebek Sayısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.76	CANLI_DOGAN_BEBEK_SAYISI
Ölü Doğan Bebek Sayısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.403	OLU_DOGAN_BEBEK_SAYISI
Konjenital Anomali Doğum Varlığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.240	KONJENITAL_ANOMALILI_DOGUM_VARLIGI
Kadın Sağlığı İşlemleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.212	KADIN_SAGLIGI_ISLEMLERI
Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.245	KULLANILAN_AILE_PLANLAMASI_YONTEMI
Aile Planlaması (AP) Yöntemi Lojistiği	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.8	AILE_PLANLAMASI_YONTEMI_LOJISTIGI
Aile planlaması (AP) Yöntemi Kullanmama Nedeni	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.9	AILE_PLANLAMASI_YONTEMI_KULLANMAMA_NEDENI
Bir Önceki Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.71	BIR_ONCEKI_KULLANILAN_AILE_PLANLAMASI_YONTEMI
Hemoglobin	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.167	HEMOGLOBIN
Önceki Doğum Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.501	ONCEKI_DOGUM_DURUMU
Kadın Sağlığı Risk Faktörleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.538	KADIN_SAGLIGI_RISK_FAKTORLERI

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	:	01.06.2007
Sürüm Tarihi	:	01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	:	Sağlık Veri Standartları Geliştirme Komisyonu
Kapsamı	:	Bu veri seti, Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili tüm koruyucu hekimlik, teşhis ve tedavi işlemlerini kapsar.
Bağlamı	:	Ağız ve Diş Sağlığı veri setinde ile toplanan bilgiler, ağız ve diş sağlığı konusunda verilen sağlık hizmetlerinin analizinde ve planlama çalışmalarının da kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	:	1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	:	Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Mevcut Diş Durumu*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	633f6442-19f4-419c-a7c9-9b2e0bd16a00
Mevcut Diş Kodu*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Tedavi Edilen Dişin Kodu*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Müdahale*	1+	Koşullu	Alfanümerik	10	A(10)	-
Müdahale Başlangıç Zamanı*	1	Koşullu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Müdahale Bitiş Zamanı*	1	Koşullu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Mevcut Diş Durumu	Tanım
	Hastanın mevcut diş durumunu ifade eder. Koruyucu ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, ölçülmesi ve ülke stratejisinin belirlenmesin de rehberlik etmesi ve adli diş hekimliğinde kullanılması amaçlanmaktadır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri seti içinde aynı değer ile birden fazla gönderilemez.
Mevcut Diş Kodu	Tanım
	Mevcut diş durumunun kaydı için kullanılan diş kodunu ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Mevcut Diş Durumu veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Tedavi Edilen Dişin Kodu	Tanım
	Tedavi edilen dişin FDI (Federation Dentaire International) normlarında alt ve üst çenede sağ ve sol olarak konumunu ifade eder. Hastanın hangi dişlerinin işlem ve tedavi gördüğü, ağız sağlığının korunması ve tedavinin planlanması amacıyla kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Müdahale veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Müdahale	Tanım
	Hastaya sağlanan muayene, koruyucu işlem, tedavi vb. hizmetler çerçevesinde yapılan tıbbi girişimleri, işlemleri ifade eder. Standart tanı ve tedavi kriterlerinin belirlenmesinde, epidemiyolojik araştırmalarda ve maliyet analizlerinde hizmet sunum gereçlerinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Tedavi Edilen Diş Kodu veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Müdahale Başlangıç Zamanı	Tanım
	Hastanın muayenesinden sonra teşhise göre diş hekimi tarafından yapılacak müdahalenin başlama zamanını ifade eder. Ağız Diş Sağlığı hizmetlerinin sunumunda iş zamanının tespiti, sağlık hizmetlerinin sunumuna dair analizlerin yapılması, hastanın bekleme süresinin belirlenmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve hizmetin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Müdahale Bitiş Zamanından küçük veya eşit olmalıdır. - Muayene VS’ deki Muayene Başlangıç Zamanından büyük ya da eşit olmalıdır. - Muayene VS’ deki Muayene Bitiş Zamanından küçük olmalıdır.
Müdahale Bitiş Zamanı	Tanım
	Hastanın muayenesinden sonra teşhise göre diş hekimi tarafından yapılacak müdahalenin bitiş zamanını ifade eder. Ağız Diş Sağlığı hizmetlerinin sunumunda iş zamanının tespiti, sağlık hizmetlerinin sunumuna dair analizlerin yapılması, hastanın bekleme süresinin belirlenmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve hizmetin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Müdahale Başlangıç Zamanından büyük veya eşit olmalıdır. - Muayene VS’ deki Muayene Başlangıç Zamanından büyük olmalıdır. - Muayene VS’ deki Muayene Bitiş Zamanından küçük ya da eşit olmalıdır.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Ağız ve Diş Sağlığı Veri Seti	Müdahale Başlangıç Zamanı	Muayene Veri Seti	Muayene Başlangıç Zamanı	Müdahale Başlangıç Zamanı, Muayene Başlangıç Zamanından büyük veya eşit olmalıdır.
Ağız ve Diş Sağlığı Veri Seti	Müdahale Başlangıç Zamanı	Muayene Veri Seti	Muayene Bitiş Zamanı	Müdahale Başlangıç Zamanı, Muayene Bitiş Zamanından küçük olmalıdır.
Ağız ve Diş Sağlığı Veri Seti	Müdahale Başlangıç Zamanı	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Müdahale Başlangıç Zamanı, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Ağız ve Diş Sağlığı Veri Seti	Müdahale Bitiş Zamanı	Muayene Veri Seti	Muayene Başlangıç Zamanı	Müdahale Bitiş Zamanı, Muayene Başlangıç Zamanından büyük olmalıdır.
Ağız ve Diş Sağlığı Veri Seti	Müdahale Bitiş Zamanı	Muayene Veri Seti	Muayene Bitiş Zamanı	Müdahale Bitiş Zamanı, Muayene Bitiş Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Ağız ve Diş Sağlığı Veri Seti	Müdahale Bitiş Zamanı	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Müdahale Bitiş Zamanı, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Agiz Ve Dis Sagligi	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.26	AGIZ_VE_DIS_SAGLIGI

Veri Kismı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kismının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kismı İçindeki Tekrarı
Mevcut Diş Durumu Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.26.2	MEVCUT_DIS_DURUMU_BILGILERI	1+	Zorunlu	Mevcut Diş Durumu	1
					Mevcut Diş Kodu	1
Ağız ve Diş Sağlığı Müdahale Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.26.4	AGIZ_VE_DIS_SAGLIGI_MUDAHALE_BILGILERI	1+	Seçimli	Tedavi Edilen Dişin Kodu	1
					Müdahale	1
Ağız Diş Sağlığı Prosedürü	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.26.3	AGIZ_DIS_SAGLIGI_PROSEDURU	1	Koşullu	Müdahale Bitiş Zamanı	1
					Müdahale Başlangıç Zamanı	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kismındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kismındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kismındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Mevcut Diş Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.269	MEVCUT_DIS_DURUMU
Mevcut Diş Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.20	MEVCUT_DIS_KODU
Tedavi Edilen Dişin Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.339	TEDAVI_EDILEN_DISIN_KODU
Müdahale	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.2	MUDAHALE
Müdahale Başlangıç Zamanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.276	MUDAHALE_BASLANGIC_ZAMANI
Müdahale Bitiş Zamanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.277	MUDAHALE_BITIS_ZAMANI

ANNE ÖLÜMÜ VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, bir kadının gebelik sırasında ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içinde gebeliğin süresine ve yerine bakılmaksızın, gebelik durumunun ya da gebelik süresinin şiddetlendirdiği tesadüfi olmayan nedenlerden kaynaklanan ölümleri kapsar.
Bağlamı	: Anne ölümlerinin izleme ve değerlendirilmesinde amaç; tüm ölümlere ulaşarak nedenleri belirlemek, üç gecikme modeline ait tespitleri yaparak önlenebilir ölümleri engellemektir. Veri kaynağı, defin ruhsatını veren sağlık personeli ve yetkili kişiler olmakla birlikte, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarından sağlanmaktadır. Gizliliğe dayalı yaklaşımın kullanıldığı sistemde, il düzeyinde İl Anne Ölümlerini Tespit ve Önleme Birimi ile İl İnceleme Komisyonunda her vaka tüm detayları ile değerlendirilir; gecikme modelleri ile anne ölümü sınıflaması ve ICD 10 koduna karar verilir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Ölüm Bildirim Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Anne Ölüm Nedeni	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	b9740b2a-67b5-47e4-beb4-95388d050929
Anne Ölüm Zamanı	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	16073eac-a3f9-4efb-91ac-a08442c240a4
Kaçıncı Gebelik	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	-
Gebelik Sonucu*	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	b5070ebb-a700-46dd-8f50-bee87e4b4596
Doğum/Gebelik Sonlanma Haftası	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	-
Gebelik Sonlanma Tarihi*	1	Koşullu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Doğum Yöntemi*	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	c03d71af-54c5-4245-aea4-ad58e876e8bd
Gebelik Aralığı	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	fc683bce-5fc5-4aae-9924-33a84a4873fd
Gebelikte Risk Faktörleri	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	ad9ae051-f75d-4180-b57f-38f45132a1b0
Üç Gecikme Modeli	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	645ec158-0090-4093-aeb0-dabcc7456a4c

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısmı** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Anne Ölüm Nedeni	Tanım
	Bir kadının, gebelik sırasında ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içinde, Gebeliğin süresine ve yerine bakılmaksızın, gebelik durumunun ya da gebelik süresinin Şiddetlendirdiği tesadüfi olmayan nedenlerden kaynaklanan ölümüdür. Bu veri, Anne Ölümleri İzleme Değerlendirme Programı'nda kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

Anne Ölüm Zamanı	Tanım
	Anne ölümünün gebelik veya lohusalığın hangi zaman diliminde gerçekleştiğini tanımlamaktadır. Anne ölüm izleme değerlendirme programı kapsamında, anne ölümlerine yönelik müdahaleleri planlamak amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Kaçıncı Gebelik	Tanım
	Kaçıncı Gebelik; mevcut gebelik ile daha önceki tüm gebeliklerin (düşükle sonuçlanan gebelikler dâhil) toplam sayısını ifade eder. Bebek sayısını değil, gebelik sayısını belirtir. Riskli gebeliklerin tespitinde ve sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin analiz edilmesinde, planlanmasında, sosyal ve demografik analizlerde kullanılan temel verilerden bir tanesidir.
	İş Kuralları
	-
Gebelik Sonucu	Tanım
	Gebeliğin sonlanma biçimini ifade eder. Doğum öncesi ve doğum hizmetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde ve sağlık hizmeti sunumunun planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Anne Ölüm Zamanı; "Hamilelik Esnasında" seçilmemiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Doğum/Gebelik Sonlanma Haftası	Tanım
	Doğumun ya da gebelik sonucunun gebeliğin kaçınıcı haftasında gerçekleştiği bilgisidir.
	İş Kuralları
	Doğum/Gebelik Sonlanma Haftası, 42 haftadan küçük veya eşit olmalıdır.
Gebelik Sonlanma Tarihi	Tanım
	Gebeliğin herhangi bir şekilde (doğum, düşük sebebi ile) sonlandığı ya da gebeliğin sahte gebelik olduğunun tespit edildiği tarihi ifade eder. Gebelik süresinin tespit edilmesi ve sağlık hizmet sunumunun planlamasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Gebelik Bildirim Tarihinden daha önceki bir tarih olamaz. - Son Adet Tarihinden daha önceki bir tarih olamaz. - Anne Ölüm Zamanı; "Hamilelik Esnasında" seçilmemiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Doğum Yöntemi	Tanım
	Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde olarak gerçekleşen doğumun hangi yöntemle gerçekleştiğini ifade eder. Normal ve müdahaleli doğumların analizinde, sağlık politikalarının ve hizmet planlamasının yapılmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Gebelik Sonucu; "Doğum" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Gebelik Aralığı	Tanım
	Bir önceki gebeliğin sonlandığı tarih ile en son gebeliğin başladığı tarih zarfında geçen zaman dilimidir. Anne ölümleri izleme değerlendirme programı çerçevesinde, riskli gebeliklerin tespit edilmesi amacı ile kullanılmaktadır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Gebelikte Risk Faktörleri	Tanım
	Gebenin önceki ve mevcut gebelikleri ile genel tıbbi durumu değerlendirilerek belirlenmiş; gebenin gebelik döneminde karşılaşılabileceği riskleri ifade eder. Gebelikte risk faktörlerinin dağılımının tespiti ve önceliklere göre hizmet planlamasının yapılmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Üç Gecikme Modeli	Tanım
	Anne ölümlerinin nedenlerine göre sınıflandırılmasını sağlayan standartlardır. Amaç tüm ölümlere ulaşarak nedenleri belirlemek, üç gecikme modeline ait tespitleri yaparak önlenabilir ölümleri engellemektir.
	Gizliliğe dayalı yaklaşımın kullanıldığı sistemde, her anne ölümü ICD 10 hastalık istatistikleri sınıflaması ve üç gecikme modeli yaklaşımı çerçevesinde incelenmekte olup önenebilirlik durumları belirlenmektedir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Anne Ölümü Veri Seti	Gebelik Sonlanma Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Gebelik Sonlanma Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Anne Olumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.64	ANNE_OLUMU

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Gebelik Sonucu Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.64.1	GEBELIK_SONUCU_BILGILERI	1	Koşullu	Gebelik Sonlanma Tarihi	1
					Gebelik Sonucu	1
Doğum Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.64.2	DOGUM_BILGILERI	1	Koşullu	Doğum Yöntemi	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Anne Ölüm Nedeni	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.22	ANNE_OLUM_NEDENI
Anne Ölüm Zamanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.23	ANNE_OLUM_ZAMANI
Kaçıncı Gebelik	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.227	KACINCI_GEBELIK
Gebelik Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.40	GEBELIK_SONUCU
Doğum/Gebelik Sonlanma Haftası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.115	DOGUM/GEBELIK_SONLANMA_HAFTASI
Gebelik Sonlanma Tarihi	-	GEBELIK_SONLANMA_TARIHI
Doğum Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.113	DOGUM_YONTEMI
Gebelik Aralığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.144	GEBELIK_ARALIGI
Gebelikte Risk Faktörleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.148	GEBELIKTE_RISK_FAKTORLERI
Üç Gecikme Modeli	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.412	UC_GECIKME_MODELI

ARTROPLASTİ VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi : 16.12.2013
Sürüm Tarihi :
Kaynak Kurum / Birim : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Kapsamı :
Bağlamı :
Bildirimi Yapacak Kurumlar : 2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler : Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Artroplasti Nedeni	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	0c4653d8-d116-4b5d-9c3b-2786993014bf
Sekonder Osteoartrit Nedeni	1+	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	293155c2-ee07-40b2-988f-e7fec6b6213
Revizyon Artroplasti Nedeni	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	95efc933-8568-403c-b031-731302b44423
Artroplasti Yeri	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	e08528ed-0aeb-4840-a5c7-97acb7256608
Operasyon Başlangıç Zamanı	1	Zorunlu	TarihSaat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Operasyon Bitiş Zamanı	1	Zorunlu	TarihSaat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Anestezi	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	df94e3aa-e8b3-4de3-bba9-447fc2cafcab
Anestezi Hekimi T.C Kimlik Numarası	1	Zorunlu	Nümerik	11	N(11)	SKRS Doktor Bilgi Bankası
Antitrombotik Profilaksi Kullanım Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	f1b3a222-d139-40c4-9255-b2bec4d9c9b8
Antitrombotik Profilaksi Barkod*	1+	Koşullu	Alfanümerik	25	A(25)	-
Antitrombotik Profilaksi Doz*	1+	Koşullu	Double	3	D(7.3)	-
Antitrombotik Profilaksi Verilme Zamanı*	1+	Koşullu	TarihSaat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Profilaktik Antibiyotik Kullanım Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	ddb91cc3-ca8c-4502-93b5-60300f6c0acb
Profilaktik Antibiyotik Barkod*	1+	Koşullu	Alfanümerik	25	A(25)	-
Profilaktik Antibiyotik Doz*	1+	Koşullu	Double	3	D(7.3)	-
Profilaktik Antibiyotik Verilme Zamanı*	1+	Koşullu	TarihSaat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
ASA	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	935cc392-ba3b-4500-9308-2a6260d8084b
Navigasyon	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	e7b3088b-3558-48e5-b1b4-1d0871e3d275
Dren	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	5de86426-45ac-40fb-aa62-47ce1135348c
Prosedür	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	7bcb6b2d-5d72-471a-80c8-6abb889227b8
Prosedür Açıklaması	1	Koşullu	Alfanümerik	100	A(100)	-
Cerrahi Teknik	1	Koşullu	Nümerik	2	A(2)	e38d44c5-337d-42e0-905a-fe8a702dbb99
Cerrahi Teknik Açıklaması	1	Koşullu	Alfanümerik	100	A(100)	-
Komplikasyon Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	381f73c6-9e1f-4101-b134-f27a5c3732e0
Komplikasyon*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	04146161-34bf-4e00-beb7-80faa53f6a92
Komplikasyon Açıklaması*	1	Koşullu	Alfanümerik	100	A(100)	-
İmplant Kullanımı	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	7b57859a-d452-4726-928b-f1a097486a7c
Kullanılan Malzeme*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	16386342-f7d0-4611-8b67-a9dc838f0107

Kullanılan Malzeme Tasarımı*	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	f872a060-5008-452e-938a-deafccc3ebf8
Kullanılan Malzeme Materyal*	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	c96c4908-b851-4263-a17e-906049b042e4
Kullanılan Malzeme Kaplama*	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	44186b4e-a738-4944-9f7c-b0bd9aa7a81c
Standart Malzeme Barkod*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	25	A(25)	-
İsmarlama Malzeme Firma *	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	SKRS Malzeme Firma Tablosu
İsmarlama Malzeme Marka*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	SKRS Malzeme Marka Tablosu
Gref Uygulaması	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	0c590536-08a9-42db-a9f7-3c86d9778acb
Cement Uygulaması	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	ec792107-b244-4ec6-9902-d5e139f7e7ab
Cement Uygulaması Yeri*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	44a1eac7-b842-44f6-a8e0-e04f0236c112
Cement Uygulaması Barkod*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	25	N(25)	SKRS Cement Uygulaması Barkod Tablosu

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısımları** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Artroplasti Nedeni	Tanım
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Sekonder Osteoartrit Nedeni	Tanım
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri seti içinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - Artroplasti Nedeni; "Sekonder Osteoartrit" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Artroplasti Nedeni; "Sekonder Osteoartrit" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Revizyon Artroplasti Nedeni	Tanım
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri seti içinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - Artroplasti Nedeni; "Revizyon Artroplasti" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Artroplasti Nedeni; "Revizyon Artroplasti" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Artroplasti Yeri	Tanım
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Operasyon Başlangıç Zamanı	Tanım
	İş Kuralları
	- Sistem tarihinden küçük olmalıdır. - Operasyon Bitiş Zamanından küçük olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS' deki işlem zamanından büyük olmalıdır. - Yatan Hasta Kabul VS Kabul Zamanından büyük ve Yatan Hasta Çıkış VS Çıkış Zamanından küçük olmalıdır.
Operasyon Bitiş Zamanı	Tanım
	İş Kuralları
	- Sistem tarihinden küçük veya eşit olmalıdır. - Operasyon Başlangıç Zamanından büyük olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS' deki işlem zamanından büyük olmalıdır. - Yatan Hasta Kabul VS' deki Kabul Zamanından büyük ve Yatan Hasta Çıkış VS' deki Çıkış Zamanından küçük olmalıdır.
Anestezi	Tanım
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri seti içinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Anestezi Hekimi T.C Kimlik Numarası	Tanım
	İş Kuralları
	SKRS doktor bilgi bankasında kayıtlı olan kimlik numaralarından biri ile gönderilir.
Antitrombotik Profilaksi Kullanım Durumu	Tanım
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Antitrombotik Profilaksi Barkod	Tanım
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Antitrombotik Profilaksi Kullanım Durumu; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Antitrombotik Profilaksi Kullanım Durumu; "Hayır" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

Antitrombotik Profilaksi Doz	Tanım
	İş Kuralları
	- Ayraç olarak nokta işareti kullanılır. Örneğin; 11.7 - Antitrombotik Profilaksi Kullanım Durumu; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Antitrombotik Profilaksi Kullanım Durumu; "Hayır" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Antitrombotik Profilaksi Verilme Zamanı	Tanım
	İş Kuralları
	- Antitrombotik Profilaksi Kullanım Durumu; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Antitrombotik Profilaksi Kullanım Durumu; "Hayır" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Profilaktik Antibiyotik Kullanım Durumu	Tanım
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Profilaktik Antibiyotik Barkod	Tanım
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Profilaktik Antibiyotik Kullanım Durumu; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Profilaktik Antibiyotik Kullanım Durumu; "Hayır" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Profilaktik Antibiyotik Doz	Tanım
	İş Kuralları
	- Ayraç olarak nokta işareti kullanılır. Örneğin; 11.7 - Profilaktik Antibiyotik Kullanım Durumu; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Profilaktik Antibiyotik Kullanım Durumu; "Hayır" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Profilaktik Antibiyotik Verilme Zamanı	Tanım
	İş Kuralları
	- Profilaktik Antibiyotik Kullanım Durumu; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Profilaktik Antibiyotik Kullanım Durumu; "Hayır" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
ASA	Tanım
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Navigasyon	Tanım
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Dren	Tanım
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

	Tanım
	İş Kuralları
Prosedür	• SKRS kodu ile gönderilir. • Artroplasti Nedeni; "Primer Osteoartrit" veya "Sekonder Osteoartrit" seçilmiş ve Yer; "Diz" seçilmiş ise Prosedür; "Sinovektomi", "Artrodez", "Ampütasyon", "Total diz artroplastisi – patellalı", "Total diz artroplastisi – patellasız", "Unikompartmental diz artroplastisi", "Diğer" değerlerden biri ile gönderilebilir. Bunun dışındaki bir değerlerle gönderilemez. • Artroplasti Nedeni; "Primer Osteoartrit" veya "Sekonder Osteoartrit" seçilmiş ve Yer; "Kalça" seçilmiş ise Prosedür; "Sinovektomi", "Artrodez", "Ampütasyon", "Total kalça artroplastisi", "Kalça hemiartroplastisi bipolar", "Kalça hemiartroplastisi unipolar", "Femoral baş resurfacing", "Total kalça resurfacing", "Diğer" değerlerinden biri ile gönderilebilir. Bunun dışındaki bir değerlerle gönderilemez. • Artroplasti Nedeni; "Primer Osteoartrit" veya "Sekonder Osteoartrit" seçilmiş ve Yer; "Omuz" seçilmiş ise Prosedür; "Sinovektomi", "Artrodez", "Ampütasyon", "Total omuz artroplastisi", "Omuz hemiartroplastisi", "Omuz başı resurfacing", "Ters omuz artroplastisi", "Diğer" değerlerinden biri ile gönderilebilir. Bunun dışındaki bir değerlerle gönderilemez. • Artroplasti Nedeni; "Primer Osteoartrit" veya "Sekonder Osteoartrit" seçilmiş ve Yer; "Dirsek" seçilmiş ise Prosedür; "Sinovektomi", "Artrodez", "Ampütasyon", "Total dirsek artroplastisi", "Diğer" değerlerinden biri ile gönderilebilir. Bunun dışındaki bir değerlerle gönderilemez. • Artroplasti Nedeni; "Primer Osteoartrit" veya "Sekonder Osteoartrit" seçilmiş ve Yer; "Ayak Bileği" seçilmiş ise Prosedür; "Sinovektomi", "Artrodez", "Ampütasyon", "Total ayak bileği artroplastisi", "Diğer" değerlerinden biri ile gönderilebilir. Bunun dışındaki bir değerlerle gönderilemez. • Artroplasti Nedeni; "Primer Osteoartrit" veya "Sekonder Osteoartrit" seçilmiş ve Yer; "El Bileği" seçilmiş ise Prosedür; "Sinovektomi", "Artrodez", "Ampütasyon", "Total el bileği artroplastisi", "Diğer" değerlerinden biri ile gönderilebilir. Bunun dışındaki bir değerlerle gönderilemez. • Artroplasti Nedeni; "Revizyon Artroplastisi seçilmiş ve Yer; "Diz" seçilmiş ise Prosedür; "Poli liner değişim", "Birinci basamak eksplantasyon", "Revizyon total diz artroplastisi", "Yumuşak doku ameliyatı", "Debritman", "Spacer uygulaması", "Unikompartmentalden total veya trikompartmentale dönüştürme", "ORIF ten total veya trikompartmental diz artroplastisine dönüştürme", "Femoral distal komponent revizyonu", "Tibial komponent revizyonu", "Patellar komponent revizyonu", "Diğer" değerlerinden biri ile gönderilebilir. Bunun dışındaki bir değerlerle gönderilemez. • Artroplasti Nedeni; "Revizyon Artroplastisi seçilmiş ve Yer; "Kalça" seçilmiş ise Prosedür; "Poli liner değişim", "Birinci basamak eksplantasyon", "Yumuşak doku ameliyatı", "Debritman", "Spacer uygulaması", "Revizyon total kalça artroplastisi", "Hemiartroplastiden total kalça artroplastisine dönüştürme", "ORIFten total kalça artroplastisine dönüştürme", "ORIFten kalça hemiartroplastisine dönüştürme", "Hemiartroplasti revizyonu", "Femoral baş resurfacing revizyonu", "Total kalça resurfacing revizyonu", "Femoral baş revizyonu", "Acetabulum revizyonu", "Femoral stem revizyonu", "Diğer" değerlerinden biri ile gönderilebilir. Bunun dışındaki bir değerlerle gönderilemez. • Artroplasti Nedeni; "Revizyon Artroplastisi seçilmiş ve Yer; "Omuz" seçilmiş ise Prosedür; "Birinci basamak eksplantasyon", "Yumuşak doku ameliyatı", "Debritman", "Spacer uygulaması", "Revizyon omuz artroplastisi", "Diğer" değerlerinden biri ile gönderilebilir. Bunun dışındaki bir değerlerle gönderilemez. • Artroplasti Nedeni; "Revizyon Artroplastisi seçilmiş ve Yer; "Dirsek" seçilmiş ise Prosedür; "Poli liner değişim", "Birinci basamak eksplantasyon", "Yumuşak doku ameliyatı", "Debritman", "Spacer uygulaması", "Revizyon dirsek artroplastisi", "Diğer" değerlerinden biri ile gönderilebilir. Bunun dışındaki bir değerlerle gönderilemez. • Artroplasti Nedeni; "Revizyon Artroplastisi seçilmiş ve Yer; "Ayak Bileği" seçilmiş ise Prosedür; "Poli

	liner değişim", "Birinci basamak eksplantasyon", "Yumuşak doku ameliyatı", "Debritman", "Spacer uygulaması", "Revizyon ayak bileği artroplastisi, "Diğer" değerlerinden biri ile gönderilebilir. Bunun dışındaki değerlerle gönderilemez. • Artroplasti Nedeni; "Revizyon Artroplastisi seçilmiş ve Yer; "El Bileği" seçilmiş ise Prosedür; "Poli liner değişim", "Birinci basamak eksplantasyon", "Yumuşak doku ameliyatı", "Debritman", "Spacer uygulaması", "Revizyon el bileği artroplastisi, "Diğer" değerlerinden biri ile gönderilebilir. Bunun dışındaki bir değerlerle gönderilemez.
Prosedür Açıklaması	Tanım
	İş Kuralları • Prosedür; "Diğer" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Prosedür; "Diğer" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Cerrahi Teknik	Tanım
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir. • Yer ; "Kalça" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Yer ; "Kalça" dışında bir değer ile gönderilirse (Posterior, Anterolateral (Watson-Jones), Direct lateral (Hardinge), Lateral trochanteric, BDS (Bilgisayar Destekli Sistemler)) bu veri elemanı gönderilemez.
Cerrahi Teknik Açıklaması	Tanım
	İş Kuralları • Cerrahi Teknik; "Diğer" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Cerrahi Teknik; "Diğer" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Komplikasyon Durumu	Tanım
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir.
Komplikasyon	Tanım
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir. • Komplikasyon; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Komplikasyon; "Hayır" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Komplikasyon Açıklaması	Tanım
	İş Kuralları • Komplikasyon Nedeni; "Diğer" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Komplikasyon Nedeni; "Diğer" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
İmplant Kullanımı	Tanım
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir.

	Tanım
	İş Kuralları
	• İmplant Kullanımı; "İsmarlama Malzeme" veya "Standart Malzeme" değerlerinden biri seçilmiş ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur. • İmplant Kullanımı; "İmplant kullanılmadı" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez. Yer veri elemanına göre; Tüm Bölgeler • Prosedür; "Sinovektomi" , "Artrodez" , "Ampütasyon" , "1. Basamak eksplantasyon" , "Yumuşak doku ameliyatı", "Debritman" veya "Spacer uygulaması" değerlerinden biri seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez. Kalça • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Total kalça artroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Asetabular Cup", "Asetabular Liner", "Femoral Stem", "Femoral Baş", "Adaptor / Sleeve-Femoral Boyun İçin ve Boyun Kone / Adaptor / Sleeve" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Kalça hemiartroplastisi bipolar" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Femoral Stem", "Femoral Baş ve Femoral Bipolar Baş (Shell + Insert)" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Kalça hemiartroplastisi unipolar" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Femoral Stem ve Femoral Unipolar Baş" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Femoral baş resurfacing" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Resurfacing Baş" değeri ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Total kalça resurfacing" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Asetabular Cup", "Resurfacing Baş ve Resurfacing Baş / Modular Boyun" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Poli liner değişim" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Asetabular Liner" ve "Çimentosuz Asetabular Revizyon Cup" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Revizyon total kalça artroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; tüm değerler arasından seçilen en az 4 tane Kullanılan Malzeme değeri ile birlikte gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür veri elemanı "Revizyon Hemiartroplastiden total kalça artroplastisine dönüştürme" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; tüm değerler arasından seçilen en az 4 tane Kullanılan Malzeme değeri ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür veri elemanı "ORIF" ten total kalça artroplastisine dönüştürme" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; tüm değerler arasından seçilen en az 4 tane Kullanılan Malzeme değeri ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür veri elemanı "ORIF" ten kalça hemiartroplastisine dönüştürme" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; Femoral Stem, Femoral Baş, Femoral Bipolar Baş (Shell + Insert) ve Femoral Unipolar Baş değerlerinden en az ikisi ile gelmelidir. Femoral Stem değerinin gönderimi zorunludur ((Femoral Stem ve Femoral Baş), (Femoral Stem ve Femoral Bipolar Baş (Shell + Insert)), (Femoral Stem ve Femoral Unipolar Baş). • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Hemiartroplasti revizyonu" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; tüm kodlar arasından seçilen en az 4 tane Kullanılan Malzeme değeri ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Femoral baş resurfacing revizyonu" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; tüm kodlar arasından seçilen en az 4 tane Kullanılan Malzeme değeri

Kullanılan Malzeme

	ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Total kalça resurfacing revizyonu" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; tüm kodlar arasından seçilen en az 4 tane Kullanılan Malzeme değeri ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Femoral baş revizyonu" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Femoral Baş" değeri ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" (Femoral Unipolar Baş) seçilmiş ise ve Prosedür; "Acetabulum revizyonu" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Asetabular Cup", "Asetabular Liner", "Femoral Baş", "Çimentosuz Asetabular Revizyon Cup", "Çimentosuz Asetabular Revizyon Liner" ve "Çimentosuz Asetabular Revizyon Cup" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. • Yer; "Kalça Sağ" veya "Kalça Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Femoral stem revizyonu" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Femoral Stem", "Femoral Baş", "Femoral Komponent Monoblok", "Femoral Komponent Modular ve Boyun Kone / Adaptor / Sleeve" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. Diz • Yer; "Diz Sağ" veya "Diz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Total diz artroplasisi – patellalı" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Femoral Komponent", "Tibial Insert", "Tibial Komponent" ve "Patellar Komponent" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. • Yer; "Diz Sağ" veya "Diz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Total diz artroplasisi – patellasız" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Femoral Komponent", "Tibial Insert" ve "Tibial Komponent" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. • Yer; "Diz Sağ" veya "Diz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Unikompartmental diz artroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Unikondiler Femoral Komponent" ve "Unikondiler Tibial Base Plate / Insert'lü (Beraber)" ile birlikte; "Unikondiler Femoral Komponent" ve "Unikondiler Tibial Insert / Base Plate" ve "Unikondiler Tibial Base Plate" ile birlikte; "Unikondiler Femoral Komponent" ve "Unikondiler Tibial Base Plate Full Polietilen" ile birlikte; "Patella - Femoral Komponent" tek olarak gönderilmelidir. • Yer; "Diz Sağ" veya "Diz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Poli liner değişim" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Tibial Insert", "Unikondiler Tibial Insert / Base Plate" ve "Unikondiler Tibial Base Plate / Insert'lü (Beraber)" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. • Yer; "Diz Sağ" veya "Diz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Revizyon total diz artroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Femoral Komponent", "Tibial Insert", "Tibial Komponent", "Femoral ve Tibial Stemler" ve "Offset Adaptor / Femur - Tibia Stem İçin" değerlerinden seçilen en az 4 tane Kullanılan Malzeme değeri ile gönderilmelidir. • Yer; "Diz Sağ" veya "Diz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Unikompartmentalden total veya trikompartmentale dönüştürme" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; tüm değerler arasından seçilen en az 3 tane Kullanılan Malzeme değeri ile gönderilmelidir. • Yer; "Diz Sağ" veya "Diz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "ORIF" ten total veya trikompartimental diz artroplastisine dönüştürme" gönderilirse; Kullanılan Malzeme; tüm değerler arasından seçilen en az 3 tane Kullanılan Malzeme değeri ile gönderilmelidir. • Yer; "Diz Sağ" veya "Diz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Femoral distal komponent revizyonu" gönderilirse; Kullanılan Malzeme; "Femoral Komponent", "Femoral Ve Tibial Stemler" ve "Offset Adaptor / Femur - Tibia Stem İçin" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. • Yer; "Diz Sağ" veya "Diz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Tibial komponent revizyonu" seçilmiş ise "Kullanılan Malzeme; "Tibial Insert", "Tibial Komponent", "Femoral Ve Tibial Stemler" ve "Offset Adaptor / Femur - Tibia Stem İçin" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. • Yer; "Diz Sağ" veya "Diz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Patellar komponent revizyonu" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Patellar Komponent" değeri ile gönderilmelidir. Omuz • Yer; "Omuz Sağ" veya "Omuz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Total omuz artroplastisi" seçilmiş ise
--	--

	Kullanılan Malzeme; "Humeral Komponent", "Humeral Baş", "Glenoid Komponent", "Metaphyseal Komponent", "Humeral Stem" ve "Humeral Stem Kilitleme Vidası" değerlerinden seçilen en az 5 tane Kullanılan Malzeme değeri ile birlikte gönderilmelidir. Eğer "Glenoid Komponent" değeri ile seçilmiş ise 2 bileşen olarak sayılacaktır. • Yer; "Omuz Sağ" veya "Omuz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Omuz hemiartroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Humeral Komponent", "Humeral Baş", "Glenoid Komponent", "Metaphyseal Komponent", "Humeral Stem" ve "Humeral Stem Kilitleme Vidası" değerlerinden seçilen en az 2 tane Kullanılan Malzeme değeri ile birlikte gönderilmelidir. • Yer; "Omuz Sağ" veya "Omuz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Omuz başı resurfacing" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Resurfacing Omuz Başı Komponentler" değeri ile birlikte gönderilmelidir. • Yer; "Omuz Sağ" veya "Omuz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Ters omuz artroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Humeral Komponent", "Humeral Baş", "Glenoid Komponent", "Metaphyseal Komponent", "Humeral Stem" ve "Humeral Stem Kilitleme Vidası" değerlerinden biri ile gönderilmelidir. • Yer; "Omuz Sağ" veya "Omuz Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Revizyon omuz artroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; tüm kodlar arasından seçilen en az 2 tane Kullanılan Malzeme değeri ile gönderilmelidir. Dirsek • Yer; "Dirsek Sağ" veya "Dirsek Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Total dirsek artroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Menteşe Kilitleme Mekanizması", "Humeral Komponent", "Ulnar Komponent", "Insert" ve "Radius Başı Komponenti (Radius Başı ve Stem)" değerlerinden seçilen en az 2 tane Kullanılan Malzeme değeri ile gönderilmelidir. • Yer; "Dirsek Sağ" veya "Dirsek Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Poli liner değişim" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Insert" değeri ile gönderilmelidir. • Yer; "Dirsek Sağ" veya "Dirsek Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Revizyon dirsek artroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Menteşe Kilitleme Mekanizması", "Humeral Komponent", "Ulnar Komponent", "Insert" ve "Radius Başı Komponenti (Radius Başı ve Stem)" değerlerinden seçilen en az 1 tane Kullanılan Malzeme değeri ile gönderilmelidir. Ayak Bileği • Yer; "Ayak Bileği Sağ" veya "Ayak Bileği Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Total ayak bileği artroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Tibial Insert", "Tibial Komponent" ve "Talus Komponent" değerlerinin hepsi ile birlikte ile gönderilmelidir. • Yer; "Ayak Bileği Sağ" veya "Ayak Bileği Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Poli liner değişim" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Tibial Insert" değeri ile gönderilmelidir. • Yer; "Ayak Bileği Sağ" veya "Ayak Bileği Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Revizyon ayak bileği artroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Tibial Insert", "Tibial Komponent" ve "Talus Komponent" kodlulardan seçilen en az 1 tane Kullanılan Malzeme değeri ile gönderilmelidir. El Bileği • Yer; "El Bileği Sağ" veya "El Bileği Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Total el bileği artroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Radial Komponent" ve "Karpal Komponent" hepsi ile birlikte ile gönderilmelidir. • Yer; "El Bileği Sağ" veya "El Bileği Sol" seçilmiş ise ve Prosedür; "Revizyon el bileği artroplastisi" seçilmiş ise Kullanılan Malzeme; "Radial Komponent" ve "Karpal Komponent" değerlerinden seçilen en az 1 tane Kullanılan Malzeme değeri ile gönderilmelidir.
Kullanılan Malzeme Tasarımı	Tanım
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir. • Kullanılan Malzeme gönderilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Kullanılan Malzeme Materyal	Tanım
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Kullanılan Malzeme gönderilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Kullanılan Malzeme Kaplama	Tanım
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Kullanılan Malzeme gönderilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Standart Malzeme Barkod	Tanım
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - İmplant Kullanımı; "Standart Malzeme" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - İmplant Kullanımı; "İsmarlama Malzeme" veya "İmplant kullanılmadı" değerlerinden biri seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
İsmarlama Malzeme Firma	Tanım
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - İmplant Kullanımı; "Standart Malzeme" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - İmplant Kullanımı; "İsmarlama Malzeme" veya "İmplant kullanılmadı" değerlerinden biri seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
İsmarlama Malzeme Marka	Tanım
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - İmplant Kullanımı; "Standart Malzeme" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - İmplant Kullanımı; "İsmarlama Malzeme" veya "İmplant kullanılmadı" değerlerinden biri seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Gref Uygulaması	Tanım
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Cement Uygulaması	Tanım
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Cement Uygulaması Yeri	Tanım
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Cement Uygulaması; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Cement Uygulaması; "Hayır" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

Cement Uygulaması Barkod	Tanım
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Cement Uygulaması; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Cement Uygulaması; "Hayır" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Yaş 15 49 Kadın İzlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.12	YAS_15_49_KADIN_IZLEM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
AntitrombotikProfilaksiDetay	2.16.840.1.113883.3.129.3.5.66.1	ANTITROMBOTIKPROFILAKSIDETAY	1+	Zorunlu	Antitrombotik Profilaksi Barkod	1
					Antitrombotik Profilaksi Doz	1
					Antitrombotik Profilaksi Verilme Zamanı	1
ProfilaktikAntibiyotikDetay	2.16.840.1.113883.3.129.3.5.66.2	PROFILAKTIKANTIBIYOTIKDETAY	1+	Zorunlu	Profilaktik Antibiyotik Barkod	1
					Profilaktik Antibiyotik Doz	1
					Profilaktik Antibiyotik Verilme Zamanı	1
KomplikasyonDetay	2.16.840.1.113883.3.129.3.5.66.3	KOMPLIKASYONDETAY	1+	Zorunlu	Komplikasyon	1
					Komplikasyon Açıklaması	1
KullanılanMalzemeDetay	2.16.840.1.113883.3.129.3.5.66.6	KULLANILANMALZEMEDETAY	1+	Zorunlu	Kullanılan Malzeme	1
					Kullanılan Malzeme Tasarımı	1
					Kullanılan Malzeme Materyal	1
					Kullanılan Malzeme Kaplama	1
					Standart Malzeme Barkod	1
					İsmarlama Malzeme Firma	1
					İsmarlama Malzeme Marka	1
CementDetay	2.16.840.1.113883.3.129.3.5.66.5	CEMENTDETAY	1+	Zorunlu	Cement Uygulaması Yeri	1
					Cement Uygulaması Barkod	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 No
Artroplasti Nedeni	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.533	ARTROPLASTI_NEDENI
Sekonder Osteoartrit Nedeni	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.534	SEKONDER_OSTEOARTRIT_NEDENI
Revizyon Artroplasti Nedeni	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.535	REVIZYON_ARTROPLASTI_NEDENI
Artroplasti Yeri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.536	ARTROPLASTI_YERI
Operasyon Başlangıç Zamanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.538	OPERASYON_BASLANGIC_ZAMANI
Operasyon Bitiş Zamanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.539	OPERASYON_BITIS_ZAMANI
Anestezi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.540	ANESTEZI
Anestezi Hekimi T.C Kimlik Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.541	ANESTEZI_HEKIMI_KIMLIK_NUMARASI
Antitrombotik Profilaksi Kullanım Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.542	ANTITROMBOTIK_PROFILAKSI_KULLANIM_DURUMU
Antitrombotik Profilaksi Barkod	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.543	ANTITROMBOTIK_PROFILAKSI_BARKOD
Antitrombotik Profilaksi Doz	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.544	ANTITROMBOTIK_PROFILAKSI_DOZ
Antitrombotik Profilaksi Verilme Zamanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.545	ANTITROMBOTIK_PROFILAKSI_VERILME_ZAMANI
Profilaktik Antibiyotik Kullanım Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.546	PROFILAKTIK_ANTIBIYOTIK_KULLANIM_DURUMU
Profilaktik Antibiyotik Barkod	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.547	PROFILAKTIK_ANTIBIYOTIK_BARKOD
Profilaktik Antibiyotik Doz	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.548	PROFILAKTIK_ANTIBIYOTIK_DOZ
Profilaktik Antibiyotik Verilme Zamanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.549	PROFILAKTIK_ANTIBIYOTIK_VERILME_ZAMANI
ASA	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.550	ASA
Navigasyon	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.551	NAVIGASYON
Dren	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.552	DREN
Prosedür	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.553	PROSEDUR
Prosedür Açıklaması	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.554	PROSEDUR_ACIKLAMASI
Cerrahi Teknik	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.555	CERRAHI_TEKNIK
Cerrahi Teknik Açıklaması	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.556	CERRAHI_TEKNIK_ACIKLAMASI
Komplikasyon Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.557	KOMPLIKASYON_DURUMU
Komplikasyon	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.558	KOMPLIKASYON
Komplikasyon Açıklaması	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.559	KOMPLIKASYON_ACIKLAMASI
İmplant Kullanımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.560	IMPLANT_KULLANIMI
Kullanılan Malzeme	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.561	KULLANILAN_MALZEME
Kullanılan Malzeme Tasarımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.562	KULLANILAN_MALZEME_TASARIMI
Kullanılan Malzeme Materyal	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.563	KULLANILAN_MALZEME_MATERYAL
Kullanılan Malzeme Kaplama	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.564	KULLANILAN_MALZEME_KAPLAMA
Standart Malzeme Barkod	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.565	STANDART_MALZEME_BARKOD
İsmarlama Malzeme Firma	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.566	ISMARLAMA_MALZEME_FIRMA
İsmarlama Malzeme Marka	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.574	ISMARLAMA_MALZEME_MARKA
Gref Uygulaması	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.575	GREFT_UYGULAMASI
Cement Uygulaması	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.537	CEMENT_UYGULAMASI
Cement Uygulaması Yeri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.576	CEMENT_UYGULAMASI_YERI
Cement Uygulaması Barkod	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.577	CEMENT_UYGULAMASI_BARKOD

AŞI VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bebek, çocuk ve yetişkinlere uygulanan tüm aşılari kapsar.
Bağlamı	: Bulaşıcı ve salgın hastalıkların kontrol altına alınması ve toplum sağlığının korunması için kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. HIV Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Aşı*	1+	Zorunlu	Nümerik	4	N(4)	SKRS Aşı Kodu Tablosu
Aşının Dozu*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	da92a50e-b1a8-4e6a-be8c-2b6ca2c0a58b
Aşının Uygulama Yeri*	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	eb66330f-2b96-40a7-931e-fc9aed2b9409
Aşının Uygulama Şekli*	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	f20210e0-d780-4961-87eb-3323000b7dbb
Aşının Sağlandığı Kaynak*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	15068142-6853-4dab-86e1-e45e6e93b150
Aşı Karekodu*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	2335	A(2335)	-
Aşı Sulandırıcı Karekodu*	1+	Seçimli	Alfanümerik	2335	A(2335)	-
Aşı Anti serumu Karekodu*	1+	Seçimli	Alfanümerik	2335	A(2335)	-
Aşının Son Kullanma Tarihi*	1+	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Aşı	Tanım
	Aşı, aktif ve kazanılmış bağışıklığın sağlanması amacı ile canlı veya ölü mikroorganizma ya da bunların ürünleri (antijen) ile hazırlanmış maddedir. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında yürütülen kontrol, eliminasyon ve eradikasyon programlarının temel strateji aracıdır.
	İş Kuralları
Aşının Dozu	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri seti içinde aynı değer ile birden fazla gönderilemez.
	Tanım
	Aşının (antijenin) kaçınıcı kez yapıldığını ifade eder. Bağışıklamanın sağlanması amacı ile her bir aşıya özel primer ve pekiştirme dozlarının yapılması gerekmektedir. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında yürütülen kontrol, eliminasyon ve eradikasyon programları kapsamında belirlenmiş stratejik hedeflerden olan aşılama hızlarının takibinde kullanılır.
Aşının Uygulama Yeri	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
	Tanım
	Aşının uygulandığı anatomik bölgeyi ifade eder. Aşının etkinliğinin sağlanmasında önemlidir. Aşı sonrası istenmeyen etkilerin incelenmesi, analizi ve müdahalesi çalışmalarında yararlanır.

Aşının Uygulama Şekli	Tanım
	Aşının uygulandığı yolu ifade eder. Aşının etkinliğinin sağlanmasında önemlidir. Aşı sonrası istenmeyen etkilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve önlenmesi çalışmalarında gerekli bilgiyi sağlar.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Aşının Sağlandığı Kaynak	Tanım
	Aşının kamu ya da özel kaynaklardan sağlanma durumunu ifade eder. Aşı temininde kamu kaynaklarının kullanılma durumunun izlenmesi için gereklidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Aşı Karekodu	Tanım
	Aşı karekodu; barkod numarası, seri numarası, son kullanma tarihi, HL 7 kodu ve birim kırılım değerlerini içeren iki boyutlu barkoddur. Aşı sonrası istenmeyen etkilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve analizi için gereklidir.
	İş Kuralları
	-
Aşı Sulandırıcı Karekodu	Tanım
	Aşı sulandırıcısı karekodu; barkod numarası, seri numarası, son kullanma tarihi, HL 7 kodu ve birim kırılım değerlerini içeren iki boyutlu barkoddur. Aşı sonrası istenmeyen etkilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve analizi için gereklidir.
	İş Kuralları
	-
Aşı Anti serumu Karekodu	Tanım
	Aşı Antiserumu karekodu; barkod numarası, seri numarası, son kullanma tarihi, HL7 kodu ve birim kırılım değerlerini içeren iki boyutlu barkodun adıdır. Aşı sonrası istenmeyen etkilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve analizi için gereklidir.
	İş Kuralları
	-
Aşının Son Kullanma Tarihi	Tanım
	Aşının uygulanması gereken en son tarihi ifade eder. Güvenli aşı uygulamalarının bir bileşenidir.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS' deki işlem zamanından büyük veya eşit olmalıdır.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Aşı Veri Seti	Aşının Son Kullanma Tarihi	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Aşının Son Kullanma Tarihi, İşlem Zamanından büyük veya eşit olmalıdır.
Aşı Veri Seti	Aşının Son Kullanma Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Aşının Son Kullanma Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Aşı	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.23	ASI

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısım İçindeki Tekrarı
Aşı Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.23.2	ASI_BILGILERI	1+	Zorunlu	Aşı	1
					Aşının Dozu	1
					Aşının Uygulama Yeri	1
					Aşının Uygulama Şekli	1
					Aşının Sağlandığı Kaynak	1
					Aşı Karekodu	1
					Aşı Sulandırıcı Karekodu	1
					Aşı Anti Serumu Karekodu	1
					Aşının Son Kullanma Tarihi	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Aşı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.33	ASI
Aşının Dozu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.42	ASININ_DOZU
Aşının Uygulama Yeri	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.113	ASI_UYGULAMA_YERI
Aşının Uygulama Şekli	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.118	ASININ_UYGULAMA_SEKLI
Aşının Sağlandığı Kaynak	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.43	ASININ_SAGLANDIGI_KAYNAK
Aşı Karekodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.36	ASI_KAREKODU
Aşı Sulandırıcı Karekodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.37	ASI_SULANDIRICISI_KAREKODU
Aşı Anti Serumu Karekodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.34	ASI_ANTISERUMU_KAREKODU
Aşının Son Kullanma Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.44	ASININ_SON_KULLANMA_TARIHI

AŞI ERTELEME / İPTAL VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, çocuklarda ve erişkinlerde ertelenecek yada iptal edilecek aşıya ait bilgileri kapsar.
Bağlamı	: Aşının herhangi bir sebeple ertelenmesine (düşük doğum ağırlığı, hastalık vb.) ya da iptal edilmesine karar verildiği durumlarda verilerin toplanılması gerekmektedir. Aşıların hangi sebeplerle ve ne kadar süre ile erteleneceği yada iptal edileceği bilgileri ülke genelinde uygulanan aşıların takibinin yapılmasında önemli yer tutmaktadır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Aşı*	1+	Zorunlu	Nümerik	4	N(4)	SKRS Aşı Kodu Tablosu
Aşının Dozu*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	da92a50e-b1a8-4e6a-be8c-2b6ca2c0a58b
Aşı Yapılmama Durumu*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	0d70eb6c-1b87-4a23-a744-d4dd68210270
Aşı Yapılmama Nedeni*	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	c6651718-aa25-a422-e0407-c0a011657e6
Aşı Erteleme Süresi*	1+	Koşullu	Nümerik	3	N(3)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Aşı	Tanım
	Aşı, aktif ve kazanılmış bağışıklığın sağlanması amacı ile canlı veya ölü mikroorganizma ya da bunların ürünleri (antijen) ile hazırlanmış maddelerdir. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında yürütülen kontrol, eliminasyon ve eradikasyon programlarının temel strateji aracıdır.
	İş Kuralları - SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı aşı için iptal, tekrar gönderilemez. - Aynı veri seti içinde aynı değer ile birden fazla gönderilemez.
Aşının Dozu	Tanım
	Aşının (antijenin) kaçınıcı kez yapıldığını ifade eder. Bağışıklamanın sağlanması amacı ile her bir aşıya özel primer ve pekiştirme dozlarının yapılması gerekmektedir. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında yürütülen kontrol, eliminasyon ve eradikasyon programları kapsamında belirlenmiş stratejik hedeflerden olan aşılama hızlarının takibinde kullanılır.
	İş Kuralları - SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı aşı dozu için iptal, tekrar gönderilemez. - Aynı veri seti içinde aynı değer ile birden fazla gönderilemez.

Aşı Yapılmama Durumu	Tanım
	Aşının ertelenme/iptal edilme durumunu tanımlar.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı aşının aynı dozu için Aşı Yapılmama Durumu; "İptal Edildi" seçilmiş ise bu veri elemanı tekrar gönderilemez.
Aşı Yapılmama Nedeni	Tanım
	Bebeğe/Çocuğa yapılması gereken ama ertelenen/iptal edilen aşının neden ertelendiği / iptal edildiğini tanımlar.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Aşı Erteleme Süresi	Tanım
	Aşının kaç gün ertelendiği bilgisidir.
	İş Kuralları
	- Aşısı yapılmış bir doz için, iptal ya da erteleme yapılamamalıdır. - İptal edilmiş doz için erteleme gönderilemez. - Aşı Yapılmama Durumu; "Ertelendi" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Aşı Yapılmama Durumu; "İptal Edildi" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Asi Erteleme iptal	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.24	ASI_ERTELEME_IPTAL

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Aşı Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.24.1	ASI_BILGILERI	1+	Zorunlu	Aşı	1
					Aşının Dozu	1
					Aşı Yapılmama Durumu	1
					Aşı Yapılmama Nedeni	1
					Aşı Erteleme Süresi	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Aşı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.33	ASI
Aşının Dozu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.42	ASININ_DOZU
Aşının Yapılmama Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.39	ASI_YAPILMAMA_DURUMU
Aşının Yapılmama Nedeni	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.40	ASI_YAPILMAMA_NEDENI
Aşı Erteleme Süresi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.35	ASI_ERTELEME_SURESI

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ (ASİE) VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Aşı Sonrası İstenmeyen Etki, aşı uygulanan bir kişide aşı sonrası ortaya çıkan, bilinen aşı yan etkisi ya da aşıya bağlı olduğu düşünülen herhangi bir istenmeyen tıbbi olaydır. Bu veri seti, genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında uygulanan aşılar (özel aşılar dâhil) sonrası gelişen istenmeyen etkileri kapsar.
Bağlamı	: ASİE İzleme Sistemi, aşılama hızlarının, aşının kabul edilebilirliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması için; istenmeyen etki izleme sistemi, bağışıklama programlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu sistemin temel amacı; meydana gelen istenmeyen olguları düzenli olarak izlemek, analiz etmek ve yorumlayarak aşılama programının iyileştirilmesini sağlamaktır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Aşı*	1+	Zorunlu	Nümerik	4	A(4)	SKRS Aşı Kodu Tablosu
Aşının Dozu*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	da92a50e-b1a8-4e6a-be8c-2b6ca2c0a58b
Aşı Uygulama Yeri*	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	eb66330f-2b96-40a7-931e-fc9aed2b9409
Aşının Sağlandığı Kaynak*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	15068142-6853-4dab-86e1-e45e6e93b150
Bildirimi Zorunlu Aşı Sonrası İstenmeyen Etki*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	c6652612-6fcb-6fa8-e040-7c0a011670bd
ASİE Ortaya Çıkış Tarihi*	1	Zorunlu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Adres Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	35f4968a-3e72-41ce-9ae4-f4d22f90ea2e
Adres Kodu Seviyesi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	aa0e83ba-e9db-4817-80da-577fd6a17373
Adres Kodu*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	SKRS Adres Kodu Tablosu
Açık Adres*	1+	Koşullu	Alfanümerik	100	A(100)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısımları** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Aşı	Tanım
	Aşı, aktif ve kazanılmış bağışıklığın sağlanması amacı ile canlı veya ölü mikroorganizma ya da bunların ürünleri (antijen) ile hazırlanmış maddedir. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında yürütülen kontrol, eliminasyon ve eradikasyon programlarının temel strateji aracıdır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Aşının Dozu	Tanım
	Aşının (antijenin) kaçınıcı kez yapıldığını ifade eder. Bağışıklamanın sağlanması amacı ile her bir aşıya özel primer ve pekiştirme dozlarının yapılması gerekmektedir. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında yürütülen kontrol, eliminasyon ve eradikasyon programları kapsamında belirlenmiş stratejik hedeflerden olan aşılama hızlarının takibinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

Aşı Uygulama Yeri	Tanım
	Aşının uygulandığı anatomik bölgeyi ifade eder. Aşının etkinliğinin sağlanmasında önemlidir. Aşı sonrası istenmeyen etkilerin incelenmesi, analizi ve müdahalesi çalışmalarında yararlanır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Aşının Sağlandığı Kaynak	Tanım
	Aşının kamu ya da özel kaynaklardan sağlanma durumunu ifade eder. Aşı temininde kamu kaynaklarının kullanılma durumunun izlenmesi için gereklidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Bildirimi Zorunlu Aşı Sonrası İstenmeyen Etki	Tanım
	ASIE' ler arasında yer alan, bildirimi zorunlu olan hastalıklar/bulgulardır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
ASIE Ortaya Çıkış Tarihi	Tanım
	ASIE' nin başladığı tarihi ifade eder. ASIE' lerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve analizi için gereklidir.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS' deki işlem zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Adres Tipi	Tanım
	Kişiyi ait kayıt altına alınacak adresin tipini ifade eder. Bir kişi için değişik durumlarda birden fazla adres bilgisi kayıt altına alınabilmektedir. Bu veri, kaydedilen adresin hangi tipte olduğunun belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu Seviyesi	Tanım
	Adres kodunun hangi seviyeden seçildiğini ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu	Tanım
	Kişinin ev, iş ve geçici ikametgâh gibi adreslerinin kodunu ifade eder. Kişinin adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, surveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Açık Adres	Tanım
	Kişinin açık adresidir. Adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, surveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılan en önemli verilerdendir.
	İş Kuralları
	Adres Kodu Seviyesinin dış/ıç kapı numarasına kadar alınmadığı durumlarda; bu veri elemanın gönderimi zorunludur.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) Veri Seti	ASİE Ortaya Çıkış Tarihi	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	ASİE Ortaya Çıkış Tarihi, İşlem tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) Veri Seti	ASİE Ortaya Çıkış Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	ASİE Ortaya Çıkış Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Asi Sonrasi istenmeyen Etki	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.25	ASI_SONRASI_ISTENMEYEN_ETKI

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısım İçindeki Tekrarı
Adres Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.25.1	ADRES_BILGILERI	1+	Zorunlu	Açık Adres	1
					Adres Kodu	1
					Adres Kodu Seviyesi	1
					Adres Tipi	1
Aşı Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.25.2	ASI_BILGILERI	1+	Zorunlu	Aşı	1
					Aşı Uygulama Yeri	1
					Aşının Dozu	1
					Aşının Sağlandığı Kaynak	1
ASİE Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.25.3	ASIE_BILGILERI	1	Zorunlu	Asie Ortaya Çıkış Tarihi	1
					Bildirimi Zorunlu Aşı Sonrası İstenmeyen Etki	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Aşı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.33	ASI
Aşının Dozu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.42	ASININ_DOZU
Aşı Uygulama Yeri	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.113	ASI_UYGULAMA_YERI
Aşının Sağlandığı Kaynak	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.43	ASININ_SAGLANDIGI_KAYNAK
Bildirimi Zorunlu Aşı Sonrası İstenmeyen Etki	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.132	BILDIRIMI_ZORUNLU_ASI_SONRASI_ISTENMEYEN_ETKI
ASİE Ortaya Çıkış Tarihi	-	ASIE_ORTAYA_CIKIS_TARIHI
Adres Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.18	ADRES_TIPI
Adres Kodu Seviyesi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.424	ADRES_KODU_SEVIYESI
Adres Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	ADRES_KODU
Açık Adres	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.48	ACIK_ADRES

BEBEK /ÇOCUK BESLENME VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, henüz 36 ayını doldurmamış olan bebekler/çocuklar için bildirilir.
Bağlamı	: Prenatal dönemde de dâhil olmak üzere, bebeklerin beslenme ve diğer sağlık göstergelerinin elde edilmesinde kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi içinde Bebek/Çocuk İzlem Veri Seti ile birlikte gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Bebeğin Beslenme Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	7f29ff54-3810-4875-9dda-01ac0d70fa21
Sadece Anne Sütü Aldığı Süre	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Anne Sütünden Kesildiği Ay	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Ek Gıdaya Başlandığı Ay	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Bebeğin Beslenme Durumu	Tanım
	Bebeğin anne sütü alma ve ek gıdaya başlama zamanlarının takibi için kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Sadece Anne Sütü Aldığı Süre	Tanım
	Bebeğin su ve ek gıda almadan sadece anne sütü aldığı süredir. Bu süre hafta cinsinden ifade edilir. İlk altı ay sadece anne sütü alması bebeğin fiziksel ve psikolojik gelişimi için çok önemli olduğundan, beslenmenin izleme ve değerlendirilmesi için gereklidir.
	İş Kuralları
	Bebeğin Beslenme Durumu; "Anne sütü ve ek gıdayı bir arada alıyor" seçeneği seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Anne Sütünden Kesildiği Ay	Tanım
	Bebeğin anne sütünden tamamen kesildiği (ay cinsinden) yaşını ifade eder. Bebeğin beslenme göstergelerinden birisidir; malnütrisyonun önlenmesi çalışmalarında kullanılır.
	İş Kuralları
	- Anne Sütünden Kesildiği Ay; Sadece Anne Sütü Aldığı Süreden (ay bazında) büyük veya eşit olmalıdır. - Bebeğin Beslenme Durumu veri elemanı "Anne sütü almıyor" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Ek Gıdaya Başlandığı Ay	Tanım
	Bebeğin anne sütü dışında gıda almaya başladığı (ay cinsinden) yaşını ifade eder. Ek Gıdaya Başlandığı Ay, bebeğin beslenme göstergelerinden birisidir ve malnütrisyonun önlenmesi çalışmalarında kullanılır.
	İş Kuralları
	- Ek Gıdaya Başlandığı Ay; Sadece Anne Sütü Aldığı Süreden (ay bazında) büyük veya eşit olmalıdır. - Bebeğin Beslenme Durumu; "Sadece anne sütü alıyor" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Bebeğin Beslenme Durumu; "Sadece anne sütü alıyor" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Bebek Çocuk Beslenme	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.21	BEBEK_COCUK_BESLENME

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Bebegin Beslenme Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.502	BEBEGIN_BESLENME_DURUMU
Sadece Anne Sütü Aldığı Süre	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.310	SADECE_ANNE_SUTU_ALDIGI_SURE
Anne Sütünden Kesildiği Ay	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.20	ANNE_SUTUNDEN_KESILDIGI_AY
Ek Gıdaya Başlandığı Ay	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.127	EK_GIDAYA_BASLADIGI_AY

BEBEK / ÇOCUK İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, henüz 60 ayını doldurmamış olan bebekler/çocuklar için ve okul çağı çocukları için bildirilir. Bebek-Çocuk İzlem Protokollerinde belirtilen aralıklarda izlenmesini tanımlar.
Bağlamı	: Bu veri seti, bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki gelişimi takip etmek açısından önemlidir. Ayrıca verilen hizmetin analizinde ve planlanmasında kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Doğum Ağırlığı	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	7eff024d-9edb-4e99-a5ca-c35d72152bcf
Baş Çevresi	1	Koşullu	Nümerik	7	D(4.2)	ac172a4c-07e6-4433-b1f7-437c89f00bc2
Kaçıncı İzlem	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	402e5a45-f723-4309-9cb8-686358dee75a
Topuk Kanı*	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	39de4d69-b1db-4333-95a1-7a0d9faffe51
Topuk Kanı Alınma Zamanı*	1	Koşullu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	9d9bdd61-dd1e-4e3a-8ed5-8a56aa205ff6
Tarama Sonucu	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	578ce88f-5742-4ac0-84e7-083f7776ec16
Bebekte Risk Faktörleri	1+	Zorunlu	Alfanümerik	2	A(2)	2b36bb3f-2fd6-46a3-8c99-253a37c0508c
Demir Lojistiği ve Desteği	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	83c966d5-1054-451c-87c6-19a0e11b287b
D Vitamini Lojistiği ve Desteği	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	672986f8-5e0d-43a6-b417-37bdc59cd09b
Ağızdan Sıvı Tedavisi (AST)	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	e5c10731-8c56-4664-b483-1790fd2132d3
Hemoglobin	1	Koşullu	Double	9	D(6.2)	-
Hematokrit	1	Koşullu	Double	5	D(4.2)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Doğum Ağırlığı	Tanım
	Bebeğin doğum ağırlığını gram olarak ifade eder. Doğum ağırlığı; bebeğin anne karnındaki gelişimi hakkında bilgi edinmek, perinatal Mortalite ve Morbiditenin belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Baş Çevresi	Tanım
	Bebek veya çocuğun baş çevresinin santimetre cinsinden ölçüsüdür. Doğumdaki baş çevresi; yeni doğanın sağlık durumunun, büyüme ve gelişiminin (özellikle santral sinir sisteminin) takibi amacı ile kullanılır. Bebek ve çocuklarda ise büyüme ve gelişme takibinde kullanılan önemli bir göstergedir.
	İş Kuralları
	18 aya kadar olan bebekler için bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Ayraç olarak nokta işareti kullanılır. Örneğin; 11.7

Kaçıncı İzlem	Tanım
	Bebek/Çocuk İzlem Protokollerinde belirtilen aralıklarda izlenmesini tanımlar. Bebek İzlem; 1. İzlem: Doğumda, 2. İzlem: ilk 48 saat (yaşamlarının ilk 48 saati içinde) 3. İzlem: 15. gün (13.-17. gün arası) 4. İzlem: 41. gün (36.-46. gün arası) 5. İzlem: 2. ay (55.-65. gün arası) 6. İzlem: 3. ay (85.-95. gün) 7. İzlem: 4. ay (115.-125. gün) 8. İzlem: 6. ay (165.-195. gün) 9. İzlem: 9. ay (250.-290. gün) Çocuk İzlem; 10.İzlem: 12. ay izlemi (zaman Aralığı: 365.gün-394. gün) 11.İzlem: 18. ay izlemi (zaman Aralığı: 17.-19. ay) - (481. gün-570. gün) 12.İzlem: 24. ay izlemi (zaman Aralığı: 23.-25. ay) - (661. gün-750. gün) 13.İzlem: 30. ay izlemi (zaman Aralığı: 29.-31. ay) - (841. gün-930. gün) 14.İzlem: 36. ay izlemi (zaman Aralığı: 35.-37. ay) - (1021. gün-1110. gün) 15.İzlem: 48. ay izlemi (zaman Aralığı: 45.-51. ay) - (1321. gün-1530. gün) 16.İzlem: 60. ay izlemi (zaman Aralığı: 57.-63. ay) - (1681. gün-1890. gün) Okul çağı çocuğu: 6-9 yaş arası okul çocuğunun yılda 1 kez izlenmesini tanımlar.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Kaçıncı izlem veri elemanı, 1 ile 10 arasında bir değer seçilmiş ise Doğum Bildirim VS daha önce gönderilmiş ya da aynı pakette gönderiliyor olmalıdır.
Topuk Kanı	Tanım
	Doğumdan sonraki günlerde topuktan alınan kanın alınma durumunu ifade eder. Metabolik ve endokrin hastalıklara yönelik taramanın tam olarak yapılmasını sağlar.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Topuk Kanı Alınma Zamanı	Tanım
	Topuk kanı alınma zamanını tanımlar.
	İş Kuralları
	• Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. • Sistem tarihinden küçük veya eşit olmalıdır. • Gönderim Paketi Genel VS’ deki işlem zamanından büyük veya eşit olmalıdır. • Topuk Kanı veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Tarama Sonucu	Tanım
	Bebekte yapılan ve bebek sağlığı işlemleri veri elemanında yer alan tarama testleri sonuçlarını içerir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

Bebekte Risk Faktörleri	Tanım
	Bebekte yapılan muayene ve risk faktörlerinin belirlenmesi sonucu gelişimsel kalça displazisi, hemoglobinopati, işitme kaybı, metabolik ve endokrin hastalıkların varlığını sorgular. Erken tespit ve yönlendirmeyi sağlar.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Bebekte Risk Faktörleri; "Risk faktörü yok" seçilmiş ise başka değerle gönderilemez.
Demir Lojistiği ve Desteği	Tanım
	Gebelikte dışarıdan demir desteği; demirin uygulanmayacağı durumlar hariç, ayırım yapılmaksızın tüm gebelere 16. haftadan başlayarak 6 ay ve doğum sonu 3 ay olmak üzere toplam 9 ay süre ile günlük 40 - 60 mg elementer demir verilerek demir desteği yapılmaktadır.
	Ülkemizdeki kadınların %50 sinde demir eksikliğine bağlı anemi görülmektedir. Gebelik döneminde bu sorun daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Gebelik döneminde aneminin önlenmesine yönelik olarak profilaktik dozda demir desteği sağlanmaktadır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
D Vitamini Lojistiği ve Desteği	Tanım
	Gebeler için; gebeliğin 12. haftasından başlanarak doğumdan sonra 6. ayın sonuna kadar yapılan D Vitamini profilaksisidir.
	Bebekler için; ilk 1 yaşta verilen D Vitamini profilaksisidir.
	Üreme çağındaki kadınlarda ve yeni doğanda D vitamini eksikliği ve buna bağlı sistemik hastalıklar görülebilmektedir. Gebelik ve laktasyon döneminde artan ihtiyacı karşılamak üzere, D vitamini profilaksisi yapılması gerekmektedir. Annede, yeni doğanda ve bebekte oluşacak sağlık sorunlarının giderilmesi açısından önemlidir.
	Gebeye ya da bebeğe D vitamini desteği verilmedi ise "Başlanmadı" seçeneği seçilmelidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Ağızdan Sıvı Tedavisi (AST)	Tanım
	İshal tanısı alan 0-59 ay bebek ve çocuklarda uygulanan AST tedavisini tanımlar. İshalde AST alan bebek sayısının belirlenmesini sağlar.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • İshal tanısı gönderilmiş 0-59 ay arası bebek/çocuk için bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Hemoglobin	Tanım
	Bir desilitre kandaki gram cinsinden hemoglobin miktarıdır. Anemi prevelansını ölçmek ve buna göre hizmet sunumunun planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	• 9. İzlemede Hematokrit veri elemanı gönderilmiyor ise, bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Ayraç olarak nokta işareti kullanılır. Örneğin; 11.7
Hematokrit	Tanım
	Kırmızı kan hücrelerinin oluşturduğu hacmin, toplam kan hacmine oranıdır. Anemi prevelansını ölçmek ve buna göre hizmet sunumunun planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	• 9. İzlemede Hemoglobin gönderilmiyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Ayraç olarak nokta işareti kullanılır. Örneğin; 11.7

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Bebek/Çocuk izlem Veri Seti	Topuk Kanı Alınma Zamanı	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Topuk Kanı Alınma Zamanı, İşlem Zamanından büyük veya eşit olmalıdır.
Bebek/Çocuk izlem Veri Seti	Topuk Kanı Alınma Zamanı	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Topuk Kanı Alınma Zamanı, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Bebek Çocuk izlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.19	BEBEK_COCUK_IZLEM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Topuk Kanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.19.2	TOPUK_KANI	1	Seçimli	Topuk Kanı	1
					Topuk Kanı Alınma Zamanı	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Doğum Ağırlığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.524	DOGUM_AGIRLIGI
Baş Çevresi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.54	BAS_CEVRESI
Kaçıncı İzlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.228	KACINCI_IZLEM
Topuk Kanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.356	TOPUK_KANI
Topuk Kanı Alınma Zamanı	-	TOPUK_KANI_ALINMA_ZAMANI
Tarama Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.337	TARAMA_SONUCU
Bebekte Risk Faktörleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.65	BEBEKTE_RISK_FAKTORLERI
Demir Lojistiği ve Desteği	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.87	DEMIR_LOJISTIGI_VE_DESTEGI
D Vitamini Lojistiği ve Desteği	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.82	D_VITAMINI_LOJISTIGI_VE_DESTEGI
Ağızdan Sıvı Tedavisi (AST)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.6	AGIZDAN_SIVI_TEDAVISI
Bebegin Beslenme Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.502	BEBEGIN_BESLENME_DURUMU
Hemogloblin	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.167	HEMOGLOBIN
Hematokrit	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.567	HEMATOKRİT

BEBEK/ÇOCUK PSİKOSOSYAL İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, henüz 60 ayını doldurmamış olan bebeklerin/çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine ilişkin program kapsamındaki izlem bilgilerini içerir.
Bağlamı	: Bebeklik ve erken çocukluk döneminde psikososyal durumun incelenmesi, sağlıklı bir gelişim için önemli etkenlerdendir. Bu veri seti, ile bebeklerin ve çocukların psikososyal durumu konusunda gerekli takiplerin yapılması sağlanmaktadır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Bebeğin / Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Riskler	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	c81e3e71-8c22-4363-af86-3b687c91b063
Bebeğin / Çocuğun Psikolojik Gelişimindeki Risklere Yönelik Eğitimler	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	58078833-09f4-4046-883e-81777a548af0
Bebeğin / Çocuğun Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	27f5f375-1755-4d5b-ba13-0b0f6817bfa5
Bebek/Çocukta Sık İzleme Alınan Risk Altındaki Olgunun Takibi	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	0e5de334-c41b-4278-9a5a-0270d0b64a65
Ebeveynin Psikolojik Gelişimi Destekleyici Aktiviteleri	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	3e30ff47-ed6f-425c-b099-5a4a8121fa10
Gelişim Tablosu Bilgilerinin Sorgulanması	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	b0f8712e-a51b-427a-a554-a21574abb07b

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Bebeğin / Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Riskler	Tanım 0-6 yaş döneminde, bebeğin/çocuğun beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerini ifade eder. Beyin gelişimi; ruhsal ve sosyal sağlığını, duygusal, zihinsel, sosyal, motor becerilerimizi belirleyen, bedensel sağlığını yaşam boyu etkileyen bir süreçtir. Beyin gelişiminin önemli bir bölümü yaşamın ilk yıllarında oluşur. Beyin gelişimini olumsuz etkileyebilecek risk faktörlerinin erken belirlenmesi ve koruyucu önlemler alınabilmesi için gereklidir.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Bebeğin/Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Riskler; "Herhangi bir risk faktörü yok" seçilmiş ise başka değerle gönderilemez.
Bebeğin / Çocuğun Psikolojik Gelişimindeki Risklere Yönelik Eğitimler	Tanım Anne karnındaki dönem dâhil olmak üzere, çocuğun 0-6 yaş döneminde beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerinin tespit edildiği durumlarda, risk faktörü ile ilgili aileye verilen eğitimleri ifade eder. Beyin gelişiminin kritik döneminde, gelişimi olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerinin giderilmesi için yapılan çalışmaların analizinde kullanılır.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Bebeğin/Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyecek Riskler; "Herhangi bir risk faktörü yok" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Bebeğin / Çocuğun Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale	Tanım
	0-6 yaş döneminde, Bebeğin/Çocuğun beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlere yapılan müdahaleleri belirler. Beyin gelişiminin kritik döneminde, beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerine yapılacak müdahaleleri belirlemede kullanılır.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri seti içinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale; "Belirtilmedi" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez. • Bebeğin/Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Risk; "Herhangi bir risk faktörü yok" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Bebeğin/Çocuğun Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale verisi bebek/çocuk (0-6) yaş takibi sırasında toplanmalıdır. • Bebeğin/Çocuğun Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale; "Müdahaleye Gerek Görülmedi" seçilmiş ise başka değerle gönderilemez.
Bebek/Çocukta Sık İzleme Alınan Risk Altındaki Olgunun Takibi	Tanım
	Çocuğun psikolojik gelişiminin risk altında olduğu durumda, sık izleme alınan olguya yapılan işlemleri ifade eder. Riskli durumlarda sık izleme alınan olguya yapılan işlemlerin izlenmesi için gereklidir.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir. • Bebeğin/Çocuğun Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale; "Sık izleme alındı" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Ebeveynin Psikolojik Gelişimi Destekleyici Aktiviteleri	Tanım
	Anne/babanın, bebeğin veya çocuğun psikolojik gelişimini destekleyebilmek amacı ile gerçekleştirdiği aktiviteleri ifade eder. Anne/babanın, beyin gelişiminin kritik döneminde bebeğin/çocuğun psikolojik gelişimini destekleyici düzenli aktiviteler yapıp yapmadığını tespit edebilmek için toplanır.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri seti içinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Ebeveynin Psikolojik Gelişimi Destekleyici Aktiviteleri; "Yok" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
Gelişim Tablosu Bilgilerinin Sorgulanması	Tanım
	Bebeğin/Çocuğun gelişim bilgilerinin sorgulanmasıdır. Gelişme gerilikleri ne kadar erken tespit edilir ve tedaviye ne kadar erken başlanırsa, çocuğun normal gelişim sürecini yakalama şansı da o kadar artar. Gelişim Tablosu Bilgilerinin Sorgulanması, gelişmenin gecikmesini erken fark etmeyi kolaylaştırır.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Bebek Çocuk Psikososyal izlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.20	BEBEK_COCUK_PSIKOSOSYAL_IZLEM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Bebegin / Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Riskler	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.60	BEBEGIN/COCUGUN_BEYIN_GELISIMINI_ETKILEYEBILECEK_RISKLER
Bebegin / Çocuğun Psikolojik Gelişimindeki Risklere Yönelik Eğitimler	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.61	BEBEGIN/COCUGUN_PSIKOLOJIK_GELISIMINDEKI_RISKLERE_YONELIK_EGITIMLER
Bebegin / Çocuğun Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.62	BEBEGIN/COCUGUN_RISK_FAKTORLERINE_YAPILAN_MUDAHALE
Bebek/Çocukta Sık İzleme Alınan Risk Altındaki Olgunun Takibi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.64	BEBEK/COCUKTA_SIK_IZLEME_ALINAN_RISK_ALTINDAKI_OLGUNUN_TAKIBI
Ebeveynin Psikolojik Gelişimi Destekleyici Aktiviteleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.123	EBEVEYNIN_PSIKOLOJIK_GELISIMI_DESTEKLEYICI_AKTIVITELERI
Gelişim Tablosu Bilgilerinin Sorgulanması	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.151	GELISIM_TABLOSU_BILGILERININ_SORGULANMASI

BEBEK ÖLÜMÜ VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bebek ölümü 0-364 gün, 500 gr ve üstü veya 22 hafta ve üstü canlı doğup, ölenleri kapsar.
Bağlamı	: Bebek ölümlerinin tespiti ve dönemlerine göre kayıt altına alınarak, uygun müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi hususunda politika üretilmesini sağlar.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Ölüm Bildirim Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Bebek Ölüm Nedenleri	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	ae5efc06-8f12-4f4e-9c50-3cc5e5dfa5de
Doğum Zamanı*	1	Koşullu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Doğum Yöntemi*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	c03d71af-54c5-4245-aea4-ad58e876e8bd
Doğumun Gerçekleştiği Yer*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	bc2104af-0c2b-4a9d-a450-c0827effe607
Doğum Ağırlığı *	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	7eff024d-9edb-4e99-a5ca-c35d72152bcf
Kaçıncı Gebelik	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	-
Gebelik Aralığı	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	fc683bce-5fc5-4aae-9924-33a84a4873fd
Doğum/Gebelik Sonlanma Haftası	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	-
Ağırlık	1	Zorunlu	Nümerik	6	N(6)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Bebek Ölüm Nedenleri	Tanım
	Bebek ölüm nedenleri, 2009 tarih ve 31 sayılı Genelge ekinde yer alan Perinatal ve Bebek Ölümü Bilgi Formu tanı listesinde belirtilen ölüm nedenleridir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Doğum Zamanı	Tanım
	Bebeğin doğum tarihi ve zamanıdır.
	İş Kuralları
	- Sistem tarihinden küçük veya eşit olmalıdır. - Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS' deki işlem zamanından küçük veya eşit olmalıdır. - Doğum zamanı, günlük bebek ölümlerinde zorunludur. 24 saat içinde ölen bebekleri kapsar. - Doğum zamanı ile Ölüm Bildirim VS' deki Ölüm Tarihi arasındaki gün sayısı, 364 den küçük veya eşit olmalıdır.
Doğum Yöntemi	Tanım
	Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde olarak gerçekleşen doğumun hangi yöntemle gerçekleştiğini ifade eder. Normal ve müdahaleli doğumların analizinde, sağlık politikalarının ve hizmet planlamasının yapılmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Doğumun Gerçekleştiği Yer	Tanım
	Doğumun gerçekleştiği yeri ifade eder. Doğumun uygun koşullarda gerçekleştirilme sıklığının ve dağılımının belirlenerek, uygun olmayan koşullarda yapılan doğumların azaltılması için politika ve stratejilerin geliştirilmesi için kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Doğum Ağırlığı	Tanım
	Bebeğin doğum ağırlığını gram olarak ifade eder. Doğum ağırlığı; bebeğin anne karnındaki gelişimi hakkında bilgi edinmek, perinatal Mortalite ve Morbiditenin belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Kaçıncı Gebelik	Tanım
	Kaçıncı Gebelik; mevcut gebelik ile daha önceki tüm gebeliklerin (düşükle sonuçlanan gebelikler dâhil) toplam sayısını ifade eder. Bebek sayısını değil, gebelik sayısını belirtir. Riskli gebeliklerin tespitinde ve sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin analiz edilmesinde, planlanmasında, sosyal ve demografik analizlerde kullanılan temel verilerden bir tanesidir.
	İş Kuralları
	-
Gebelik Aralığı	Tanım
	Bir önceki gebeliğin sonlandığı tarih ile en son gebeliğin başladığı tarih zarfında geçen zaman dilimidir. Anne ölümleri izleme değerlendirme programı çerçevesinde, riskli gebeliklerin tespit edilmesi amacı ile kullanılmaktadır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Doğum/Gebelik Sonlanma Haftası	Tanım
	Doğumun ya da gebelik sonucunun gebeliğin kaçınıcı haftasında gerçekleştiği bilgisidir.
	İş Kuralları
	• Doğum/Gebelik Sonlanma Haftası veri elemanı 42 den küçük veya eşit olmalıdır.
Ağırlık	Tanım
	Kişinin (gram cinsinden) ağırlığıdır. Bebek ve çocuklarda ağırlık; Neonatal Mortalite ve Morbidite için önemli göstergelerden birisidir. Ayrıca doğum sonrasında ve gelişme döneminde bebeğe verilecek sağlık hizmetinin belirlenmesinde de oldukça önemlidir.
	Gebelerde ağırlık; gebelik döneminin seyrinin takibindeki önemli göstergelerden birisidir.
	Adolesanlar da (ergenlerde) büyüme ve gelişme ile birlikte sağlık riskleri ve tedavi süreçlerinde dikkate alınan verilerden birisidir.
	Diyaliz tedavisi gören hastanın diyaliz yeterliliğinin hesaplanması ve yeterli diyaliz yapıp yapılmadığının izlenmesi için gereklidir.
	Yetişkinlerde sağlık riskleri ve tedavi süreçlerinde dikkate alınan vücut kütle indeksinin hesaplanmasında, beslenme veya diyet planlanmasında kullanılan bir veridir. Fazla kiloluluk ve obezitenin tespiti için gereklidir.
	İş Kuralları
	• Ağırlık veri elemanı 175' den büyük veya eşit olmalıdır.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Bebek Ölümü Veri Seti	Doğum Zamanı	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Doğum Zamanı, İşlem Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Bebek Ölümü Veri Seti	Doğum Zamanı	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Doğum Zamanı, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Bebek Olumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.63	BEBEK_OLUMU

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Doğum Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.63.1	DOGUM_BILGILERI	1	Zorunlu	Doğum Zamanı	1
					Doğum Yöntemi	1
					Doğumun Gerçekleştiği Yer	1
					Doğum Ağırlığı	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Bebek Ölüm Nedenleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.63	BEBEK_OLUM_NEDENLERI
Doğum Zamanı	-	DOGUM_ZAMANI
Doğum Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.34	DOGUM_YONTEMI
Doğumun Gerçekleştiği Yer	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.35	DOGUMUN_GERCEKLESTIGI_YER
Doğum Ağırlığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.524	DOGUM_AGIRLIGI
Kaçıncı Gebelik	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.227	KACINCI_GEBELIK
Gebelik Aralığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.144	GEBELIK_ARALIGI
Doğum/Gebelik Sonlanma Haftası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.115	DOGUM/GEBELIK_SONLANMA_HAFTASI
Ağırlık	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.5	AGIRLIK

BİLDİRİMİ ZORUNLU ENFEKSİYON ETKENLERİ VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	:	01.06.2007
Sürüm Tarihi	:	01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	:	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	:	Ülkemiz sınırları içinde bildirim zorunlu enfeksiyon etkenleri, kesin laboratuvar tanısı konulan vakaları kapsar.
Bağlamı	:	Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri, Bulaşıcı Hastalıkların takibi ve laboratuvarların çalıştıkları Enfeksiyonların Bakanlık Merkezi'ne bildirilmesi açısından önemlidir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	:	2.3. Basamak Sağlık Kurumları ve laboratuvarlar tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	:	Tetkik Sonuç Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kesin Tanı (Enfeksiyon Etkenleri)	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	24039345-4ee9-4473-b01b-eb77e3500dc0
Kesin Tanı Kriterleri (Enfeksiyon Etkenleri)	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	e4d2f116-5365-4739-b032-99fd15cf67c6

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kesin Tanı (Enfeksiyon Etkenleri)	Tanım
	Kişinin hastalığı veya hastalığın değerlendirilmesi aşamasında laboratuvar tarafından tespit edilen Enfeksiyon Etkeni tanısını ifade eder. Bu bilgiler sağlık hizmeti kullanımı, analizi, epidemiyolojik çalışmalar için kullanılır ve özel hastalıkların izlenmesi için tanı bilgisi sağlar.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Kesin Tanı Kriterleri (Enfeksiyon Etkenleri)	Tanım
	Enfeksiyon etkenleri için geçerli laboratuvar teknik kriterlerini ifade eder. Enfeksiyon etkenleri için gerekli olan bilgileri sağlar. Bu bilgiler sağlık hizmetinin kullanımı, analizi ve epidemiyolojik çalışmalar için kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri seti içinde aynı değer ile birden fazla gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.32	BILDIRIMI_ZORUNLU_ENFEKSIYON_ETKENLERI

Veri Kısım

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısım İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kesin Tanı (Enfeksiyon Etkenleri)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.231	KESIN_TANI(ENFEKSIYON_ETKENLERI)
Kesin Tanı Kriterleri (Enfeksiyon Etkenleri)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.230	KESIN_TANI_KRITERLERI(ENFEKSIYON_ETKENLERI)

BULAŞICI HASTALIK KESİN VAKA BİLDİRİMİ VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Ülkemiz sınırları içinde kesin tanısı konulan (HIV hariç) tüm bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık vakalarını kapsar. Bulaşıcı Hastalık Olası ve Kesin hastalık bildirimleri yapılırken Ana Tanı olarak, ICD 10 tanı sınıflandırma sistemi karşılık kodlarının kullanılması gerekmektedir.
Bağlamı	: Bulaşıcı hastalıkların kesin vaka olarak tespiti; vakaya en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve olası salgın durumlarına karşı alınacak önlemlerin planlanmasında oldukça önemlidir. Kesin vaka olarak bildirimi yapılan vakalar, Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi üzerinden yerel sağlık yönetim birimlerine rapor edilir. Böylelikle hastalığın yerinde takibi için gerekli adımların atılmasına da yardımcı olur.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Muayene Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış bulaşıcı hastalık kodlarından biri ise Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka VS. gönderimi zorunludur. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış bulaşıcı hastalık kodlarından biri ise Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka VS. gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
İlk Tanı Tarihi	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Klinik Belirtilerin Başladığı Yer Kodu*	1	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	SKRS Adres Kodu Tablosu
Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih*	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Tanı Kriterleri (Kesin Vaka)	1+	Koşullu	Nümerik	3	N(3)	SKRS Kesin Vaka Tanı Kriterleri Kodu Tablosu.
Başka Bir Vaka İle Epidemiyolojik Bağlantı	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	307be87b-3190-42f6-b8cb-a4b1306f267e
Seyahat Öyküsü*	1+	Seçimli	Alfanümerik	2	A(2)	SKRS Uyrak Kodu Tablosu
Seyahat Tarihi*	1+	Koşullu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	1+	Seçimli	Alfanümerik	9	A(9)	SKRS ICD 10 Tablosu
Cinsel Partner Bilgileri	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	21833e04-de57-42ee-8ab8-50774afe5562
Eğitim Kurumuna Devam Etme Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	825e6569-7fc9-4acb-8d5e-640900d62b89
Eğitim Kurumu	1	Koşullu	Alfanümerik	20	A(20)	59722280-d12c-4adf-b184-333333333333
Çalışma Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	1ad8723c-f758-49f7-ab94-4d07d836bb43
Adres Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	35f4968a-3e72-41ce-9ae4-f4d22f90ea2e
Adres Kodu Seviyesi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	aa0e83ba-e9db-4817-80da-577fd6a17373
Adres Kodu*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	SKRS Adres Kodu Tablosu
Açık Adres*	1+	Koşullu	Alfanümerik	100	A(100)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

İlk Tanı Tarihi	Tanım
	Hastaya izlem ve tedavi uygulanacak olan hastalığı (diyabetis mellitus, kanser, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb.) için tanının ilk defa konulduğu tarihi ifade eder. Hastanın tanısının ilk defa konulduğu tarih, hastanın hastalığa maruz kaldığı yaşının ve hastaya uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde önem arz etmektedir.
	İş Kuralları - Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Hastanın ölüm tarihinden küçük veya eşit olmalıdır. - Sistem tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
Klinik Belirtilerin Başladığı Yer Kod	Tanım
	Hastalığın klinik tanı belirtilerinin başladığı ve/veya ilgili hastalığa ait parazitin alındığı adresi ifade eder. Gerekli epidemiyolojik incelemelerin yapılması, gerekli müdahalelerin ve analizlerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih	Tanım
	Hastalığın klinik tanı belirtilerinin başladığı tarihi ifade eder. Hastalık ile ilgili olarak gerekli epidemiyolojik incelemelerin yapılması, gerekli müdahalelerin ve analizlerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları - Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS' deki işlem zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Tanı Kriterleri (Kesin Vaka)	Tanım
	Hekimin, hastasına Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka değerlendirmesi yapmasını sağlayan klinik ve laboratuvar tanı kriterlerini ifade eder. Esasında, bulaşıcı hastalıklar için aranması gereken tanı kriterleri, "Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların, İhbarı ve Bildirimi Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi" nde belirtilmiştir. Ancak bu veri, hekimin bir bulaşıcı hastalık için Kesin Tanı koymasında dikkat etmesi gereken tanı ve belirtilerin mevcudiyetini araştırması konusunda hatırlatıcı ve doğrulayıcı bir rol oynaması nedeniyle ayrıca toplanmaktadır. Bu veri, sağlık hizmetinin kullanımı, bulaşıcı hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik çalışmaların yapılmasını ve müdahalelerin yürütülmesini sağlar.
	İş Kuralları - SKRS kodu ile gönderilir. - Muayene VS içindeki Ana Tanıda, Bulaşıcı Hastalık Tanı kodu gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Aynı veri seti içinde aynı değer ile birden fazla gönderilemez.
Başka Bir Vaka İle Epidemiyolojik Bağlantı	Tanım
	Tanımlanmış bir hastalığı ya da hastalık belirtisi olan kişinin başka bir hastalığı ya da hastalık belirtisi olan kişi ile epidemiyolojik bağlantısının olma durumunu ifade eder. Olası salgın hastalıkların takibinde kullanılır.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.

Seyahat Öyküsü	Tanım
	Hastanın en uzun kuluçka süresi ve bulaştırmıcılık süresi içinde ikamet adresi dışında bulunma durumunu ifade eder. Hastalık ile ilgili olarak gerekli epidemiyolojik incelemelerin, analizlerin ve müdahalelerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Seyahat Tarihi	Tanım
	Hastanın en uzun kuluçka süresi ve bulaştırmıcılık süresi içinde yapılmış olan seyahat tarihini ifade eder. Hastalık ile ilgili olarak gerekli epidemiyolojik incelemeler, analizler ve müdahalelerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. • Seyahat Öyküsü veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	Tanım
	Hastaya konulan tanıya eşlik eden hastalıklardır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri seti içinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Cinsel Partner Bilgileri	Tanım
	Hastanın cinsel ilişki yaşadığı partnerini ifade eder. Bulaşıcı Hastalıklar (başta HIV olmak üzere) ile ilgili politikaların tespiti, koruyucu hizmetler planlanması, istatistiksel ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca bu veri, HIV tarama çalışmalarında hedef kitlenin seçilmesi için de önemli katkı sağlamaktadır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Muayene VS içindeki Ana Tanıda, cinsel yolla bulaşan hastalık kodlarından biri gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Eğitim Kurumuna Devam Etme Durumu	Tanım
	Hastanın eğitim kurumuna devam edip etmeme bilgisini ifade eder. Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik incelemesi, analizleri ve müdahalelerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Eğitim Kurumu	Tanım
	Hastanın devam ettiği eğitim kurumunu ifade eder. Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik incelemesi, analizleri ve müdahalelerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Eğitim Kurumuna Devam Etme Durumu; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Çalışma Durumu	Tanım
	Hastanın çalışma durumu bilgisini ifade eder. Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik incelemesi, analizleri ve müdahalelerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

Adres Tipi	Tanım
	Kişiye ait kayıt altına alınacak adresin tipini ifade eder. Bir kişi için değişik durumlarda birden fazla adres bilgisi kayıt altına alınabilmektedir. Bu veri, kaydedilen adresin hangi tipte olduğunun belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Çalışma Durumu; "Evet" seçilmiş ise Adres Tipi, "İş Adresi" olacak şekilde, adres bilgilerinin gönderimi zorunludur.
Adres Kodu Seviyesi	Tanım
	Adres kodunun hangi seviyeden seçildiğini ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu	Tanım
	Kişinin ev, iş ve geçici ikametgâh gibi adreslerinin kodunu ifade eder. Kişinin adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, surveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Açık Adres	Tanım
	Kişinin açık adresidir. Adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, surveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılan en önemli verilerdendir.
	İş Kuralları
	Adres Kodu Seviyesinin dış/iç kapı numarasına kadar alınamadığı durumlarda; bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka Bildirimi Veri Seti	İlk Tanı Tarihi	-	Ölüm Tarihi	İlk Tanı Tarihi, Ölüm Tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka Bildirimi Veri Seti	İlk Tanı Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	İlk Tanı Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka Bildirimi Veri Seti	Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih, İşlem Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka Bildirimi Veri Seti	Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka Bildirimi Veri Seti	Seyahat Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Seyahat Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Bulasici Hastalik Kesin Vaka	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.31	BULASICI_HASTALIK_KESIN_VAKA

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Klinik Belirtilerin Başlangıcı	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.31.2	KLINIK_BELIRTLERIN_BASLANGICI	1	Zorunlu	Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih	1
					Klinik Belirtilerin Başladığı Yer Kodu	1
Seyahat Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.31.3	SEYAHAT_BILGILERI	1+	Seçimli	Seyahat Tarihi	1
					Seyahat Öyküsü	1
Adres Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.31.1	ADRES_BILGILERI	1+	Zorunlu	Açık Adres	1
					Adres Kodu	1
					Adres Kodu Seviyesi	1
					Adres Tipi	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
İlk Tanı Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.192	ILK_TANI_TARIHI
Klinik Belirtilerin Başladığı Yer Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	KLINIK_BELIRTLERIN_BASLADIGI_YER_KODU
Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih	-	KLINIK_BELIRTLERIN_BASLADIGI_TARİH
Başka Bir Vaka İle Epidemiyolojik Bağlantı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.56	BASKA_BIR_VAKA_ILE_EPIDEMIOLOJIK_BAGLANTI
Tanı Kriterleri (Kesin Vaka)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.334	TANI_KRITERLERI_(KESIN_VAKA)
Seyahat Öyküsü	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.318	SEYAHAT_OYKUSU
Seyahat Tarihi	-	SEYAHAT_TARIHI
Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.72	BIRLIKTE_GORULEN_EK_HASTALIKLAR
Cinsel Partner Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.78	CINSEL_PARTNER_BILGILERI
Eğitim Kurumuna Devam Etme Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.125	EGITIM_KURUMUNA_DEVAM_ETME_DURUMU
Eğitim Kurumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.124	EGITIM_KURUMU
Çalışma Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.395	CALISMA_DURUMU
Adres Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.18	ADRES_TIPI
Adres Kodu Seviyesi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.424	ADRES_KODU_SEVIYESI
Adres Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	ADRES_KODU
Açık Adres	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.48	ACIK_ADRES

BULAŞICI HASTALIK OLASI VAKA BİLDİRİMİ VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Ülkemiz sınırları içinde kesin tanısı konulan (HIV hariç) tüm bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık vakalarını kapsar. Bulaşıcı Hastalık Olası ve Kesin hastalık bildirimleri yapılırken Ana Tanı olarak, ICD 10 tanı sınıflandırma sistemi karşılık kodlarının kullanılması gerekmektedir.
Bağlamı	: Bulaşıcı hastalıkların olası vaka olarak tespiti; vakaya en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve olası salgın durumlarına karşı alınacak önlemlerin planlanmasında oldukça önemlidir. Olası vaka olarak bildirimi yapılan vakalar, Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi üzerinden yerel sağlık yönetim birimlerine rapor edilir. Böylelikle hastalığın yerinde takibi için gerekli adımların atılmasına da yardımcı olur.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Muayene Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış bulaşıcı hastalık kodlarından biri ise Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka VS. gönderimi zorunludur. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış bulaşıcı hastalık kodlarından biri ise Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka VS. gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
İlk Tanı Tarihi	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Klinik Belirtilerin Başladığı Yer Kodu*	1	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	SKRS Adres Kodu Tablosu
Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih*	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Tanı Kriterleri (Olası Vaka)	1+	Koşullu	Nümerik	3	N(3)	SKRS Olası Vaka Tanı Kriterleri Kodu Tablosu
Seyahat Öyküsü*	1+	Seçimli	Alfanümerik	2	A(2)	SKRS Uyruk Kodu Tablosu
Seyahat Tarihi*	1+	Koşullu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	1+	Seçimli	Alfanümerik	9	A(9)	SKRS ICD 10 Tablosu
Cinsel Partner Bilgileri	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	21833e04-de57-42ee-8ab8-50774afe5562
Eğitim Kurumuna Devam Etme Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	825e6569-7fc9-4acb-8d5e-640900d62b89
Eğitim Kurumu	1	Koşullu	Alfanümerik	20	A(20)	59722280-d12c-4adf-b184-333333333333
Çalışma Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	1ad8723c-f758-49f7-ab94-4d07d836bb43
Sonuç	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	d7d0fdd2-0047-2635-e040-7c0a041655a8
Adres Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	35f4968a-3e72-41ce-9ae4-f4d22f90ea2e
Adres Kodu Seviyesi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	aa0e83ba-e9db-4817-80da-577fd6a17373
Adres Kodu*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	SKRS Adres Kodu Tablosu
Açık Adres*	1+	Koşullu	Alfanümerik	100	A(100)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

İlk Tanı Tarihi	Tanım
	Hastaya izlem ve tedavi uygulanacak olan hastalığı (diyabetis mellitus, kanser, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb.) için tanının ilk defa konulduğu tarihi ifade eder. Hastanın tanısının ilk defa konulduğu tarih, hastanın hastalığa maruz kaldığı yaşının ve hastaya uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde önem arz etmektedir.
	İş Kuralları - Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Sistem tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
Klinik Belirtilerin Başladığı Yer Kodu	Tanım
	Hastalığın klinik tanı belirtilerinin başladığı ve/veya ilgili hastalığa ait parazitin alındığı adresi ifade eder. Gerekli epidemiyolojik incelemelerin yapılması, gerekli müdahalelerin ve analizlerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih	Tanım
	Hastalığın klinik tanı belirtilerinin başladığı tarihi ifade eder. Hastalık ile ilgili olarak gerekli epidemiyolojik incelemelerin yapılması, gerekli müdahalelerin ve analizlerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları - Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS' deki işlem zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Tanı Kriterleri (Olası Vaka)	Tanım
	Hekimin, hastasına Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka değerlendirmesi yapmasını sağlayan klinik ve laboratuvar tanı kriterlerini ifade eder. Esasında, bulaşıcı hastalıklar için aranması gereken tanı kriterleri, "Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların, İhbarı ve Bildirimi Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi" nde belirtilmiştir. Ancak bu veri, hekimin bir bulaşıcı hastalık için Kesin Tanı koymasında dikkat etmesi gereken tanı ve belirtilerin mevcudiyetini araştırması konusunda hatırlatıcı ve doğrulayıcı bir rol oynaması nedeniyle ayrıca toplanmaktadır. Bu veri, sağlık hizmetinin kullanımı, bulaşıcı hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik çalışmaların yapılmasını ve müdahalelerin yürütülmesini sağlar.
	İş Kuralları - SKRS kodu ile gönderilir. - Muayene VS içindeki Ana Tanıda, Bulaşıcı Hastalık Tanı kodu gönderiliyor ise, bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Aynı veri seti içinde aynı değer ile birden fazla gönderilemez.
Seyahat Öyküsü	Tanım
	Hastanın en uzun kuluçka süresi ve bulaştırıcılık süresi içinde ikamet adresi dışında bulunma durumunu ifade eder. Hastalık ile ilgili olarak gerekli epidemiyolojik incelemelerin, analizlerin ve müdahalelerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.

Seyahat Tarihi	Tanım
	Hastanın en uzun kuluçka süresi ve bulaştırıcılık süresi içinde yapılmış olan seyahat tarihini ifade eder. Hastalık ile ilgili olarak gerekli epidemiyolojik incelemeler, analizler ve müdahalelerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Seyahat Öyküsü veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	Tanım
	Hastaya konulan tanıya eşlik eden hastalıklardır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri seti içinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Cinsel Partner Bilgileri	Tanım
	Hastanın cinsel ilişki yaşadığı partnerini ifade eder. Bulaşıcı Hastalıklar (başta HIV olmak üzere) ile ilgili politikaların tespiti, koruyucu hizmetler planlanması, istatistiksel ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca bu veri, HIV tarama çalışmalarında hedef kitlenin seçilmesi için de önemli katkı sağlamaktadır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Muayene VS içindeki Ana Tanıda, cinsel yolla bulaşan hastalık kodlarından biri gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Eğitim Kurumuna Devam Etme Durumu	Tanım
	Hastanın eğitim kurumuna devam edip etmeme bilgisini ifade eder. Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik incelemesi, analizleri ve müdahalelerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Eğitim Kurumu	Tanım
	Kişinin devam ettiği eğitim kurumunu ifade eder. Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik incelemesi, analizleri ve müdahalelerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Eğitim Kurumuna Devam Etme Durumu; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Çalışma Durumu	Tanım
	Hastanın çalışma durumu bilgisini ifade eder. Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik incelemesi, analizleri ve müdahalelerin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Sonuç	Tanım
	Hastanın bulaşıcı hastalık ile ilgili kesin tanı bilgisini ifade eder.
	İş Kuralları
	- Sonuç; "Kesin Tanı Görülmüştür" gönderiliyor ise Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka VS' nin gönderimi zorunludur. - SKRS kodu ile gönderilir.

Adres Tipi	Tanım
	Kişiye ait kayıt altına alınacak adresin tipini ifade eder. Bir kişi için değişik durumlarda birden fazla adres bilgisi kayıt altına alınabilmektedir. Bu veri, kaydedilen adresin hangi tipte olduğunun belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Çalışma Durumu; "Evet" seçilmiş ise Adres Tipi, "İş Adresi" olacak şekilde, adres bilgilerinin gönderimi zorunludur.
Adres Kodu Seviyesi	Tanım
	Adres kodunun hangi seviyeden seçildiğini ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu	Tanım
	Kişinin ev, iş ve geçici ikametgâh gibi adreslerinin kodunu ifade eder. Kişinin adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, surveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Açık Adres	Tanım
	Kişinin açık adresidir. Adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, surveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılan en önemli verilerdendir.
	İş Kuralları
	Adres Kodu Seviyesinin dış/iç kapı numarasına kadar alınamadığı durumlarda; bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka Bildirimi Veri Seti	İlk Tanı Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	İlk Tanı Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka Bildirimi Veri Seti	Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih, İşlem Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka Bildirimi Veri Seti	Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka Bildirimi Veri Seti	Seyahat Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Seyahat Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Bulasıcı Hastalık Olası Vaka	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.30	BULASICI_HASTALIK_OLASI_VAKA

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısım İçindeki Tekrarı
Klinik Belirtilerin Başlangıcı	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.31.2	KLINIK_BELIRTIILERIN_BASLANGICI	1	Zorunlu	Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih	1
					Klinik Belirtilerin Başladığı Yer Kodu	1
Seyahat Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.31.3	SEYAHAT_BILGILERI	1+	Seçimli	Seyahat Tarihi	1
					Seyahat Öyküsü	1
Adres Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.31.1	ADRES_BILGILERI	1+	Zorunlu	Açık Adres	1
					Adres Kodu	1
					Adres Kodu Seviyesi	1
					Adres Tipi	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
İlk Tanı Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.192	ILK_TANI_TARIHI
Klinik Belirtilerin Başladığı Yer Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	KLINIK_BELIRTIILERIN_BASLADIGI_YER_KODU
Klinik Belirtilerin Başladığı Tarih	-	KLINIK_BELIRTIILERIN_BASLADIGI_TARİH
Tanı Kriterleri (Olası Vaka)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.335	TANI_KRITERLERI_(OLASI_VAKA)
Seyahat Öyküsü	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.318	SEYAHAT_OYKUSU
Seyahat Tarihi	-	SEYAHAT_TARIHI
Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.72	BIRLIKTE_GORULEN_EK_HASTALIKLAR
Cinsel Partner Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.78	CINSEL_PARTNER_BILGILERI
Eğitim Kurumuna Devam Etme Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.125	EGITIM_KURUMUNA_DEVAM_ETME_DURUMU
Eğitim Kurumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.124	EGITIM_KURUMU
Çalışma Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.395	CALISMA_DURUMU
Sonuç	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.520	SONUC
Adres Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.18	ADRES_TIPI
Adres Kodu Seviyesi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.424	ADRES_KODU_SEVIYESI
Adres Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	ADRES_KODU
Açık Adres	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.48	ACIK_ADRES

DIYABET VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, tüm Diyabet hastalarına yapılan Tespit, Tedavi ve İzlem işlemlerini kapsar.
Bağlamı	: Diyabet, ülkemizde en sık rastlanan bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan birisidir. Bu nedenle, diyabet hastalarına yapılan izlem ve tedavilerin analiz edilmesi, diyabet hastalarının tedavilerinde ve hizmetin planlanmasında oldukça önemlidir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Muayene Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış diyabet kodlarından biri ise Diyabet VS. gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
İlk Tanı Tarihi	1	Seçimli	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Diyabetli Hasta Başvuru Nedeni	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	df7bb517-009b-4079-9aab-77b70afe437b
Bel Çevresi	1	Seçimli	Nümerik	3	N(3)	-
Kalça Çevresi	1	Seçimli	Nümerik	3	N(3)	-
Nefropati	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	6338d7a6-20e3-4124-8538-9bf4a08a28c6
İnsülin Pompası	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	bdced233-68b4-4264-86e7-a0a7985738e3
İnsülin Pompası İlk Veriliş Tarihi	1	Koşullu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
İnsülin Enjeksiyon Yerleri Muayene Sonucu	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	1b849d4c-bfcf-4124-b2b1-f2520210217a
Egzersiz	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	f61204f8-08d4-4aae-9032-893f58319183
Diyabet Hastasına Egzersiz Önerilme Durumu	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	9eeb7a59-1c28-4283-ac81-3347268ccd79
Diyabet İlaç Tedavi Şekli	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	72f8fe9d-cdfe-4d8d-b154-66e0e706f06a
Diyabet Komplikasyonları	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	0d4c699c-06ca-4983-b3b5-617dd5def8e6
Diyet Tedavisi (Tıbbi Beslenme Tedavisi)	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	8c0e3f06-e381-4415-9446-a6251d655f91
Diyabet Eğitimi	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	f007d4ed-302d-4b7a-897d-48240924bb2d
Diyabetli Hasta Aile Öyküsü	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	8cf96225-09f2-4e66-b1d3-5de56219a981
Diyabetli Çocuğun Doğum Ağırlığı*	1	Seçimli	Nümerik	4	N(4)	-
Diyabetli Çocuğun Doğum Haftası*	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	f4fae3f4-7fbf-4319-8b79-2035ef3647fe
Diyabetli Çocuğun Puberte Gelişimi*	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	00b6f165-eb7a-452f-b5d8-26d6c958a325
Tiroid Muayenesi	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	1683b32e-0668-4c28-97b7-8d3245ae2f4d
Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	1+	Seçimli	Alfanümerik	9	A(9)	SKRS ICD 10 Tablosu

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

İlk Tanı Tarihi	Tanım
	Hastaya izlem ve tedavi uygulanacak olan hastalığı (diyabetis mellitus, kanser, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb.) için tanının ilk defa konulduğu tarihi ifade eder. Hastanın tanısının ilk defa konulduğu tarih, hastanın hastalığa maruz kaldığı yaşının ve hastaya uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde önem arz etmektedir.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - İnsülin Pompası İlk Veriliş tarihinden küçük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS' deki işlem zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Diyabetli Hasta Başvuru Nedeni	Tanım
	Diyabetli hastanın hekime başvurma nedenini ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Bel Çevresi	Tanım
	Hastanın bel çevresidir (cm cinsinden). Bel çevresi, vücutta yağ birikimini gösteren önemli parametrelerden biridir.
	İş Kuralları
	Bel Çevresi ölçülebiliyor ise; 180 cm den küçük veya eşit olmalıdır. Ölçülemiyor ise; 1 gönderilmelidir.
Kalça Çevresi	Tanım
	Hastanın kalça çevresidir (cm cinsinden). Kalça çevresi, vücutta yağ birikimini gösteren parametrelerden biridir.
	İş Kuralları
	Kalça Çevresi ölçülebiliyor ise; 60cm den küçük ve 200 cm den büyük olmamalıdır. Ölçülemiyor ise; 1 gönderilmelidir.
Nefropati	Tanım
	Diyabetin en önemli komplikasyonlarından birisidir.
	İş Kuralları
	1.Basamak Sağlık Kurumları için seçimli, 2 ve 3. Basamak Sağlık Kurumları için zorunludur. - Nefropati; "Yok" ya da "Belirtilmedi" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
İnsülin Pompası	Tanım
	Diabetes mellitus hastalarının kullandığı insülin pompasının varlığını ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
İnsülin Pompası İlk Veriliş Tarihi	Tanım
	Diabetes Mellitus hastalarının kullandığı insülin pompasının ilk veriliş tarihini ifade eder.
	İş Kuralları
	- İlk Tanı Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - İnsülin Pompası; "Var" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - İnsülin Pompası; "Yok" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

İnsülin Enjeksiyon Yerleri Muayene Sonucu	Tanım
	İnsülin kullanan diyabetli hastalarda insülin yapılan bölgelerin muayene sonucunu ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Egzersiz	Tanım
	Hastanın günlük fiziksel aktivite düzeyini ifade eder. Egzersiz tedavisi, fazla kiloluluk ve obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan ana tedavilerden birisidir.
	Diabetes Mellitus hastalığının tedavisinde hastanın günlük aktivite düzeyi, kan şekerinin regülasyonu açısından önemlidir. Günlük fiziksel aktivite düzeyi, Diabetes Mellitus hastalığının tedavisinin düzenlenmesinde önem taşımaktadır. Egzersiz tedavisi, kalp ve damar hastalıkları, osteoporozis vb. hastalıklardan korunmada ve bu hastalıkların tedavisinde önemli bir unsurdur.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Diyabet Hastasına Egzersiz Önerilme Durumu	Tanım
	Diabetes Mellitus hastalarına hekim tarafından egzersiz önerilme durumunu ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Diyabet İlaç Tedavi Şekli	Tanım
	Diabetes Mellitus hastalığının tip 1, tip 2, spesifik nedenlere bağlı ve gestasyonel diyabet vb. tipleri bulunmaktadır. Buna göre uygulanan tedavi şekli de farklılık göstermekte, tek ve standart bir tedavi şekli bulunmamaktadır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Diyabet İlaç Tedavi Şekli; "İlaçlı Tedavi Verilmedi" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
Diyabet Komplikasyonları	Tanım
	Diabetes Mellitus hastalığının mikro ve makrovasküler komplikasyonlarını ifade eder. Diabetes Mellitus' ta komplikasyon varlığı, hastanın tedavisini ve yaşam kalitesini etkileyen önemli bir etmendir. Bu nedenle, diyabet hastasında komplikasyon varlığı ve durumu izlenmelidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Diyet Tedavisi (Tıbbi Beslenme Tedavisi)	Tanım
	Hastalara diyetisyen tarafından verilen diyet programının varlığını ve hastanın uyum durumunu ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Diyabet Eğitimi	Tanım
	Diabetes Mellitus tanısı alan hastanın ve / veya ailesinin hastalığa yönelik eğitim alma durumunu ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Diyabetli Hasta Aile Öyküsü	Tanım
	Diyabetli hastasının ailesinde Diabetes Mellitus, kanser, obezite, kardiyovasküler hastalıklar böbrek hastalığı gibi kronik hastalık tanısı alan kişi olup olmadığını gösterir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Diyabetli Hasta Aile Öyküsü; "Yok" veya "Belirtilmedi" seçildi ise başka bir değerle gönderilemez.

Diyabetli Çocuğun Doğum Ağırlığı	Tanım
	Diabetes Mellitus tanısı olan çocuğun doğum ağırlığını ifade eder (gram cinsinden). Diabetes Mellitus hastası çocukların doğum ağırlığı, hastalığın ortaya çıkışı ve gelişimi açısından bilgi veren önemli bir kriterdir.
	İş Kuralları
	-
Diyabetli Çocuğun Doğum Haftası	Tanım
	Diabetes Mellitus tanısı olan çocuğun doğduğu gebelik haftasını ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Diyabetli Çocuğun Puberte Gelişimi	Tanım
	Diabetes Mellitus tanılı çocuk ve adolesan (ergen) hastaların pubertel gelişimini ifade eder. Diabetes Mellitus, iyi kontrol altına alınamadığı takdirde, çocuklarda gelişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, çocuklarda puberte gelişimi izlenmelidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Diyabetli Çocuğun Puberte Gelişimi veri elemanı 18 yaş altı hastalar için gönderilir. Meme gelişimi evreleri, "Menarj" ve "Düzenli Adet" kızlar için; testis hacmi gelişimi erkekler için; "Pubik Kılınma" ve "Aksiller Kılınma" ise her iki cinsiyet için gönderilir.
Tiroid Muayenesi	Tanım
	Hekim tarafından tirod bezinin elle muayenesi için kullanılır. Diabetes Mellitus: Diabetes Mellitus hastalarında tiroid hastalıklarının varlığı ve gelişimi önemlidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Diyabetli Hasta Aile Öyküsü; "Yok" veya "Belirtilmedi" seçildi ise başka bir değerle gönderilemez.
Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	Tanım
	Hastaya konulan tanıya eşlik eden hastalıklardır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri seti içinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısımları** tablosuna bakınız.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Diyabet Veri Seti	İlk Tanı Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	İlk Tanı Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Diyabet Veri Seti	İlk Tanı Tarihi	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	İlk Tanı Tarihi, İşlem Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Diyabet Veri Seti	İnsülin Pompası İlk Veriliş Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	İnsülin Pompası İlk Veriliş Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Diyabet	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.42	DIYABET

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Diyabetli Çocuk Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.42.1	DIYABETLI_COCUK_BILGILERI	1	Seçimli	Diyabetli Çocuğun Doğum Ağırlığı	1
					Diyabetli Çocuğun Doğum Haftası	1
					Diyabetli Çocuğun Puberte Gelişimi	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
İlk Tanı Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.192	ILK_TANI_TARIHI
Diyabetli Hasta Başvuru Nedeni	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.95	DIYABETLI_HASTA_BASVURU_NEDENI
Bel Çevresi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.67	BEL_CEVRESI
Kalça Çevresi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.214	KALCA_CEVRESI
Nefropati	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.283	NEFROPATI
İnsülin Pompası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.195	INSULIN_POMPASI
İnsülin Pompası İlk Veriliş Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.196	INSULIN_POMPASI_ILK_VERILIS_TARIHI
İnsülin Enjeksiyon Yerleri Muayene Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.194	INSULIN_ENJEKSIYON_YERLERI_MUAYENE_SONUCU
Egzersiz	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.126	EGZERSIZ
Diyabet Hastasına Egzersiz Önerilme Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.96	DIYABET_HASTASINA_EGZERSIZ_ONERILME_DURUMU
Diyabet İlaç Tedavi Şekli	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.97	DIYABET_ILAC_TEDAVI_SEKLI
Diyabet Komplikasyonları	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.98	DIYABET_KOMPLIKASYONLARI
Diyabet Tedavisi (Tıbbi Beslenme Tedavisi)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.107	DIYET_TEDAVISI_(TIBBI_BESLENME_TEDAVISI)
Diyabet Eğitimi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.94	DIYABET_EGITIMI
Diyabetli Hasta Aile Öyküsü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.99	DIYABETLI_HASTA_AILE_OYKUSU
Diyabetli Çocuğun Doğum Ağırlığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.100	DIYABETLI_COCUGUN_DOGUM_AGIRLIGI
Diyabetli Çocuğun Doğum Haftası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.101	DIYABETLI_COCUGUN_DOGUM_HAFTASI
Diyabetli Çocuğun Puberte Gelişimi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.102	DIYABETLI_COCUGUN_PUBERTE_GELISIMI
Tiroid Muayenesi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.354	TIROID_MUAYENESI
Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.72	BIRLIKTE_GORULEN_EK_HASTALIKLAR

DIYALİZ HASTASI BİLDİRİM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Son dönem böbrek yetmezliği tanısı konulan ve programlı diyaliz tedavisi alan tüm hastaları kapsar.
Bağlamı	: Diyaliz tedavisi görmesi gereken hastaların kayıt altına alınmasında, sağlık hizmetinin planlanmasında ve diyaliz hastalarının takibinde kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Son dönem böbrek yetmezliği tanısı koymaya yetkili sağlık kurumları tarafından gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Primer Tanı	1	Zorunlu	Alfanümerik	9	A(9)	SKRS ICD 10 Tablosu
Diyaliz Tedavisi Yöntemi	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	0a573429-c8d3-40c3-abd3-a46f3919d721
Diyaliz Tedavisine Başlama Tarihi	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	1+	Seçimli	Alfanümerik	9	A(9)	SKRS ICD 10 Tablosu
Önceki RRT Yöntemi	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	2b54e14f-011c-4007-a0e3-9fcaaed1c0ff
Hemodiyalize Geçme Nedenleri	1+	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	044ba38d-1794-4798-90c8-f9b7097202e7

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Primer Tanı	Tanım
	Hastaya konulan ana tanının oluşmasına neden olan öncül hastalığı ifade eder. Organ/Kök Hücre Bekleme Listesi: Organ/Kök Hücre Bekleme Listesine kaydedilen hastaların primer tanıların saptanması ve analiz edilmesi amacı ile kullanılır. Örneğin; hastanın kemik iliği/kök hücre nakli ile tedavi olmasını gerektiren (lösemi, lenfoma, kalıtsal kan hastalığı, immun yetmezlik, solid tümör vb.) primer hastalık tanısı girilir. Son dönem böbrek yetmezliği: Son dönem böbrek yetmezliğine neden olan primer hastalığın tespiti, epidemiyolojik çalışmalar ve son dönem böbrek yetmezliği nedenlerinin izlenmesi için tanısal bilgiler sağlar. Standart tanı ve tedavi kriterlerinin belirlenmesinde, epidemiyolojik araştırma ve planlama amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Diyaliz Tedavisi Yöntemi	Tanım
	Hastanın almakta olduğu diyaliz tedavi yöntemini ifade eder. Diyaliz hastalarının sınıflara göre toplam sayılarının belirlenmesi, diyaliz tedavisi yönteminin saptanması ve kaynak planlaması çalışmalarında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Diyaliz Tedavisine Başlama Tarihi	Tanım
	Son dönem böbrek yetmezliği tanısı alan hastanın diyaliz tedavisine başlama tarihini ifade eder. Hastanın diyalize ilk başlama tarihinin ve ne kadar süredir diyaliz tedavisi gördüğünün tespiti ile sağ kalım sürelerinin hesaplanabilmesi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.

Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	Tanım
	Hastaya konulan tanıya eşlik eden hastalıklardır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri seti içinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Önceki RRT Yöntemi	Tanım
	Son dönem böbrek yetmezliği tanısı ile diyaliz tedavisi görmesi gereken hastaya daha önce hangi renal replasman tedavi yönteminin kullanıldığını ifade eder. Bu veri, hasta sayılarının analizi ve kaynak planlaması amacıyla kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Önceki RRT Yöntemi; "Yok" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
Hemodiyalize Geçme Nedenleri	Tanım
	Hemodiyalize geçen hastanın geçme nedenlerini ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Hemodiyaliz" ve Önceki RRT Yöntemi; "Periton Diyaliz" seçilmiş ise yada hastanın bir önceki diyaliz bildirimindeki Diyaliz Tedavisi Yöntemi "Periton Diyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Diyaliz Hastası Bildirim Veri Seti	Diyaliz Tedavisine Başlama Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Diyaliz Tedavisine Başlama Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Diyaliz Hastasi Bildirim	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.46	DIYALIZ_HASTASI_BILDIRIM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Primer Tanı Alanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.297	PRIMER_TANI
Diyaliz Tedavisi Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.103	DIYALIZ_TEDAVISI_YONTEMI
Diyaliz Tedavisine Başlama Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.104	DIYALIZ_TEDAVISINE_BASLAMA_TARIHI
Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.72	BIRLIKTE_GORULEN_EK_HASTALIKLAR
Önceki RRT Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.410	ONCEKI_RRT_YONTEMI
Hemodiyalize Geçme Nedenleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.426	HEMODIYALIZE_GECME_NEDENLERI

DIYALİZ HASTASI İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2011
Kaynak Kurum / Birim	: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Son dönem böbrek yetmezliği tanısı ile izlemi yapılan tüm diyaliz hastalarını kapsar.
Bağlamı	: Bu veri seti, diyaliz hastalarının tedavi süreçlerinin izlenmesi, diyalizden faydalanma imkânlarının analizi ve hizmet planlama çalışmalarında kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Diyaliz Hasta Bildirim VS, daha önce gönderilmiş olmalı ya da aynı paket içinde gelmelidir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kullanılan Diyaliz Tedavisi	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	d60416ba-f319-437b-8e02-e992d57a3612
Damar Erişim Yolu	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	74c60a72-ef10-450a-9e95-0cdae6fe8490
Diyalizör Tipi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	ef5f5e04-7ad0-47e0-be5e-d8b508d19eda
Peritoneal Geçirgenlik (PET)	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	ef5f5e04-7ad0-47e0-be5e-d8b508d19eda
Diyalize Girme Sıklığı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	ced10d4a-2e20-4c30-bd42-72740c66c348
Fosfor Bağlayıcı Ajan	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	57ac14e2-c27f-4aa1-8044-169bfc826d9e
Aktif Vitamin D Kullanımı	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	092fc5cb-1718-4d9e-a084-b666b2654021
Anemi Tedavisi Yöntemi	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	6037979e-61af-473e-ac5a-f58839804c34
Sinekalset	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	26abb1b8-2f2c-45ac-b8b5-fc6c572c012a
Kan Akım Hızı	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	c4bdb87e-da85-47fd-ab05-c5f6633d22e9
Diyalizör Alanı	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	a96fa435-723f-43d5-b5c2-26baf2871354
Periton Diyaliz Katater Tipi	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	2bf0796b-a8fd-4c51-81a3-59ef5e8d6a10
Periton Diyaliz Katater Yerleştirme Yöntemi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	1ba51ab0-da51-4abf-828a-ac386459d265
Periton Diyaliz Tünel Yönü	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	3c6d5d1c-12d9-4570-a1e5-1a76d595b40a
Periton Diyaliz Kaçınıcı Katater	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	-
Periton Diyaliz Kompilikasyon	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	feb54346-61ae-4c83-ae69-3c3fd159f47d
Seans Süresi	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Ağırlık Ölçüm Zamanı*	1+	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	85a98ad5-7b53-45d6-aa6b-5b84127efbcc
Ağırlık*	1+	Koşullu	Nümerik	6	N(6)	-
Tedavinin Seyri	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	850f9005-04ba-4c45-86f5-34cfdce02b1
Antihipertansif İlaç Kullanım Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	c3b1c7db-fc3a-4a8c-9c02-0583215eed24

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kullanılan Diyaliz Tedavisi	Tanım
	Hastaya uygulanan tedavi yöntemini ifade eder. Diyaliz tedavisi uygulanan hasta sayılarının analizi ve kaynak planlaması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Damar Erişim Yolu	Tanım
	Hastanın tedavisi için ne tür damar erişim yolu kullanıldığını ifade eder. Diyaliz tedavisi devam eden hasta grubunun damar erişim yolu tespitini ve hangi yolla tedavi edildiğini belirlemeyi amaçlar.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Hemodiyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Diyalizör Tipi	Tanım
	Hastanın hangi diyalizör tipi ile tedavi edildiğini ifade eder. Diyaliz tedavisi devam eden ve diyalizör kullanılan hasta grubunun tespitini ve hangi diyalizör ile tedavi edildiğini belirlemeyi amaçlar.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Hemodiyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Peritoneal Geçirgenlik (PET)	Tanım
	Hastanın peritoneal geçirgenlik durumunu ifade eder. Periton diyaliz tedavisi devam eden hasta grubunun peritoneal geçirgenlik durumunu belirlemeyi amaçlar.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Periton Diyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Diyalize Girme Sıklığı	Tanım
	Hastanın haftada kaç defa diyaliz tedavisi aldığını ifade eder. Diyaliz hastasının haftada kaç seans diyalize ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi ve son dönem böbrek yetmezliği hastalarının toplam seans maliyetinin hesaplanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Hemodiyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Periton Diyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Fosfor Bağlayıcı Ajan	Tanım
	Hastanın fosfor bağlayıcı ajan ile tedavi ihtiyacı olup olmadığını, ihtiyacı var ise hangi yöntemle tedavi edildiğini ifade eder. Diyaliz tedavisi devam eden ve fosfor bağlayıcı ajan ile tedavi ihtiyacı olan hasta grubunun tespitini ve hangi yolla tedavi edildiğini belirlemeyi amaçlar.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Aktif Vitamin D Kullanımı	Tanım
	Hastanın aktif Vitamin D kullanım ihtiyacını ve uygulama yolunu ifade eder. Vitamin D tedavisine ihtiyaç duyan hasta grubu sayısının tespiti ve kemik hastalığı ortaya çıkabilecek olası hasta grubunun takibini amaçlar.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Anemi Tedavisi Yöntemi	Tanım
	Hastanın anemi tedavisine ihtiyacı olup olmadığını, ihtiyacı varsa hangi yöntemle tedavi edildiğini ifade eder. Diyaliz tedavisi devam eden ve anemisi olan hasta grubunun tespiti ve aneminin hangi yolla tedavi edildiğini belirlemeyi amaçlar.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Sinekaset	Tanım
	Hastanın sekonder hiperparatiroidizm tedavisine ihtiyacı olup olmadığını, ihtiyacı var ise sinakaset ile tedavi edildiğini ifade eder. Diyaliz tedavisi devam eden ve sekonder hiperparatiroidizm olan hasta grubunun tespitini ve sinakaset ile tedavi edildiğini belirlemeyi amaçlar.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Kan Akım Hızı	Tanım
	Hemodiyaliz tedavisi için kullanılan cihazda ayarlanan kan akım hızıdır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Hemodiyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Diyalizör Alanı	Tanım
	Diyaliz hastasının beden kitle endeksine göre kullanılacak olan metrekare cinsinden diyalizör alanıdır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Hemodiyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Periton Diyaliz Katater Tipi	Tanım
	Periton diyalizinde kullanılan kateter tipini ifade eder.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Periton Diyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Periton Diyaliz Katater Yerleştirme Yöntemi	Tanım
	Periton diyalizi tedavisi gören hastaya uygulanan kateter yerleştirme yöntemini ifade eder.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Periton Diyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Periton Diyaliz Tünel Yönü	Tanım
	Periton diyalizi tedavisi uygulanan hastanın kateter için açılan tünel yönünü ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Periton Diyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Periton Diyaliz Kaçıncı Katater	Tanım
	Periton diyalizi gören hastanın kaçınıcı kateteri olduğunu ifade eder.
	İş Kuralları
	Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Periton Diyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Periton Diyaliz Komplikasyon	Tanım
	Periton diyalizi tedavisi verilen hastada görülen komplikasyonları ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Seans Süresi	Tanım
	Hemodiyaliz tedavisi gören hastaya uygulanan saat cinsinden seans süresini ifade eder.
	İş Kuralları
	Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Hemodiyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Ağırlık Ölçüm Zamanı	Tanım
	Hemodiyaliz gören hastaların kilo ölçüm zamanını ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Diyaliz Hastası Bildirim VS' de yer alan Diyaliz Tedavisi Yöntemi; "Hemodiyaliz" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Ağırlık	Tanım
	Kişinin (gram cinsinden) ağırlığıdır.
	Bebek ve çocuklarda ağırlık; Neonatal Mortalite ve Morbidite için önemli göstergelerden birisidir. Ayrıca doğum sonrasında ve gelişme döneminde bebeğe verilecek sağlık hizmetinin belirlenmesinde de oldukça önemlidir.
	Gebelerde ağırlık; gebelik döneminin seyrinin takibindeki önemli göstergelerden birisidir. Adolesanlar da (ergenlerde) büyüme ve gelişme ile birlikte sağlık riskleri ve tedavi süreçlerinde dikkate alınan verilerden birisidir.
	Diyaliz tedavisi gören hastanın diyaliz yeterliliğinin hesaplanması ve yeterli diyaliz yapıp yapılmadığının izlenmesi için gereklidir. Yetişkinlerde sağlık riskleri ve tedavi süreçlerinde dikkate alınan vücut kütle indeksinin hesaplanmasında, beslenme veya diyet planlanmasında kullanılan bir veridir. Fazla kiloluluk ve obezitenin tespiti için gereklidir.
	İş Kuralları
	Ağırlık veri elemanı 175' den büyük veya eşit olmalıdır.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Diyaliz Hastasi izlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.47	DIYALIZ_HASTASI_IZLEM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Ağırlık Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.47.1	AGIRLIK_BILGILERI	1+	Koşullu	Ağırlık	1
					Ağırlık Ölçüm Zamanı	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kullanılan Diyaliz Tedavisi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.427	KULLANILAN_DIYALIZ_TEDAVISI
Damar Erişim Yolu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.83	DAMAR_ERISIM_YOLU
Diyalizör Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.106	DIYALIZOR_TIPI
Peritoneal Geçirgenlik (PET)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.295	PERITONEAL_GECIRGENLIK
Diyalize Girme Sıklığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.105	DIYALIZE_GIRME_SIKLIGI
Fosfor Bağlayıcı Ajan	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.138	FOSFOR_BAGLAYICI_AJAN
Aktif Vitamin D Kullanımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.12	AKTIF_VITAMIN_D_KULLANIMI
Anemi Tedavisi Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.18	ANEMI_TEDAVISI_YONTEMI
Sinekalset	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.324	SINEKALSET
Kan Akım Hızı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.428	KAN_AKIM_HIZI
Diyalizör Alanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.429	DIYALIZOR_ALANI
Periton Diyaliz Katater Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.430	PERITON_DIYALIZI_KATETER_TIPI
Periton Diyaliz Katater Yerleştirme Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.431	PERITON_DIYALIZ_KATETER_YERLESTIRME_YONTEMI
Periton Diyaliz Tünel Yönü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.432	PERITON_DIYALIZ_TUNEL_YONU
Periton Diyaliz Kaçınıcı Katater	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.433	PERITON_DIYALIZI_KACINCI_KATETER
Periton Diyaliz Komplikasyon	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.434	PERITON_DIYALIZI_KOMPLIKASYON
Seans Süresi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.435	SEANS_SURESI
Ağırlık Ölçüm Zamanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.440	AGIRLIK_OLCUM_ZAMANI
Ağırlık	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.5	AGIRLIK
Tedavinin Seyri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.345	TEDAVININ_SEYRI
Antihipertansif İlaç Kullanım Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.436	ANTIHIPERTANSIF_ILAC_KULLANIM_DURUMU

DOĞUM BİLDİRİM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, anne karnında en az 22 hafta kalarak temel gelişimini tamamlamış olarak doğan ve doğum ağırlığı 500 gram ve üzerinde olan tüm bebekleri kapsar.
Bağlamı	: Bebeğin doğumunda tespit edilen bu veriler, bebeğin gelişiminde ve hayat boyu sağlığında oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Dolayısıyla toplanan bu veriler, yenidoğan ve bebeklerin sağlığının takip edilmesi, verilen sağlık hizmetinin analizi ve planlanmasında kullanılır. Doğum Bildirim veri seti anne için gönderilir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene ve Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. Hastaya ait Gebelik Sonucu VS gönderilmiş bir gebelik kaydı var ise bu veri seti gönderilebilir. Aynı paketin içerisinde Gebelik Sonucu VS gönderiliyor ve bu veri seti içindeki Gebelik Sonucu veri elemanı, "Doğum" seçilmiş ise Doğum Bildirim VS' nin gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Doğum Yöntemi	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	c03d71af-54c5-4245-aea4-ad58e876e8bd
Ağırlık*	1	Zorunlu	Nümerik	6	N(6)	-
Baş Çevresi*	1	Zorunlu	Double	5	D(4.2)	-
APGAR 1	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	-
APGAR 5	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	-
Komplikasyon Tanısı	1+	Seçimli	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Doğum Sırası	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Doğum Yöntemi	Tanım
	Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde olarak gerçekleşen doğumun hangi yöntemle gerçekleştiğini ifade eder. Normal ve müdahaleli doğumların analizinde, sağlık politikalarının ve hizmet planlamasının yapılmasında kullanılır.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
Ağırlık	Tanım
	Kişinin (gram cinsinden) ağırlığıdır. Bebek ve çocuklarda ağırlık; Neonatal Mortalite ve Morbidite için önemli göstergelerden birisidir. Ayrıca doğum sonrasında ve gelişme döneminde bebeğe verilecek sağlık hizmetinin belirlenmesinde de oldukça önemlidir. Gebelerde ağırlık; gebelik döneminin seyrinin takibindeki önemli göstergelerden birisidir. Adolesanlar da (ergenlerde) büyüme ve gelişme ile birlikte sağlık riskleri ve tedavi süreçlerinde dikkate alınan verilerden birisidir. Diyaliz tedavisi gören hastanın diyaliz yeterliliğinin hesaplanması ve yeterli diyaliz yapıp yapılmadığının izlenmesi için gereklidir. Yetişkinlerde sağlık riskleri ve tedavi süreçlerinde dikkate alınan vücut kütle indeksinin hesaplanmasında, beslenme veya diyet planlanmasında kullanılan bir veridir. Fazla kiloluluk ve obezitenin tespiti için gereklidir.
	İş Kuralları Ağırlık veri elemanı 175' den büyük veya eşit olmalıdır.

Baş Çevresi	Tanım
	Bebek veya çocuğun baş çevresinin (cm cinsinden) ölçüsüdür. Doğumdaki baş çevresi; yenidoğanın sağlık durumunun, büyüme ve gelişiminin (özellikle santral sinir sisteminin) takibi amacı ile kullanılır. Bebek ve çocuklarda ise büyüme ve gelişme takibinde kullanılan önemli bir göstergedir.
	İş Kuralları
	Ayraç olarak nokta işareti kullanılır. Örneğin; 11.7
APGAR 1	Tanım
	Doğumdan 1 dakika sonra bebeğin durumunu değerlendirmek için kullanılan Nümerik Skordur. Bebeğin doğum anındaki sağlığını değerlendirmek, bebeğe doğumdan sonra gerekli tıbbi bakımı planlamak, perinatal ölümlerin önlenmesi için program geliştirmek amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	APGAR 1 veri elemanının değeri, 0 ile 10 arasında bir tam sayı olmalıdır.
APGAR 5	Tanım
	Doğumdan 5 dakika sonra bebeğin durumunu değerlendirmek için kullanılan Nümerik Skordur. Bebeğin doğum anındaki sağlığını değerlendirmek, bebeğe doğumdan sonra gerekli tıbbi bakımı planlamak, perinatal ölümlerin önlenmesi için program geliştirmek amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	APGAR 5 veri elemanının değeri, 0 ile 10 arasında bir tam sayı olmalıdır.
Komplikasyon Tanısı	Tanım
	Herhangi bir müdahale (ameliyat, doğum vb.) sonrası oluşan karmaşık ve olumsuz klinik durumu ifade eder. Doğum sonrası bebekler: Varsa doğum sırasında bebekte gelişen komplikasyonların tespit edilerek alınması gerekli önlem ve tedavilerin planlanması; perinatal Mortalite ve Morbidite nedenlerinin belirlenmesi ve kontrol programlarının geliştirilmesi amacıyla kullanılır. Gebelik ve lohusalık dönemindeki anneler: Gebelik ve lohusalık döneminde annede tespit edilen komplikasyon tanısı; gerekli önlemlerin alınması, tedavinin planlanması ve kontrol programlarının geliştirilmesi amacıyla kullanılır. Gebelik, doğum ve lohusalık sırasında görülen komplikasyonların sıklığı ve dağılımının tespit edilerek bunların önlenmesine yönelik müdahalelerin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Doğum Sırası	Tanım
	Çoğul gebeliklerde her bir bebeğin kaçınıcı sırada doğduğunu ifade eder.
	İş Kuralları
	- Aynı paket içerisinde birden fazla Doğum Bildirim veri seti varsa; doğum sıraları aynı değerle gönderilemez. - Doğum bildirim işlem zamanı; gebelik sonlanma tarihinden büyük eşit olmalıdır. - Doğum Bildirim veri setinin gönderildiği muayene paketinin işlem zamanı; annenin gebelik sonlanma tarihi ile 30 gün sonrası aralığında olmalıdır. Bu aralıkta değil ise doğum bildirimin yer aldığı paket gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Doğum Bildirimi Veri Seti	-	Gebelik Sonucu Veri Seti	Gebelik Sonucu	Doğum Bildirim VS' nin gönderilebilmesi için Gebelik Sonucu VS' nin gönderilmiş olması ve Gebelik Sonucunun da "Doğum" olarak gönderilmiş olması gerekmektedir.

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Doğum Bildirim	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.17	DOGUM_BILDIRIM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Hayati Bulgular	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.17.1	HAYATI_BULGULAR	1	Zorunlu	Ağırlık	1
					Baş Çevresi	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Doğum Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.113	DOGUM_YONTEMI
Ağırlık	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.5	AGIRLIK
Baş Çevresi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.54	BAS_CEVRESI
APGAR 1	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.28	APGAR_1
APGAR 5	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.29	APGAR_5
Komplikasyon Tanısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.239	KOMPLIKASYON_TANISI
Doğum Sırası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.110	DOGUM_SIRASI

EVDE SAĞLIK HİZMETİ İLK İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Evde Sağlık Hizmetinden yararlanmak amacı ile İletişim Koordinasyon Merkezi, Evde Sağlık Birimi, Aile Hekimliği Birimi, Mobil Ekiplere başvuran ya da hastanede yatarak tedavi aldıktan sonra uzman tarafından yönlendirilen hastalara ait başvuru bilgilerini içerir. Hastaya yapılan ilk izlemde Bu veri seti gönderilmektedir.
Bağlamı	: Evde Sağlık Hizmetinin planlanmasında kullanılmak üzere toplanacak bilgileri içerir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Hasta Kabul VS' deki Vaka Türü; "Evde Sağlık" seçilmiş ise Evde Sağlık İlk izlem VS. gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Evde Sağlık Hizmetine Esas Hastalık Grubu	1	Zorunlu	Alfanümerik	8	A(8)	d8804215-e4bd-4b89-8a75-788af7fd5b1f
Başvuru Türü	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	d02753f4-ed89-45ee-8501-e0fa8e0e1d7c
Bakım ve Destek İhtiyacı	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	5b99aff0-117c-4207-bda8-39b2eed15111
Ağrı	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	6ad0efb2-af9f-4694-8c66-18074e049d70
Bası Değerlendirmesi	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	0262c140-eb3f-4b6b-bce4-8ce2e7cd1843
Yatağa Bağımlılık	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	7a5d7de0-ff8b-42db-a4b7-cd1bf5de26ac
Kullandığı Yardımcı Araçlar	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	66d68894-561a-4300-b3a7-0db28592f597
Psikolojik Durum Değerlendirmesi	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	3f452110-e809-4e29-be9e-af478fcc75d7
Verilen Eğitimler	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	9a927832-821c-4c1c-9261-7731f565ff59
Aydınlatma	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	641e97fe-aad5-4e58-937d-9d55344f4501
Beslenme	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	81603f83-69a1-4bf0-9a14-d41425c6b978
Ev Hijyeni	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	822a0610-5e57-4210-b2d2-87ce756c7a8c
Güvenlik	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	b1ba00c6-962b-4557-828b-a02675f1bc47
Isınma	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	6ff3abb2-0666-4ae7-a917-2a989de0582e
Kişisel Bakım	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	7d476026-2fed-4479-9044-063122881cbd
Kişisel Hijyen	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	e3fd5028-f223-4941-b0c1-c00fdee7094e
Konut Tipi	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	97df571e-e2a1-4b7a-ae37-70c29a37593f
Kullanılan Hela Tipi	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	75e91a5c-01ed-4611-b7ee-85ae5c39f319
Bir Sonraki Hizmet İhtiyacı	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	c522ae65-9e74-4256-8a6e-37c745adf5ea

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Evde Sağlık Hizmetine Esas Hastalık Grubu	Tanım
	Evde sağlık hizmeti verilen hastaların hastalık gruplarını belirlemede kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

Başvuru Türü	Tanım
	Evde sağlık hizmetinden yararlanmak amacı ile başvuru kurumu tanımlar.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Bakım ve Destek İhtiyacı	Tanım
	Evde sağlık hizmeti almak için, kişinin tıbbi bakım, sosyal hizmet, destek ve yardım ihtiyacını belirtir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Bakım ve Destek İhtiyacı; "Bakım ve destek ihtiyacı yok" seçilmiş ise evde sağlık hizmeti sona ermiştir. Sonrasında evde sağlık izlem paketi gönderilemez.
Ağrı	Tanım
	Kişinin ağrı hissedip hissetmediğini gösterir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Bası Değerlendirmesi	Tanım
	Braden skalasına göre hastada bası durumunu gösterir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Yatağa Bağımlılık	TANIM
	Hizmet alan kişinin yatağa bağımlılık durumunu tanımlar.
	İŞ KURALLARI
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Kullandığı Yardımcı Araçlar	Tanım
	Kişinin hareketi için kullanılan yardımcı araçları ifade eder.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri seti içerisinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Kullandığı Yardımcı Araçlar; "Kullanmıyor" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
Psikolojik Durum Değerlendirmesi	Tanım
	Kişinin psikolojik durumu hakkında genel bilgi verir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Verilen Eğitimler	Tanım
	Hastaya verilen eğitimlerdir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri seti içerisinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Aydınlatma	Tanım
	Yaşanılan alanın aydınlanma durumunu tanımlar.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

Beslenme	Tanım
	Kişinin beslenme durumunu tanımlar.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Ev Hijyeni	Tanım
	Kişinin yaşadığı alanın hijyen şartlarını tanımlar.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Güvenlik	Tanım
	Kişinin tehlikede olup olmadığını ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Isınma	Tanım
	Kişinin barındığı alandaki ısınma tipini ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Kişisel Bakım	Tanım
	Kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılama durumunu tanımlar.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Kişisel Hijyen	Tanım
	Kişinin kendine bakım durumunu ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Konut Tipi	Tanım
	Kişinin ikamet ettiği alanı tanımlar.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Kullanılan Hela Tipi	Tanım
	Kişinin ikamet ettiği konutun hela tipini tanımlar.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Bir Sonraki Hizmet İhtiyacı	Tanım
	Kişiyi verilmesi planlanan hizmet türünü ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Evde Sağlık Hizmeti ilk izlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.53	EVDE_SAGLIK_HIZMETI_ILK_IZLEM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Evde Sağlık Hizmetine Esas Hastalık Grubu	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.53	EVDE_SAGLIK_HIZMETI_ILK_IZLEM
Başvuru Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.58	BASVURU_TURU
Bakım ve Destek İhtiyacı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.53	BAKIM_VE_DESTEK_IHTIYACI
Ağrı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.7	AGRI
Bası Değerlendirmesi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.55	BASI_DEGERLENDIRMESI
Yatağa Bağımlılık	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.386	YATAGA_BAGIMLILIK
Kullandığı Yardımcı Araçlar	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.244	KULLANDIGI_YARDIMCI_ARACLAR
Psikolojik Durum Değerlendirmesi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.302	PSIKOLOJIK_DURUM_DEGERLENDIRMESI
Verilen Eğitimler	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.376	VERILEN_EGITIMLER
Aydınlatma	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.46	AYDINLATMA
Beslenme	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.68	BESLENME
Ev Hijyeni	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.132	EV_HIJYENI
Güvenlik	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.158	GUVENLIK
Isınma	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.203	ISINMA
Kişisel Bakım	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.232	KISISEL_BAKIM
Kişisel Hijyen	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.233	KISISEL_HIJYEN
Konut Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.241	KONUT_TIPI
Kullanılan Hela Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.248	KULLANILAN_HELA_TIPI
Bir Sonraki Hizmet İhtiyacı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.70	BIR_SONRAKI_HIZMET_IHTIYACI

EVDE SAĞLIK HİZMETİ İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Evde sağlık hizmeti alan hastanın periyodik izleminde kullanılır.
Bağlamı	: Evde Sağlık Hizmetinin planlanmasında kullanılmak üzere toplanacak izlem bilgilerini içerir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Ağrı	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	a87d1c7a-36f1-4950-87a3-0cc1b61c1265
Bası Değerlendirmesi	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	26f3177d-b761-4e29-bbbc-b4fac7df3322
Beslenme	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	6a220e1d-3865-4cab-b98f-b7933d9aa1ba
Psikolojik Durum Değerlendirmesi	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	8ed2e8ce-b1fe-49f6-91ac-8f3340deac9d
Verilen Eğitimler	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	79aaa967-1886-4d9d-a5d8-cdde552d94ad
Bir Sonraki Hizmet İhtiyacı	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	1ac7dc71-e09d-4ddd-bea5-179735d35246
Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Nakli	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	a301b5d0-f467-458b-81e1-27a48a049c99
Evde Sağlık Hizmetinin Sonlandırılması	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	bb0d92ea-397f-4c8d-989c-f00aa9d5d7ff
Hizmet Alınacak İl	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	SKRS İl Kodu Tablosu

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Ağrı	Tanım
	Kişinin ağrı hissedip hissetmediğini gösterir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Bası Değerlendirmesi	Tanım
	Braden skalasına göre hastada bası durumunu gösterir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Beslenme	Tanım
	Kişinin beslenme durumunu tanımlar.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Psikolojik Durum Değerlendirmesi	Tanım
	Kişinin psikolojik durumu hakkında genel bilgi verir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Verilen Eğitimler	Tanım
	Hastaya verilen eğitimlerdir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.

Bir Sonraki Hizmet İhtiyacı	Tanım
	Kişiye verilmesi planlanan hizmet türünü ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Nakli	Tanım
	Hasta nakil ihtiyacını gösterir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Evde Sağlık Hizmetinin Sonlandırılması	Tanım
	Hastaya sunulan evde sağlık hizmetinin sonlandırılması ya da başka bir birime sevk edilmesini ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Hizmet Alınacak İl	Tanım
	Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında, hastanın adresi değiştiğinde, bir sonraki evde sağlık hizmetini nerede alacağını belirtir.
	İŞ KURALLARI
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Evde Sağlık Hizmetinin Sonlandırılması; "Adres Değişikliği" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Evde Sağlık Hizmeti izlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.54	EVDE_SAGLIK_HIZMETI_IZLEM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Ağrı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.7	AGRI
Bası Değerlendirmesi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.55	BASI_DEGERLENDIRMESI
Beslenme	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.68	BESLENME
Psikolojik Durum Değerlendirmesi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.302	PSIKOLOJIK_DURUM_DEGERLENDIRMESI
Verilen Eğitimler	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.376	VERILEN_EGITIMLER
Bir Sonraki Hizmet İhtiyacı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.70	BIR_SONRAKI_HIZMET_IHTIYACI
Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Nakli	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.135	EVDE_SAGLIK_HIZMETLERI_HASTA_NAKLI
Evde Sağlık Hizmetinin Sonlandırılması	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.134	EVDE_SAGLIK_HIZMETININ_SONLANDIRILMASI
Hizmet Alınacak İl	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.437	HIZMET_ALINACAK_IL

GEBELİK BİLDİRİM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 27.12.2011
Sürüm Tarihi	: 27.12.2011
Kaynak Kurum / Birim	: Sağlık Veri Standartları Geliştirme Komisyonu
Kapsamı	: Gebelik tespiti yapıldıktan sonra yapılan bildirimdir.
Bağlamı	:
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. Hastaya ait açık bir gebelik kaydı var ise Bu veri seti gönderilemez. Yenidoğan VS ile gönderilemez. 5 yaşından küçük hastalar için gönderilemez.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Son Adet Tarihi	1	Zorunlu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Kaçıncı Gebelik	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	-
Kan Grubu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	a3d6e943-5d85-4c75-ac72-709115974fb7
Babanın Kan Grubu	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	50b46fe7-a7b0-463a-aff6-d284f9550509
Önceki Doğum Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	d7e6d65a-b82a-6717-e040-7c0a021654a2
Canlı Doğan Bebek Sayısı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Ölü Doğan Bebek Sayısı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Düşük Türü*	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	1a3c91f6-9086-4963-94db-d2a19d5cb5f1
Düşük Sayısı*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısmı** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Son Adet Tarihi	Tanım
	Kadının gebe kalmadan önceki son âdet döneminin ilk günüdür. Gebelik yaşının tespitinde ve doğum zamanı tahmininde kullanılır.
	İş Kuralları - Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Sistem zamanından küçük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS’ deki işlem zamanından küçük veya eşit olmalı ve aralarındaki gün sayısı farkı 300’ den küçük veya eşit olmalıdır. - Hastanın önceki gebelik son adet tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Hastanın önceki gebelik sonlanma tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
Kaçıncı Gebelik	Tanım
	Kaçıncı Gebelik; mevcut gebelik ile daha önceki tüm gebeliklerin (düşükle sonuçlanan gebelikler dâhil) toplam sayısını ifade eder. Bebek sayısını değil, gebelik sayısını belirtir. Riskli gebeliklerin tespitinde ve sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin analiz edilmesinde, planlanmasında, sosyal ve demografik analizlerde kullanılan temel verilerden bir tanesidir.
	İş Kuralları -

Kan Grubu	Tanım
	Kişinin kan grubunu ifade eder. Bu bilgi, sağlıklı yaşam stilleri, risk faktörleri analizleri, sağlık hizmeti kullanımının analizi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılması sebebiyle gereklidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Babanın Kan Grubu	Tanım
	Babanın kan grubunu ifade eder. Rh uygunsuzluğunu tespit etmek içindir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Önceki Doğum Durumu	Tanım
	Kadının daha önce doğum yapıp yapmadığını ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Canlı Doğan Bebek Sayısı	Tanım
	Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde doğmuş, doğduğunda yaşam belirtilerinden (nefes alıp verme, ağlama, kol ve bacaklarda hareket, göbek kordonunda pulsasyon, cilt renginin pembe olması, kol ve bacakların fleksiyon da olması vb.) en az birini gösteren bebek sayısını ifade eder. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)' nün 1950 yılında benimsediği tanıma göre; gebelik süresi ne olursa olsun, doğan ve canlılık belirtilerinden herhangi birini gösteren bebek canlı doğmuş sayılır. Bebeğin canlı sayılabilmesi için plasentadan ayrılmış olması ya da göbek kordonunun kesilmiş olması gerekmez. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu tanımın yaşama olasılığı çok az olan ve çok erken doğup, bir kaç dakika yaşayan bebekleri de kapsadığı düşüncesi ile tanımda bir gebelik süresinin belirlenmesi görüşünü benimsemiştir. Doğum sonrasında dünyaya gelmiş bebek sayılarının analizinde ve sağlık hizmeti planlamasın da kullanılır.
	İş Kuralları
	- Canlı doğan bebek sayısı alanı 0-28 arası olmalıdır. - Önceki Doğum Durumu, "Daha önce doğum yapmış" seçilmiş ise ve Ölü Doğan Bebek Sayısı sıfır ise Canlı Doğan Bebek Sayısı sıfırdan büyük bir tam sayı olmalıdır. - Önceki Doğum Durumu; "Daha önce doğum yapmış" seçilmiş ise ve Ölü Doğan Bebek Sayısı sıfırdan büyük ise Canlı Doğan Bebek Sayısı sıfır veya sıfırdan büyük bir tam sayı olmalıdır.
Ölü Doğan Bebek Sayısı	Tanım
	Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde dünyaya gelmiş, hiçbir yaşam belirtisi göstermemiş bebek sayısını ifade eder. Doğum sonrasında dünyaya gelmiş bebek sayılarının analizinde ve sağlık hizmeti planlamasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- Ölü doğan bebek sayısı alanı 0-28 arası olmalıdır. - Önceki Doğum Durumu, "Daha önce doğum yapmış" seçilmiş ise ve Canlı Doğan Bebek Sayısı sıfır ise Ölü Doğan Bebek Sayısı sıfırdan büyük bir tam sayı olmalıdır. - Önceki Doğum Durumu, "Daha önce doğum yapmış" seçilmiş ise ve Canlı Doğan Bebek Sayısı sıfırdan büyük ise Ölü Doğan Bebek Sayısı sıfır veya sıfırdan büyük bir tam sayı olmalıdır.

Düşük Türü	Tanım
	Gebeliğin 22. haftasından önce geçirilen hastalık, kaza gibi (kendiliğinden düşüğe neden olan) dış etkenler sonucunda sonlanan gebeliğe kendiliğinden düşük; yasal olarak 10. haftaya kadar tıbbi sakınca olmadığı takdirde- isteğe bağlı olarak sonlanan gebeliğe isteyerek düşük; 22. haftaya kadar olan veya 500 gramın altında tıbbi endikasyon nedeni ile sonlandırılan gebeliğe terapotik düşük denilmektedir. İsteyerek düşük sayısı, kadınlara sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin planlanmasında, sosyal ve demografik analizlerde kullanılan temel verilerden biridir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Düşük Sayısı	Tanım
	Gebeliğin 22. Haftasından önce geçirilen hastalık, kaza gibi (kendiliğinden düşüğe neden olan) dış etkenler sonucunda sonlanan gebeliğe kendiliğinden düşük; yasal olarak 10. haftaya kadar tıbbi sakınca olmadığı takdirde isteğe bağlı olarak sonlanan gebeliğe isteyerek düşük; 22. haftaya kadar olan veya 500 gramın altında tıbbi endikasyon nedeni ile sonlandırılan gebeliğe terapotik düşük denilmektedir. Düşük sayıları, düşük türlerine bağlı olarak girilmektedir. Düşük sayısı, kadınlara sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin planlanmasında, sosyal ve demografik analizlerde kullanılan temel verilerden biridir.
	İş Kuralları
	- Düşük Türü veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. 0' dan büyük bir değer girilmelidir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Gebelik Bildirim Veri Seti	Son Adet Tarihi	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Son Adet Tarihi, İşlem Zamanından küçük veya eşit olmalı ve aralarındaki gün sayısı farkı 300' den küçük veya eşit olmalıdır.
Gebelik Bildirim Veri Seti	Son Adet Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Son Adet Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Gebelik Bildirim	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.13	GEBELIK_BILDIRIM

Veri Kısım

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısım İçindeki Tekrarı
Düşük Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.13.1	DUSUK_BILGILERI	1+	Zorunlu	Düşük Türü	1
					Düşük Sayısı	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Son Adet Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.326	SON_ADET_TARIHI
Kan Grubu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.222	KAN_GRUBU
Babanın Kan Grubu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.49	BABANIN_KAN_GRUBU
Canlı Doğan Bebek Sayısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.76	CANLI_DOGAN_BEBEK_SAYISI
Düşük Sayısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.118	DUSUK_SAYISI
Düşük Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.119	DUSUK_TURU
Kaçıncı Gebelik	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.227	KACINCI_GEBELIK
Ölü Doğan Bebek Sayısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.403	OLU_DOGAN_BEBEK_SAYISI
Önceki Doğum Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.501	ONCEKI_DOGUM_DURUMU

GEBE İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Gebelere yapılan izlem işlemlerini kapsar.
Bağlamı	: Gebe İzlem; gebelik süresince gebelerin aldıkları sağlık hizmetinin analizi, gebe sağlığının korunmasına yönelik önlemlerin alınması ve hizmetlerin planlanmasında kullanılacak önemli bilgiler içermektedir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kaçıncı Gebe İzlem	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	a280b762-8804-4049-b587-7c471ff2cbee
İdrarda Protein	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	f3d218b5-1a31-4e67-a5f2-72f2d412a802
Hemogloblin	1	Zorunlu	Double	7	D(6,2)	-
Gebelikte Risk Faktörleri	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	ad9ae051-f75d-4180-b57f-38f45132a1b0
Gebelikte Risk Durumu	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	95cc05c1-aaf1-4b86-bed8-e35e58009d7a
Gebelik/Lohusalık Seyrinde Tehlike İşareti	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	86d2237f-1896-41cc-bfd5-7745cd576e2d
Demir Lojistiği ve Desteği	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	83c966d5-1054-451c-87c6-19a0e11b287b
D Vitamini Lojistiği ve Desteği	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	672986f8-5e0d-43a6-b417-37bdc59cd09b
Gestasyonel Diyabet Taraması	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	f3d218b5-1a31-4e67-a5f2-72f2d412a802
Fetus Kalp Sesi	1+	Seçimli	Nümerik	3	N(3)	-
Kadın Sağlığı İşlemleri	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	9f10cc39-f47a-4611-b328-78e044a8a2bc
Konjenital Anomalili Doğum Varlığı	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	484b2fc2-d1a2-4675-872e-c2c56e72d921
Komplikasyon Tanısı	1+	Seçimli	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Gebe Bilgilendirme Ve Danışmanlık	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	d7d1283b-3440-5c76-e040-7c0a04161e8f

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kaçıncı Gebe İzlem	Tanım
	Gebede kaçınıcı izlemin yapıldığını ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Gönderim Paketi Genel VS' deki İşlem Zamanı ile Gebe Bildirim VS' deki Son Adet Tarihi arasındaki gün sayısı izlem aralığına uygun olmalıdır.
İdrarda Protein	Tanım
	Gebenin izlem esnasında idrarında kalitatif olarak protein varlığının değerlendirilmesidir. Gebelik risk faktörlerinin değerlendirilmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Hemoglobin	Tanım
	Bir desilitre kandaki gram cinsinden hemoglobin miktarıdır. Anemi prevalansını ölçmek ve buna göre hizmet sunumunun planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	Ayraç olarak nokta işareti kullanılır. Örneğin; 11.7
Gebelikte Risk Faktörleri	Tanım
	Gebenin önceki ve mevcut gebelikleri ile genel tıbbi durumu değerlendirilerek belirlenmiş; gebenin gebelik döneminde karşılaşılabileceği riskleri ifade eder. Gebelikte risk faktörlerinin dağılımının tespiti ve önceliklere göre hizmet planlamasının yapılmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - Gebelik Risk Faktörleri; "Risk Yok" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
Gebelikte Risk Durumu	Tanım
	Gebenin mevcut gebeliğinde yaşanan risk durumunun derecesini ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Gebelikte Risk Faktörleri; "Risk Yok" seçilmiş ise; Gebelikte Risk Durumu veri elemanı da "Risk Yok" değeri ile gönderilmelidir. Başka bir değer ile gönderilemez. - Gebelikte Risk Faktörleri; "Risk Yok" dışında bir değer gönderilirse; Gebelikte Risk Durumu veri elemanının "Yüksek Riskli" veya "Riskli" değerlerinden biri ile gönderimi zorunludur.
Gebelik/Lohusalık Seyrinde Tehlike İşareti	Tanım
	Gebelik/Lohusalık seyrinde anne ve fetus sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin varlığını ifade eder. Gebelik/lohusalık seyrinde anne ve fetus sağlığının değerlendirilmesi ile hizmet planlamasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - Gebelik Lohusalık Seyrinde Tehlike İşareti; "Tehlike İşareti Yok" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
Demir Lojistiği ve Desteği	Tanım
	Gebelikte dışarıdan demir desteği; demirin uygulanmayacağı durumlar hariç, ayırım yapılmaksızın tüm gebelere 16. haftadan başlayarak 6 ay ve doğum sonu 3 ay olmak üzere toplam 9 ay süre ile günlük 40 - 60 mg elementer demir verilerek demir desteği yapılmaktadır. Ülkemizdeki kadınların %50 sinde demir eksikliğine bağlı anemi görülmektedir. Gebelik döneminde bu sorun daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Gebelik döneminde aneminin önlenmesine yönelik olarak profilaktik dozda demir desteği sağlanmaktadır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

D Vitamini Lojistiği ve Desteği	Tanım
	Gebeler için; gebeliğin 12. haftasından başlanarak doğumdan sonra 6. ayın sonuna kadar yapılan D Vitamini profilaksisidir. Bebekler için; ilk 1 yaşta verilen D vitamini profilaksisidir. Üreme çağındaki kadınlarda ve yeni doğanda D vitamini eksikliği ve buna bağlı sistemik hastalıklar görülebilmektedir. Gebelik ve laktasyon döneminde artan ihtiyacı karşılamak üzere, D vitamini profilaksisi yapılması gerekmektedir. Annede, yeni doğanda ve bebekte oluşacak sağlık sorunlarının giderilmesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Gestasyonel Diyabet Taraması	Tanım
	Gestasyonel Diyabet için gebeliğin 24 – 28 Haftasında 50 gr. Glukoz verilerek GTT veya 75. Gr Glukoz verilerek OGTT uygulanır.
	50 gramlık Glukoz Tolerans Testi Test için gebenin açlık/tokluk durumu önemli değildir, gebe geldiği anda yapılabilir. 50 gram glukoz, 100-200 cc su içerisinde eritilip, içine yarım limon sıkıldıktan sonra bir seferde içirilir, içilmeye başladığı andan 60 dk sonra plazma glukozu bakılır. 50 gramlık testte AKŞ ≥ 180 mg/dl gelen gebeler direkt diyabetik olarak kabul edilir, bu hastalarda OGTT'ye gerek yoktur. 50 gramlık test sonucu ≥ 140 mg/dl üzerindeki gebelere, aç karnına 100 gram glukozla Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) yapılmalıdır. 100 gramlık OGTT'de aşağıdaki saatlerden en az 2'sinde normal sınır aşılmışsa GDM tanısı konulur: AKŞ ≥ 95 mg/dl, 1.saat ≥ 180 mg/dl, 2.saat ≥ 153 mg/dl, 3.saat ≥ 140 mg/dl 100 gramlık OGTT'de tek değer yüksek ise gebelikte bozulmuş glukoz toleransı (IGT) olarak kabul edilmeli ve hasta endokrinoloji uzmanına (yoksa iç hastalıkları uzmanına) yönlendirilmelidir. 75 gramlık Oral Glukoz Tolerans Testi En az 8 saat gece açlığını takiben 75 gramlık oral glukoz içirilmeden önce gebenin açlık kan şekereine bakılmalıdır. 75 gram glukoz, 100-200 cc su içerisinde eritilip, içine yarım limon sıkıldıktan sonra bir seferde içirilir, içilmeye başladığı andan 60 dk ve 120 dk sonra plazma glukozu bakılır. 75 gramlık Oral Glukoz Tolerans Testi uygulanan gebelerde aşağıdaki saatlerden en az 1'inde normal sınır aşılmışsa GDM tanısı konulur: AKS ≥ 95 1.saat ≥ 180 mg/dl, 2.saat ≥ 153 mg/dl, Tüm gebelerde 24-28. Haftalarda "Glukoz Tolerans Testi" yapılmalıdır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Fetus Kalp Sesi	Tanım
	Gebe izlem muayenesinde tespit edilen fetusa ait kalp sesinin varlığı ve sayısını ifade eder. Gebelik risk faktörlerinin ve fetusun durumunun değerlendirilmesinde kullanılır. Birden fazla fetus varsa her bir fetus için gönderilmelidir.
	İş Kuralları
	-

Kadın Sağlığı İşlemleri	Tanım
	Gebelik öncesi, gebelik süresi ve gebelik sonrası dönemlerde kadın sağlığı açısından verilen hizmetleri ve yapılan işlemleri ifade eder. Bu hizmet ve işlemler danışmanlık, eğitim hizmetleri olabileceği gibi, tarama işlemleri de olabilir. Kadın Sağlığı İşlemleri Veri Elemanı; gebelik öncesi, gebelik süresi ve gebelik sonrası dönemlerde kadın sağlığı açısından verilen hizmetlerin analizinde ve tarama programlarının planlanmasında oldukça önemlidir. Sağlık Bakanlığı, zaman zaman kadın ve anne sağlığı için değişik programlar uygular. Bu veri elemanı, bu programlarda toplanması hedeflenen verilerin iletilmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Konjenital Anomalili Doğum Varlığı	Tanım
	Kadının 22. gebelik haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde konjenital anomalili (doğum öncesi dönemde ya da doğum sırasında ortaya çıkan nedenlere bağlı olan anatomik, biyokimyasal ve fonksiyonel bozukluğa sahip) bebek dünyaya getirip getirmediğini ifade eder. Konjenital Anomalili Doğum Varlığı, kadınlara sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin planlanmasında, sosyal ve demografik analizlerde kullanılan temel verilerden biridir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Komplikasyon Tanısı	Tanım
	Herhangi bir müdahale (ameliyat, doğum vb.) sonrası oluşan karmaşık ve olumsuz klinik durumu ifade eder. Doğum sonrası bebekler: varsa doğum sırasında bebekte gelişen komplikasyonların tespit edilerek alınması gerekli önlem ve tedavilerin planlanması; perinatal Mortalite ve Morbidite nedenlerinin belirlenmesi ve kontrol programlarının geliştirilmesi amacıyla kullanılır. Gebelik ve lohusalık dönemindeki anneler: Gebelik ve lohusalık döneminde annede tespit edilen komplikasyon tanısı; gerekli önlemlerin alınması, tedavinin planlanması ve kontrol programlarının geliştirilmesi amacıyla kullanılır. Gebelik, Doğum ve Lohusalık sırasında görülen komplikasyonların sıklığı ve dağılımının tespit edilerek bunların önlenmesine yönelik müdahalelerin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Gebe Bilgilendirme Ve Danışmanlık	Tanım
	Gebelikte dönemindeki anne adaylarına, gebelikle ilgili hangi konularda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verildiğini ifade eder.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Gebe İzlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.14	GEBE_IZLEM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kaçıncı Gebe İzlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.425	KACINCI_GEBE_IZLEM
İdrarda Protein	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.182	IDRARDA_PROTEIN
Hemoglobin	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.167	HEMOGLOBIN
Gebelikte Risk Faktörleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.148	GEBELIKTE_RISK_FAKTORLERI
Gebelikte Risk Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.573	GEBELIKTE_RISK_DURUMU
Gebelik/Lohusalık Seyrinde Tehlike İşareti	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.147	GEBELIK/LOHUSALIK_SEYRINDE_TEHLIKE_ISARETI
Demir Lojistiği ve Desteği	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.87	DEMIR_LOJISTIGI_VE_DESTEGI
D Vitamini Lojistiği ve Desteği	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.82	D_VITAMINI_LOJISTIGI_VE_DESTEGI
Gestasyonel Diyabet Taraması	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.153	GESTASYONEL_DIABET_TARAMASI
Fetus Kalp Sesi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.137	FETUS_KALP_SESI
Kadın Sağlığı İşlemleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.212	KADIN_SAGLIGI_ISLEMLERI
Konjenital Anomalili Doğum Varlığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.240	KONJENITAL_ANOMALILI_DOGUM_VARLIGI
Komplikasyon Tanısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.239	KOMPLIKASYON_TANISI
Gebe Bilgilendirme Ve Danışmanlık	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.503	GEBE_BILGILENDIRME_VE_DANISMANLIK

GEBE PSİKOSOSYAL İZLEMİ VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Gebelere yapılan Psikososyal izlem işlemlerini kapsar.
Bağlamı	: Gebelik sürecinde gebenin Psikososyal durumunun incelenmesi, sağlıklı bir gebelik ve doğum için önemli etkenlerdendir. Bu veri seti, ile gebelerin psikososyal durumu konusunda gerekli takiplerin yapılması sağlanmaktadır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Bebeğin / Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Riskler	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	c81e3e71-8c22-4363-af86-3b687c91b063
Bebeğin / Çocuğun Psikolojik Gelişimindeki Risklere Yönelik Eğitimler	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	58078833-09f4-4046-883e-81777a548af0
Gebede Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	27f5f375-1755-4d5b-ba13-0b0f6817bfa5
Gebede Sık İzleme Alınan Risk Altındaki Olgunun Takibi	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	9d81738b-2e2d-4251-b397-34dfb014dc9b

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Bebeğin / Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Riskler	Tanım
	0-6 yaş döneminde, bebeğin/çocuğun beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerini ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - Bebeğin/Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Riskler; "Risk faktörü yok" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez. - Bebeğin/Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Riskler, "Çocuğun Vücudunda Fiziksel İstismar Ya Da İhmal Belirtisi" ve "Çocuğun Uygun Kilo Alamaması" değerleri ile gönderilemez. Bu değerler Bebek/Çocuk Psikososyal İzlem VS ile gönderilebilir.
Bebeğin / Çocuğun Psikolojik Gelişimindeki Risklere Yönelik Eğitimler	Tanım
	Anne karnındaki dönem dahil olmak üzere, çocuğun 0-6 yaş döneminde beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerinin tespit edildiği durumlarda, risk faktörü ile ilgili aileye verilen eğitimleri ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - Bebeğin/Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Riskler; "Risk faktörü yok" seçilmemiş ise bu veri elemanı gönderimi zorunludur.

Gebede Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale	Tanım
	Gebelik döneminde bebeğin beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlere yapılan müdahaleleri ifade eder.
	İş Kuralları
Gebede Sık İzleme Alınan Risk Altındaki Olgunun Takibi	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - Bebeğin/Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Riskler; "Risk faktörü yok" seçilmemiş ise bu veri elemanı gönderimi zorunludur. - Gebede Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale; "Belirtilmedi" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
	Tanım
	Gebelerde risk altında olup, sık izleme alınan olguya yapılan işlemleri ifade eder. Takip işlemi gebeyi olduğu kadar, gebenin yakın etkileşim içerisinde olduğu ailesini de kapsamaktadır.
Gebede Sık İzleme Alınan Risk Altındaki Olgunun Takibi	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - Gebede Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale; "Sık İzleme Alındı" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Gebede Sık izleme Alınan Risk Altındaki Olgunun Takibi; "Belirtilmedi" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Gebe Psikososyal İzlemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.15	GEBE_PSIKOSOSYAL_IZLEMI

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Bebeğin/Çocuğun Beyin Gelişimini Etkileyebilecek Riskler	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.60	BEBEGIN/COCUGUN_BEYIN_GELISIMINI_ETKILEYEBILECEK_RISKLER
Bebeğin/Çocuğun Psikolojik Gelişimindeki Risklere Yönelik Eğitimler	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.61	BEBEGIN/COCUGUN_PSIKOLOJIK_GELISIMINDEKI_RISKLERE_YONELIK_EGITIMLER
Gebe Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.142	GEBEDE_RISK_FAKTORLERINE_YAPILAN_MUDAHALE
Gebe Sık İzleme Alınan Risk Altındaki Olgunun Takibi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.143	GEBEDE_SIK_IZLEME_ALINAN_RISK_ALTINDAKI_OLGUNUN_TAKIBI

GEBELİK SONUCU VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Gebe olduğu tespit edilmiş olsun ya da olmasın, doğum ya da düşükle sonuçlanan tüm gebelikler ile tespiti yapıp izlemi yapılmakta iken sahte gebelik olduğu tespit edilen gebelikleri kapsar.
Bağlamı	: Bu veri seti, hem gebe hem de bebek sağlığı açısından önemli veriler sunmaktadır. Toplanan veriler, gebe ve bebek sağlığının takip edilmesinde, verilen hizmetin analizinde ve sağlık hizmetlerinin planlanmasında kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. Hastaya ait Gebelik Sonucu VS gönderilmemiş bir gebelik kaydı var ise Bu veri seti gönderilebilir. Hastaya ait Gebelik Sonucu VS gönderilmiş ve Gebelik Sonucu "Doğum" seçilmiş ise aynı Gönderim Paketinde en az tane Doğum Bildirim VS gönderimi Zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Son Adet Tarihi	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Gebelik Sonucu*	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	b5070ebb-a700-46dd-8f50-bee87e4b4596
Gebelik Sonlanma Tarihi*	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Doğum Yöntemi*	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	c03d71af-54c5-4245-aea4-ad58e876e8bd
Doğuma Yardım Eden*	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	a85c1ba7-3ae9-44c5-b0d0-613f92c5281b
Doğumun Gerçekleştiği Yer*	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	bc2104af-0c2b-4a9d-a450-c0827effe607
Canlı Doğan Bebek Sayısı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Ölü Doğan Bebek Sayısı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Sezaryen Endikasyonları	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	d7d14450-eaf1-7321-e040-7c0a04164cc0
Endikasyon Nedenleri	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	d7d15411-dbc7-f5bd-e040-7c0a041665a6

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısımları** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Son Adet Tarihi	Tanım
	Kadının gebe kalmadan önceki son âdet döneminin ilk günüdür. Gebelik yaşının tespitinde ve doğum zamanı tahmininde kullanılır.
	İş Kuralları
Son Adet Tarihi	• Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
	• Sistem zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
	• Gönderim Paketi Genel VS' deki işlem zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
	• Gebelik Sonlanma Tarihinden küçük olmalı ve aralarındaki gün sayısı farkı 360' den küçük veya eşit olmalıdır.
	• Hastanın önceki gebelik sonlanma tarihinden büyük olmalıdır.

Gebelik Sonucu	Tanım
	Gebeliğin sonlanma biçimini ifade eder. Doğum öncesi ve doğum hizmetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde ve sağlık hizmeti sunumunun planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Gebelik Sonlanma Tarihi	Tanım
	Gebeliğin herhangi bir şekilde (doğum, düşük sebebi ile) sonlandığı ya da gebeliğin sahte gebelik olduğunun tespit edildiği tarihi ifade eder. Gebelik süresinin tespit edilmesi ve sağlık hizmet sunumunun planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS' deki işlem zamanından küçük veya eşit olmalıdır. - Son Adet Tarihinden büyük olmalı ve aralarındaki gün sayısı farkı 360' den küçük veya eşit olmalıdır. - Gebelik Bildirim VS ile birlikte gönderiliyor ise Gebelik Bildirim Son Adet Tarihinden büyük olmalıdır. - Gebelik Bildirim VS ile birlikte gönderilmiyor ve hastanın SağlıkNET' te açık bir gebelik kaydı var ise bu kayda ait son adet tarihinden büyük olmalıdır.
Doğum Yöntemi	Tanım
	Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde olarak gerçekleşen doğumun hangi yöntemle gerçekleştiğini ifade eder. Normal ve müdahaleli doğumların analizinde, sağlık politikalarının ve hizmet planlamasının yapılmasın da kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Gebelik Sonucu; "Doğum" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Doğuma Yardım Eden	Tanım
	Doğumun gerçekleşmesine yardım eden kişiyi ifade eder. Sağlık personeli yardımı ile yapılan doğumların dağılımı ve sıklığının tespit edilerek, uygun olmayan kişiler tarafından yapılan doğumların azaltılması konusunda politika ve stratejilerin geliştirilmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Gebelik Sonucu; "Doğum" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Doğumun Gerçekleştiği Yer	Tanım
	Doğumun gerçekleştiği yeri ifade eder. Doğumun uygun koşullarda gerçekleştirilme sıklığının ve dağılımının belirlenerek, uygun olmayan koşullarda yapılan doğumların azaltılması için politika ve stratejilerin geliştirilmesi için kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Gebelik Sonucu; "Doğum" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Canlı Doğan Bebek Sayısı	Tanım
	Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde doğmuş, doğduğunda yaşam belirtilerinden (nefes alıp verme, ağlama, kol ve bacaklarda hareket, göbek kordonunda pulsasyon, cilt renginin pembe olması, kol ve bacakların fleksiyon da olması vb.) en az birini gösteren bebek sayısını ifade eder. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün 1950 yılında benimsediği tanıma göre; gebelik süresi ne olursa olsun, doğan ve canlılık belirtilerinden herhangi birini gösteren bebek canlı doğmuş sayılır. Bebeğin canlı sayılabilmesi için plasentadan ayrılmış olması ya da göbek kordonunun kesilmiş olması gerekmez. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu tanımın yaşama olasılığı çok az olan ve çok erken doğup, bir kaç dakika yaşayan bebekleri de kapsadığı düşüncesi ile, tanımda bir gebelik süresinin belirlenmesi görüşünü benimsemiştir. Doğum sonrasında dünyaya gelmiş bebek sayılarının analizinde ve sağlık hizmeti planlamasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- Canlı doğan bebek sayısı alanı 0-28 arası olmalıdır. - Gebelik Sonucu; "Doğum" seçilmiş ise, Canlı Doğan Bebek Sayısı veya Ölü Doğan Bebek Sayısı veri elemanlarından en az biri mutlaka sıfırdan büyük olmalıdır.
Ölü Doğan Bebek Sayısı	Tanım
	Gebeliğin 22. haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde dünyaya gelmiş, hiçbir yaşam belirtisi göstermemiş bebek sayısını ifade eder. Doğum sonrasında dünyaya gelmiş bebek sayılarının analizinde ve sağlık hizmeti planlamasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- Canlı doğan bebek sayısı alanı 0-28 arası olmalıdır. - Gebelik Sonucu, "Doğum" seçilmiş ise, "Canlı Doğan Bebek Sayısı" veya "Ölü Doğan Bebek Sayısı" veri elemanlarından en az biri mutlaka sıfırdan büyük olmalıdır.
Sezaryen Endikasyonları	Tanım
	Sezaryen ile doğumun gerçekleştirildiği durumlarda; bu endikasyonlar kesin olmayıp, olgunun özelliklerine göre doğum şeklinin bireyselleştirileceği ve koşullara göre karar verilmesi gereken durumları ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Doğum Yöntemi; "Sezaryen Müdahaleli Doğum" seçilmiş ve gönderen kurum 2. ve 3. basamak sağlık kurumu ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Endikasyon Nedenleri	Tanım
	Doğumun sezaryen ile gerçekleştiği durumlarda oluşan endikasyonların nedenlerini ifade eder.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir. • Sezaryen Endikasyonları; "Fetal Endikasyon" seçilmiş ise ve gönderen kurum basamak değeri 1 değil ise bu veri elemanının "Fetal Endikasyon", "Fetal Prezantasyon Anomalileri (Makat Prezantasyon)", "Fetal Prezantasyon Anomalileri (Diğer Prezantasyon Anomalileri) (Transvers, Alın, Yüz Gelis, Vb.)", "Fetal Prezantasyon Anomalileri (Makat Prezantasyon)", "Fetal Endikasyon" değerlerden biri ile gönderimi zorunludur. Başka değerle gönderilemez. • Sezaryen Endikasyonları; "Maternal Endikasyon" seçilmiş ise ve gönderen kurum basamak değeri, 1 değil ise bu veri elemanının "Geçirilmiş Uterus Cerrahisi (Sezaryen, Diğer Operasyonlar)", "Sistemik Hastalıklar (Dm, Ht, Gebelikle Bağlı Hipertansiyon Vb.)", "Vertikal Geçişli Maternal Enfeksiyonlar (Hiv, Hsv-2, Vb.)" değerlerden biri ile gönderimi zorunludur. Başka değerle gönderilemez. • Sezaryen Endikasyonları; "Travay veya doğuma ait endikasyon" seçilmiş ise ve gönderen kurum basamak değeri 1 değil ise bu veri elemanının "Bas-Pelvis Uyumsuzluğu", "İlerlemeyen Eylem", "Fetal Makrozomi" değerlerden biri ile gönderimi zorunludur. Başka değerle gönderilemez. • Sezaryen Endikasyonları; "Ümbilikalkord veya plasentaya ait endikasyon" seçilmiş ise ve gönderen kurum basamak değeri 1 değil ise bu veri elemanının "Kordon Sarkması", "Plasenta Previa", "Plasenta Dekolmanı", "Vaza Previa" değerlerden biri ile gönderimi zorunludur. Başka değerle gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Gebelik Sonucu Veri Seti	Son Adet Tarihi	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Son Adet Tarihi, İşlem Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Gebelik Sonucu Veri Seti	Son Adet Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Son Adet Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Gebelik Sonucu Veri Seti	Gebelik Sonlanma Tarihi	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Gebelik Sonlanma Tarihi, İşlem Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Gebelik Sonucu Veri Seti	Gebelik Sonlanma Tarihi	Gebelik Bildirim Veri Seti	Son Adet Tarihi	Gebelik Sonlanma Tarihi, Son Adet Tarihinden büyük olmalıdır.
Gebelik Sonucu Veri Seti	Gebelik Sonlanma Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Gebelik Sonlanma Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Gebelik Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.16	GEBELIK_SONUCU

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Gebelik Sonucu Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.16.1	GEBELIK_SONUCU_BILGILERI	1	Zorunlu	Gebelik Sonlanma Tarihi	1
					Gebelik Sonucu	1
Doğum Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.16.2	DOGUM_BILGILERI	1	Koşullu	Doğumun Gerçekleştiği Yer	1
					Doğum Yöntemi	1
					Doğuma Yardım Eden	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Son Adet Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.326	SON_ADET_TARIHI
Gebelik Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.40	GEBELIK_SONUCU
Gebelik Sonlanma Tarihi	-	GEBELIK_SONLANMA_TARIHI
Doğum Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.113	DOGUM_YONTEMI
Doğuma Yardım Eden	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.116	DOGUMA_YARDIM_EDEN
Doğumun Gerçekleştiği Yer	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.35	DOGUMUN_GERCEKLESTIGI_YER
Canlı Doğan Bebek Sayısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.76	CANLI_DOGAN_BEBEK_SAYISI
Ölü Doğan Bebek Sayısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.403	OLU_DOGAN_BEBEK_SAYISI
Sezaryan Endikasyonları	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.504	SEZARYAN_ENDIKASYON
Endikasyon Nedenleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.505	ENDIKASYON_NEDENLERI

GENÇLİK SAĞLIĞI İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Adolesan izlem veri seti, 10-24 yaş arasındaki kişilerin izlenmesi işlemlerini kapsamaktadır.
Bağlamı	:
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Gençlik Sağlığı İşlemleri	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	a02655fd-acdf-4af9-84ba-ecb0d7d69247

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Gençlik Sağlığı İşlemleri	Tanım
	10-24 yaş grubundaki adolesanların gelişimsel izlemlerinin yapılmasını tanımlar. Adolesan izlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve gerekli yönlendirme ve müdahalelerin erken dönemde yapılabilmesini sağlar.
	İş Kuralları
- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.	

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Gençlik Sağlığı İzlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.22	GENCLIK_SAGLIGI_IZLEM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Gençlik Sağlığı İşlemleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.152	GENCLIK_SAGLIGI_ISLEMLERI

GİZLİ HASTA VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	:	
Sürüm Tarihi	:	
Kaynak Kurum / Birim	:	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	:	
Bağlamı	:	
Bildirimi Yapacak Kurumlar	:	1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	:	HIV Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Hasta Kodu	1	Zorunlu	Alfanümerik	9	A(9)	-

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Hasta Kodu	Tanım
	HIV hastası ile ilgili bilgileri SağlıkNET sistemine gönderirken kullanılan koddur. Hasta hakları gereği; hastanın bilgileri kimlik numarası ile gönderilmemekte, özel olarak oluşturan hasta kodu kullanılmaktadır.
	İş Kuralları
	-

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Gizli	2.16.840.1.113883.3.129.3.6.5	GIZLI

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu

GÖNDERİM PAKETİ GENEL VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 02.01.2012
Sürüm Tarihi	: 08.04.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Sağlık Veri Standartları Geliştirme Komisyonu
Kapsamı	: Her bir gönderim paketinin içinde olması gereken veri elemanlarını kapsamaktadır.
Bağlamı	:
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. Ölüm Bildirim Gönderim Paketi ile gönderilir. Hasta Özlük Gönderim Paketi ile gönderilir. Vatandaş Kayıt Gönderim Paketi ile gönderilir. Tetkik Sonuç Gönderim Paketi ile gönderilir. HIV Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kurum	1	Zorunlu	Alfanümerik	10	A(10)	SKRS Kurum Kodu Tablosu
Protokol Numarası	1	Zorunlu	Alfanümerik	35	A(35)	-
İşlem Zamanı	1	Zorunlu	Tarih/Saat	16	GGAAYYYY SS:DD	-
Hekim Kimlik Numarası	1	Zorunlu	Nümerik	11	N(11)	SKRS Doktor Bilgi Bankası
Muayene Yapılan (Poli)Klinik	1	Zorunlu	Alfanümerik	6	A(6)	c04bee57-c5d4-443d-e040-7b0a6f146a3d

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kurum	Tanım
	İşlemin ve yapılan bildirimin türüne ve içeriğine göre, tüm sağlık kurum, kuruluşları ile aile hekimliği birimi vb. ifade eder. Sağlık hizmetinin planlanmasında, sağlık hizmetinin verildiği veya buna ilişkin bildirimin yapıldığı kurum bilgisi en önemli göstergelerden birisidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
İşlem Zamanı	Tanım
	Sağlık hizmetlerinin (muayene, izlemler, tetkik, tedavi, organ ve kök hücre nakli, bildirimler, aşı vb.) yapıldığı, elektronik ortamda işlemin başlatıldığı zamanı ifade eder.
	İş Kuralları
	- Paket İşlem Zamanı ile sistem zamanı arasındaki fark, mesaj tipine göre gönderilmesine izin verilen zaman aralığından küçük veya eşit olmalıdır. Bu kural için istisnai durumlar: - Paket içinde "Gönderim Paketi Genel", "Hasta Kabul/Yatan Hasta Kabul", "Muayene/Yatan Hasta", "Hasta Çıkış/Yatan Hasta Çıkış" VS' lerin dışında yalnız "Gebelik Sonucu" VS' nin bulunması durumu. - İstemci Uygulama Kodu HSM' ye ait ise ve "Gönderim Paketi Genel", "Hasta Kabul/Yatan Hasta Kabul", "Muayene/Yatan Hasta", "Hasta Çıkış/Yatan Hasta Çıkış" VS' lerin dışında yalnız "Aşı", "Aşı Erteleme İptal", "Aşı Sonrası İstenmeyen Etki" VS' lerden herhangi birinin bulunması durumu.

Protokol Numarası	Tanım
	Hastanın sağlık kurumuna müracaatı sırasında kayıt amacıyla verilen ve başvuru kurumunda mükerrer kullanılmayan numarayı ifade eder. Sağlık kurumunun kişiye verdiği sağlık hizmetinin kaydında kullanılmaktadır.
	İş Kuralları - Mesaj Tipi "Kaydet" ise Protokol Numarası Online Protokol veri tabanında olmalıdır. - Mesaj Tipi "Kaydet" ise Protokol Numarası SağlıkNet veri tabanında kayıtlı olmamalıdır. - Mesaj Tipi "Güncelle" ise Protokol Numarası SağlıkNet veri tabanında kayıtlı olmalıdır. - Mesaj Tipi "Sil" ise Protokol Numarası SağlıkNet veri tabanında kayıtlı olmalıdır. - Mesaj Tipi "Sorgula" ise Protokol Numarası SağlıkNet veri tabanında kayıtlı olmalıdır. - Protokol Numarası ikinci segmenti ile Kurum Kodu aynı olmalıdır. - Online Protokol veri tabanındaki USVS kapsamı ile paketin tipi aynı olmalıdır. - Protokol Numarası işlem zamanı ile İşlem Zamanı veri elemanı "Yıl, Ay, Gün" olarak aynı olmalıdır. Bu kural için istisnai durumlar: - Paket içinde, "Gönderim Paketi Genel", "Hasta Kabul/Yatan Hasta Kabul", "Muayene/Yatan Hasta", "Hasta Çıkış/Yatan Hasta Çıkış" VS' lerinin dışında yalnız "Gebelik Sonucu" VS' nin bulunması durumu. - İstemci Uygulama Kodu HSM' ye ait ise ve "Gönderim Paketi Genel", "Hasta Kabul/Yatan Hasta Kabul", "Muayene/Yatan Hasta", "Hasta Çıkış/Yatan Hasta Çıkış" VS' lerin dışında yalnız "Aşı", "Aşı Erteleme İptal", "Aşı Sonrası İstenmeyen Etki" VS' lerden herhangi birinin bulunması durumu. - Paket içinde, "Gönderim Paketi Genel", "Hasta Kabul/Yatan Hasta Kabul", "Muayene/Yatan Hasta", "Hasta Çıkış/Yatan Hasta Çıkış" VS' lerin dışında yalnız "Aşı", "Aşı Erteleme İptal", "Aşı Sonrası İstenmeyen Etki" VS' lerden herhangi birinin bulunması ve "Hepatit B Pediatrik" Aşısının gönderilmesi durumu.
Hekim Kimlik Numarası	Tanım
	İşlemi bizzat yerine getiren veya yapılan bildirimden sorumlu olan hekimi niteleyen eşsiz numaradır. T.C. kimlik numarası kullanılır.
	İş Kuralları SKRS doktor bilgi bankasında kayıtlı olan kimlik numaralarından biri ile gönderilir.
Muayene Yapılan (Poli)Klinik	Tanım
	Hastanın başvurduğu tüm sağlık kurum, kuruluş ve aile hekimliği biriminde muayenesinin yapıldığı veya tedavi gördüğü (poli) kliniği ifade eder. Sağlık hizmetlerinin sunumunda raporlama ve analizlerin yapılması, tüm müracaatların değerlendirilmesi ve hastalıkların başvuru bazında takibinde gereklidir.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu

Veri Kısım

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısım İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kurum	-	-
Protokol Numarası	-	-
İşlem Zamanı	-	-
Hekim Kimlik Numarası	-	-
Muayene Yapılan (Poli)Klinik	-	-

HASTA KABUL VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Kabul; sağlık kurum, kuruluş ve aile hekimi tarafından hastanın tedavi ve bakım sorumluluğunun üstlenilmesi olayını ifade eder. Kabulden sonra hastane ya da aile hekimi tarafından hastanın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetinin verilmesine başlanır. Bu veri seti, hastanın sağlık kurumuna veya aile hekimine kabul işlemlerine ait verileri içerir.
Bağlamı	: Hastanın sağlık hizmeti almaya başlaması sırasında alınan bilgiler, verilen sağlık hizmetinin, kurumlar arası ve kurum içi sevklerin analizinde ve hizmet planlamasında kullanılan önemli veriler içermektedir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kabul Zamanı*	1	Zorunlu	Tarih Saat	16	GGAAYYYY SS:DD	-
Kabul Şekli*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	d100a73b-1996-4c6f-a05b-9175a22fba04
Sevk Tanısı*	1+	Koşullu	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Sevk Tarihi*	1	Koşullu	Tarih Saat	16	GGAAYYYY SS:DD	-
Geldiği (Poli)Klinik*	1	Koşullu	Alfanümerik	6	A(6)	c04bee57-c5d4-443d-e040-7b0a6f146a3d
Vaka Türü	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	46380e82-d8b1-407d-9554-255d95a9f959
Adli Vaka Geliş Şekli	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	0bce62cb-14ac-42e7-9143-cd5771416ddf
Ambulans ile Geliş Durumu	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	e3d9e3d6-b6e3-4b46-9f15-d06a70e67c43
SGK Takip Numarası	1	Seçimli	Alfanümerik	8	A(8)	-
Protokol Numarası	1	Koşullu	Alfanümerik	50	A(50)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısımları** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kabul Zamanı	Tanım
	Tüm sağlık kurum ve kuruluşları ve aile hekimliği tarafından hastaya hizmet vermeye başlamak için kabulünün yapıldığı zamandır. Hastaya ne kadar süre sağlık hizmeti verildiği, hastanın ne kadar süre hastanede kaldığı değerlerinin hesaplanabilmesi için gereklidir.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Muayene VS' deki Muayene Başlangıç Zamanından küçük veya eşit olmalıdır. - Sevk Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
Kabul Şekli	Tanım
	Kişinin sağlık kurumuna geliş şeklini ifade eder. Kabul Şekli verisi; kurum içi ve dışından yapılan sevklerin ve sağlık kurumuna yapılan planlı ya da plansız müracaatların analizinde oldukça önemlidir. Hastaların hangi poliklinikler arasında sevk edildikleri, kaynak kullanımı ve hastanın doğru polikliniğe yönlendirilmesinde önemli bilgiler sağlamaktadır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Sevk Tanısı	Tanım
	Hastanın sevk gerekçesi olan hastalık tanı (ları) dır. Sevk tanısı, hastanın sağlık kurumuna hangi sevk tanısı ile müracaat ettiği ve ardından hangi tanıların konulduğunun analizinde önemlidir. Ayrıca, sağlık hizmeti alan bir hastanın da sağlık kurumundan ayrılırken hangi tanı ile sevk edildiği de yine aynı basamakta veya basamaklar arası gerçekleşen sevk işlemlerinin analizinde önemlidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Kabul Şekli; "Kurum İçinden Sevкли" veya "Kurum Dışından Sevкли" seçilmiş ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Sevk Tarihi	Tanım
	Hastanın ilk başvurduğu sağlık kuruluşunun (sevk edildiği kurum) hastayı sevk ettiği tarihi ifade eder. Hastanın sevk edildiği tarih ile sağlık hizmeti almaya başladığı tarih arasındaki sürenin hesaplanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	• Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. • Kabul zamanından küçük veya eşit olmalıdır. • Kabul Şekli; "Kurum İçinden Sevкли" veya "Kurum Dışından Sevкли" seçilmiş ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Geldiği (Poli) Klinik	Tanım
	Hastanın ilk başvurduğu sağlık kuruluşunun (sevk edildiği kurumun) hangi (poli) kliniğinden geldiğini ifade eder. Sağlık hizmetleri ve (poli) klinikler arası sevk işlemlerinin analizlerinde "Geldiği (Poli) klinik" verisi oldukça önemlidir. Hastaların ilk başvurdıkları (poli) klinik ile tedaviye devam ettikleri (poli) kliniklerin analizinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Kabul Şekli; "Kurum İçinden Sevкли" veya "Kurum Dışından Sevкли" seçilmiş ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Vaka Türü	Tanım
	Sağlık hizmeti almak üzere başvuruda bulunan kişinin, hangi nedenle (iş kazası vb.) veya hangi durumda (normal, acil vb.) müracaat ettiğini ifade eder. Sağlık kurumuna yapılan başvuruların sınıflandırılmasında ve hizmet planlamasında kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Adli Vaka Geliş Şekli	Tanım
	Adli vakanın sağlık kurumuna geliş şekli ile ilgili bilgiyi içerir. Vaka, savcı talebi ile, kolluk kuvvetlerinin doğrudan talebi ile (savcı talebi olmadan) ya da kendi talebi ile gelmiş olabilir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Vaka Türü; "Adli Vaka" seçilmiş ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Ambulans ile Geliş Durumu	Tanım
	Hastanın hastaneye ambulans ile geliş durumunu tanımlar.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

SGK Takip Numarası	Tanım
	Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan provizyon alma işlemi sonucunda üretilen numarayı ifade eder. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan bu takip numarası ile sağlık tesislerinde yapılacak tüm işlemler ve ödeme bilgisi takibi yapılmaktadır.
	İş Kuralları
	-
Protokol Numarası	Tanım
	Hastanın sağlık kurumuna müracaatı sırasında kayıt amacıyla verilen ve başvurulmuş kurumda mükerrer kullanılmayan numarayı ifade eder. Sağlık kurumunun kişiye verdiği sağlık hizmetinin kaydında kullanılmaktadır.
	İş Kuralları
	-

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Hasta Kabul Veri Seti	Kabul Zamanı	Muayene Veri Seti	Muayene Başlangıç Zamanı	Kabul Zamanı, Muayene Başlangıç Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Hasta Kabul Veri Seti	Kabul Zamanı	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Kabul Zamanı, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Hasta Kabul Veri Seti	Sevk Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Sevk Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Hasta Kabul	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.6	HASTA_KABUL

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Kabul Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.6.1	KABUL_BILGILERI	1	Zorunlu	Kabul Zamanı	1
					Kabul Şekli	1
Sevk Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.6.2	SEVK_BILGILERI	1	Koşullu	Sevk Tarihi	1
					Geldiği (Poli)Klinik	1
					Sevk Tanısı	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kabul Zamanı	-	KABUL_ZAMANI
Kabul Şekli	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.7	KABUL_SEKLI
Sevk Tanısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.315	SEVK_TANISI
Sevk Tarihi	-	SEVK_TARIHI
Geldiği (Poli) Klinik	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.149	GELDIGI_(POLI)_KLINIK
Vaka Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.365	VAKA_TURU
Adli Vaka Geliş Şekli	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.2	ADLI_VAKA_GELIS_SEKLI
Ambulans ile Geliş Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.413	AMBULANS_ILE_GELIS_DURUMU
SGK Takip Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.319	SGK_TAKIP_NUMARASI
Protokol Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.299	PROTOKOL_NUMARASI

HASTA ÇIKIŞ VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Çıkış; tüm sağlık kurum ve kuruluşları veya aile hekimi tarafından hastaya verilen sağlık hizmetinin sona ermesi işlemidir. Bu veri seti, hastanın çıkış işlemlerine ait verileri içerir.
Bağlamı	: Hastanın sağlık hizmeti almasının sona ermesi ve sağlık kurumundan ayrılışına dair bilgiler, verilen sağlık hizmetinin, kurumlar arası ve kurum içi sevklerin analizinde ve hizmet planlamasında kullanılan önemli veriler içermektedir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Çıkış Zamanı*	1	Zorunlu	TarihSaat	16	GGAAYYYY SS:DD	-
Çıkış Şekli*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	e8fba324-ae10-49a9-9178-e2c5ad0b57e9
Sevk Tanısı*	1+	Koşullu	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Sevk Edilen (Poli)Klinik*	1+	Koşullu	Alfanümerik	6	A(6)	c04bee57-c5d4-443d-e040-7b0a6f146a3d

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Çıkış Zamanı	Tanım
	Hastane tarafından hastaya verilen sağlık hizmetinin sonlanma zamanıdır. Çıkış zamanı, Vakanın sonuçlandığı zamanı değil, vakaya verilen bir hizmetin (muayene vb.) nihayete Erdiği zamanı ifade eder. Hastaya ne kadar süre sağlık hizmeti verildiği, ne kadar süre hastanede kaldığı gibi değerlerinin hesaplanabilmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
Çıkış Şekli	- Sistem zamanından küçük veya eşit olmalıdır. - Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS’ deki işlem zamanından büyük veya eşit olmalıdır. - Hasta Kabul VS’ deki Hasta Kabul Zamanından büyük veya eşit olmalıdır.
	Tanım
	Kişinin sağlık kurumundan çıkış şeklini ifade eder. Hastanın sağlık kurumundan Çıkış Şekli, sağlık harcamalarının planlanmasında, verilen sağlık hizmetlerinin ve hastaların tedavi süreçlerinin başarısının analizinde oldukça önemli bir veridir. Ayrıca, hastaların hangi poliklinikler arasında sevk edildikleri, kaynak kullanımı ve hastanın doğru polikliniğe yönlendirilmesine yönelik çalışmalarda önemli bilgiler sağlamaktadır.
Çıkış Şekli	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Sevk Tanısı	Tanım
	Hastanın sevk gerekçesi olan hastalık tanısı (ları) dır. Sevk Tanısı, hastanın sağlık kurumuna hangi sevk tanısı ile müracaat ettiği ve ardından hangi tanıların konulduğunun analizinde önemlidir. Ayrıca, sağlık hizmeti alan bir hastanın da sağlık kurumundan ayrılırken hangi tanı ile sevk edildiği de yine aynı basamakta veya basamaklar arası gerçekleşen sevk işlemlerinin analizinde önemlidir.
Sevk Edilen (Poli)Klinik	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Çıkış Şekli; "Kurum Dışına Sevk" veya "Kurum İçine Sevk" değerlerinden biri seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Çıkış Şekli; "Kurum Dışına Sevk" veya "Kurum İçine Sevk" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Sevk Edilen (Poli)Klinik	Tanım
	Hastanın başvurduğu sağlık kurumu tarafından kurum içi ya da dışına sevk edildiği (Poli)kliniği ifade eder. Sağlık hizmetleri ve (Poli)klinikler arası sevk işlemlerinin analizlerinde geldiği (Poli) klinik verisi oldukça önemlidir. Hastaların ilk başvurdıkları (Poli)klinikle, tedaviye devam ettikleri (Poli)kliniklerin analizinde kullanılır.
Sevk Edilen (Poli)Klinik	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Çıkış Şekli; "Kurum Dışına Sevk" veya "Kurum İçine Sevk" değerlerinden biri seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Çıkış Şekli; "Kurum Dışına Sevk" veya "Kurum İçine Sevk" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Hasta Çıkış Veri Seti	Çıkış Zamanı	Hasta Kabul Veri Seti	Kabul Zamanı	Çıkış Zamanı, Kabul Zamanından büyük veya eşit olmalıdır.
Hasta Çıkış Veri Seti	Çıkış Zamanı	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Çıkış Zamanı, İşlem Zamanından büyük veya eşit olmalıdır.
Hasta Çıkış Veri Seti	Çıkış Zamanı	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Çıkış Zamanı, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
HastaÇıkis	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.8	HASTA_CIKIS

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Çıkış Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.8.3	CIKIS_BILGILERI	1	Zorunlu	Çıkış Zamanı	1
					Çıkış Şekli	1
Hasta Çıkış Sevk Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.8.2	HASTA_CIKIS_SEVK_BILGILERI	1+	Koşullu	Sevk Edilen (Poli)Klinik	1
					Sevk Tanısı	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Çıkış Zamanı	-	CIKIS_ZAMANI
Çıkış Sekli	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.396	CIKIS_SEKLI
Sevk Tanısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.315	SEVK_TANISI
Sevk Edilen (Poli) Klinik	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.314	SEVK_EDILEN_(POLI)_KLINIK

HASTA ÖZLÜK BİLGİLERİ VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya ülkeye yasal yollardan giriş yapmış ve bir kimlik numarası almış olan kişileri kapsar.
Bağlamı	: Kişisel sağlık kayıtlarının oluşturulmasında, kişiye ait yaşam tarzı, öğrenim durumu, sosyo- kültürel durum ve benzer karakteristikler oldukça önemli bilgiler vermektedir. Dolayısıyla Bu veri seti ile toplanan bilgiler, demografik analizlerde, epidemiyolojik çalışmalarda ve sağlık hizmetlerinin planlanmasında kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir. Hasta tipi "Yabancı Hasta" ise 2 ve 3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Hasta Özlük Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Sosyal Güvence Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	530da738-2be0-4adc-a7c1-aca18c66a3f8
Ağırlık	1	Zorunlu	Nümerik	6	N(6)	-
Boy	1	Zorunlu	Nümerik	3	N(3)	-
Ameliyat Geçmişi	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	d9a186ad-6b80-4475-9149-566a3a76fda9
Yaralanma Geçmişi	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	bfcad679-a2df-45c9-a0ac-93b4dc5dfb8d
Özürlülük Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	199cf767-f649-4c99-8b14-8c988515093f
Adres Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	35f4968a-3e72-41ce-9ae4-f4d22f90ea2e
Adres Kodu Seviyesi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	de7921f5-d8f8-41bf-ae24-0d9429843544
Adres Kodu*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	SKRS Adres Kodu Tablosu
Açık Adres*	1+	Koşullu	Alfanümerik	100	A(100)	-
Telefon Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	e387c902-9062-4406-85ef-63e085754f9e
Telefon Numarası*	1+	Zorunlu	Nümerik	10	N(10)	-
Medeni Hali	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	600a900d-974b-48a3-bf2a-a8fc4752f57c
Alkol Kullanımı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	7e3e39e1-d1d8-481f-b898-174c5efa06e7
Madde Kullanımı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	21fcc6c7-1bd2-4f3f-86c2-7a0ef0002d87
Sigara Kullanımı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	567e3679-be54-4307-abbf-c499a25fe69e
Meslek*	1	Koşullu	Nümerik	6	N(6)	SKRS Meslek Kodu Tablosu
İş Durumu*	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	c5a44219-28d5-4963-984c-93f56e51cfbd
Öğrenim Durumu*	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	3cdc2ba0-03de-46f4-8ace-684c94712349
Öğrencinin Sınıfı*	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	43337672-caef-4731-862c-b1adb7dc16b4
Kan Grubu	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	a3d6e943-5d85-4c75-ac72-709115974fb7
Alerjiler	1+	Seçimli	Alfanümerik	9	A(9)	SKRS ICD 10 Tablosu
Düzenli Kullanılan İlaçlar	1+	Seçimli	Alfanümerik	50	A(50)	SKRS İlaç Kodu Tablosu
Protez ve Ortezler	1+	Seçimli	Alfanümerik	10	A(10)	SKRS SUT Kodu Tablosu
E-Posta Adresi	1	Seçimli	Alfanümerik	100	A(100)	-

Gelir Durumu*	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	215e749d-0aee-449b-9141-051410c5054f
Evlenme Yaşı	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	-
Sigara Adedi	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Sosyal Güvence Durumu	Tanım
	Bir kişinin Sosyal Güvence Durumu, kişinin sağlık hizmetlerinin karşılanması amacıyla kayıtlı olduğu kurumu ifade eder. Sağlık hizmeti alan hastaların sağlık ve/veya sosyal güvence türlerinin analizinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Ağırlık	Tanım
	Kişinin (gram cinsinden) ağırlığıdır. Bebek ve çocuklarda ağırlık; Neonatal Mortalite ve Morbidite için önemli göstergelerden birisidir. Ayrıca doğum sonrasında ve gelişme döneminde bebeğe verilecek sağlık hizmetinin belirlenmesinde de oldukça önemlidir. Gebelerde ağırlık; gebelik döneminin seyrinin takibindeki önemli göstergelerden birisidir. Adolesanlar da (ergenlerde) büyüme ve gelişme ile birlikte sağlık riskleri ve tedavi süreçlerinde dikkate alınan verilerden birisidir. Diyaliz tedavisi gören hastanın diyaliz yeterliliğinin hesaplanması ve yeterli diyaliz yapıp yapılmadığının izlenmesi için gereklidir. Yetişkinlerde sağlık riskleri ve tedavi süreçlerinde dikkate alınan vücut kütle indeksinin hesaplanmasında, beslenme veya diyet planlanmasında kullanılan bir veridir. Fazla kiloluluk ve obezitenin tespiti için gereklidir.
	İş Kuralları
	Ağırlık veri elemanı 175' den büyük veya eşit olmalıdır.
Boy	Tanım
	Kişinin (santimetre cinsinden) boyudur. Bebeklerde, okul öncesi-okul çağı çocuklarında ve adolesanlar da (ergenlerde) büyüme ve gelişme takibinde kullanılan önemli bir göstergedir. Yetişkinler için boy bilgisi; sağlık riskleri ve tedavi süreçlerinde dikkate alınan vücut kitle indeksinin saplanması da, beslenme veya diyet planlamasında kullanılan bir veridir. Fazla kiloluluk ve obezitenin tespiti de gereklidir.
	İş Kuralları
	-
Ameliyat Geçmişi	Tanım
	Kişinin ameliyat geçmişini ifade eder. Sağlıklı yaşam stilleri, risk faktörleri analizleri ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Yaralanma Geçmişi	Tanım
	Dış etmenler nedeniyle kişinin daha önce herhangi bir yaralanma veya sağlığını etkileyecek ciddi etki geçirip geçirmediği bilgisidir. Ayrıca, kişinin intihar girişimi veya kendisine zarar vermesi sonucu oluşabilecek yaralanmalar da bu kapsamda değerlendirilir. Bu bilgi, sağlıklı yaşam stilleri, risk faktörleri analizleri, sağlık hizmeti kullanımının analizi ve hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi kullanılması sebebiyle gereklidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Özürlülük Durumu	Tanım
	Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama da güçlüklerinin olup olmadığı bilgisini ifade eder. Bu bilgi, sağlıklı yaşam stilleri, risk faktörleri analizleri, sağlık hizmeti kullanımının analizi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılması sebebiyle gereklidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Tipi	Tanım
	Kişiyi ait kayıt altına alınacak adresin tipini ifade eder. Bir kişi için değişik durumlarda birden fazla adres bilgisi kayıt altına alınabilmektedir. Bu veri, kaydedilen adresin hangi tipte olduğunun belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Adres Kodu Seviyesi	Tanım
	Adres kodunun hangi seviyeden seçildiğini ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu	Tanım
	Kişinin ev, iş ve geçici ikametgâh gibi adreslerinin kodunu ifade eder. Kişinin adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, surveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Açık Adres	Tanım
	Kişinin açık adresidir. Adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, surveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılan en önemli verilerdendir.
	İş Kuralları
	Adres Kodu Seviyesinin dış/iç kapı numarasına kadar alınamadığı durumlarda; bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Telefon Tipi	Tanım
	Kişinin telefon numaralarının tiplerini ifade eder. Kişilerin iletişim bilgileri, sağlık hizmeti sunumunda hastaya doğrudan erişilmesi gereken durumlarda önemlidir. Ayrıca, otomatik sesli yanıt sistemleri gibi teknolojiler kullanılarak vatandaşa erişip koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmak gibi katma değerli uygulamalar için de telefon bilgisi faydalı bir bilgidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Telefon Numarası	Tanım
	Telefon numarası bilgisini ifade eder. Kişinin ev, iş ve mobil telefon bilgilerinin kayıt altına alınması için kullanılır.
	İş Kuralları
	-
Medeni Hali	Tanım
	Kişinin medeni hâlini ifade eder. Kişilerin medeni hâli; onlara sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin analiz edilmesinde, planlanmasında ve sosyal, çalışma ve demografik analizlerde en temel verilerden bir tanesidir. Medeni hâl çeşitleri belirlenirken, yasalarda yeri olan medeni hâller ile birlikte, uygulaması olan sosyal bazı durumlar da medeni hâl türü olarak değerlendirilmiştir. Çünkü burada esas olan, yasal olan durumla birlikte sağlık açısından fiili hâlin nasıl olduğunun tespit edilmesidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • 15 yaş ve üzeri hastalar için, bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Alkol Kullanımı	Tanım
	Kişinin alkol kullanma durumunu ifade eder. Bu bilgi; sağlıklı yaşam stilleri, risk faktörleri analizleri, sağlık hizmeti ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • 15 yaş ve üzeri hastalar için, bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Madde Kullanımı	Tanım
	Kişinin bağımlılık potansiyeline sahip maddelerden herhangi birini kullanıp kullanmadığını ifade eder. Sağlıklı yaşam stilleri, risk faktörleri analizleri, sağlık hizmeti kullanımının incelenmesi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılması sebebi ile gereklidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • 15 yaş ve üzeri hastalar için, bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Sigara Kullanımı	Tanım
	Kişinin geçmişte veya şimdi sigara kullanım alışkanlığını ifade eder. Toplum sağlığı çalışmalarında tütün bağımlılığı ve fertlerin tütün kullanım tiplerinin belirlenmesinde bu veri kullanılır. Tütün kullanımının sağlık açısından bir risk faktörü olduğu uzun süredir bilinmektedir. Popülasyon çalışmalarında ölüm ve kanser ilişkisi üzerine nesnel kanıtlar mevcuttur. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı sağlık programlarının değerlendirilmesi ve tütün kullanımının halk sağlığı üzerindeki risklerinin izlenmesi için, bu veriler faydalı bilgiler sunmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalarda ve sağlıklı yaşam stilleri ile risk faktörlerinin analizinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • 15 yaş ve üzeri hastalar için, bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Meslek	Tanım
	Kişinin meşgul olduğu işi veya görevi ifade eder.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • 15 yaş ve üzeri hastalar için, bu veri elemanın gönderimi zorunludur.

İş Durumu	Tanım
	Kişinin aktif olarak çalışıp çalışmadığı bilgisini ifade eder. Uluslararası kuruluşlar, yarı zamanlı istihdam (haftada 30 saatten daha az çalışma durumu) durumunu sorgulamaktadır. Mesleği ile ilişkili olarak, çalışma durumu bilgisi, kişinin sağlığına yönelik ek bilgi sağlayabilir. Ayrıca kişinin mental sağlığı açısından bakıldığında, iş durumu bilgisi, bir değerlendirme bilgisi olarak kullanılabilir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • 15 yaş ve üzeri hastalar için, bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Öğrenim Durumu	Tanım
	Kişinin en son bitirdiği okul seviyesini veya okuryazarlık durumunu ifade eder. Kişinin sağlık hizmeti kullanımının analizi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmak için gereklidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • 6 yaş ve üzeri hastalar için, bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Öğrencinin Sınıfı	Tanım
	İlk ve orta öğretim okullarında halen öğrenci olan kişilerin öğrenim görmekte oldukları sınıfı tanımlar.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Kan Grubu	Tanım
	Kişinin kan grubunu ifade eder. Bu bilgi, sağlıklı yaşam stilleri, risk faktörleri analizleri, sağlık hizmeti kullanımının analizi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılması sebebiyle gereklidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Alerjiler	Tanım
	Kişinin alerjilerini tespit etmek amacı ile kullanılır. Alerjiler, test sonuçlarından ya da hastanın öyküsünden edinilebilir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Düzenli Kullanılan İlaçlar	Tanım
	Hastanın düzenli olarak kullandığı ilaçlardır. Hastanın kullandığı ilaçlar; hekimin tedavi sürecinde daha önce verilip sonuç alınamayan ilaçlardan kaçınması ve daha önceki ilaçlardan kaynaklanan advers etkilerin saptanması için önemlidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Protez ve Orttezler	Tanım
	Hastanın kullanmış olduğu protez ve orttezlerdir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
E-Posta Adresi	Tanım
	Kişinin elektronik posta adresidir. Kişi ile iletişim kurma amaçlı kullanılır.
	İş Kuralları
	• E-posta adresi alanı içinde '@' karakteri olmalıdır. • E-posta adresi alanı içinde e-posta formatına uygun olmayan karakterler ve boşluk olmamalıdır.

Gelir Durumu	Tanım
	Kişinin yıllık gelirini ifade eder. TÜİK 'in yayınlamış olduğu %20' lik gelir düzeyleri kullanılmaktadır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Evlenme Yaşı	Tanım
	Kişinin ilk defa evlendiği ve/veya cinsel anlamda eş hayatı yaşamaya başladığı yaşını ifade eder. Evlenme yaşı, kadınlara sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin planlanmasında, sosyal ve demografik analizlerde kullanılır.
	İş Kuralları
	-
Sigara Adedi	Tanım
	Kişinin her gün düzenli içtiği sigara adedini ifade eder.
	İş Kuralları
	Sigara Kullanımı; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Hasta Ozlük Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.5	HASTA_OZLUK_BILGILERI

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Adres Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.5.1	ADRES_BILGILERI	1+	Zorunlu	Açık Adres	1
					Adres Kodu	1
					Adres Kodu Seviyesi	1
					Adres Tipi	1
Telefon Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.5.2	TELEFON_BILGILERI	1+	Koşullu	Telefon Tipi	1
					Telefon Numarası	1
Sosyal Durum	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.5.4	SOSYAL_DURUM	1	Koşullu	İş Durumu	1
					Gelir Durumu	1
					Meslek	1
					Öğrenim Durumu	1
					Öğrencinin Sınıfı	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Adres Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.18	ADRES_TIPI
Adres Kodu Seviyesi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.424	ADRES_KODU_SEVIYESI
Adres Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	ADRES_KODU
Açık Adres	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.48	ACIK_ADRES
Telefon Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.19	TELEFON_TIPI
Telefon Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.346	TELEFON_NUMARASI
Sosyal Güvence Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.327	SOSYAL_GUVENCE_DURUMU
Ameliyat Geçmişi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.16	AMELIYAT_GECMISI
Yaralanma Geçmişi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.380	YARALANMA_GECMISI
Özürlülük Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.411	OZURLULUK_DURUMU
Medeni Hali	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.266	MEDENI_HALI
Madde Kullanımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.260	MADDE_KULLANIMI
Meslek	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.268	MESLEK
İş Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.202	IS_DURUMU
Öğrenim Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.402	OGRENIM_DURUMU
Öğrencinin Sınıfı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.401	OGRENCININ_SINIFI
Kan Grubu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.222	KAN_GRUBU
Alerjiler	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.13	ALERJILER
Düzenli Kullanılan İlaçlar	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.120	DUZENLI_KULLANILAN_ILACLAR
Protez Ve Örtetzler	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.298	PROTEZ_VE_ORTEZLER
Eposta Adresi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.122	EPOSTA_ADRESI
Gelir Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.150	GELIR_DURUMU
Alkol Kullanımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.14	ALKOL_KULLANIMI
Ağırlık	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.5	AGIRLIK
Boy	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.73	BOY
Evlenme Yaşı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.136	EVLENME_YASI
Sigara Kullanımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.321	SIGARA_KULLANIMI
Sigara Adedi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.507	SIGARA_ADEDI

HIV TESPİT VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Ülkemiz sınırları içinde kesin tanısı konulan tüm HIV vakalarını kapsar. HIV vakası, kişi mahremiyet özellikleri ve sağlık hizmeti sunumundaki farklılıklar nedeniyle, Bulaşıcı Hastalık bildirimlerinden ayrı toplanmaktadır. HIV kesin tanısı konulan bir hastaya ilişkin bilgiler, hastayı tespit eden sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Sağlık.NET ve diğer bilgi sistemleri üzerinden bildirilecektir. Hasta, daha önce başka sağlık kurumlarında HIV tanı tedavisi almış olabileceğinden, HIV Tespit bilgisi gönderecek sağlık kurumu, hastanın HIV kodunun daha önce sistemde tanımlı olup olmadığını teyit ve kontrol etmelidir. Eğer hastanın kaydı mevcut ise, tekrar HIV Tespit veri seti gönderilmemeli; izlem bilgileri gönderilmelidir.
Bağlamı	: HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasındadır. Bu nedenle HIV vakalarının tespiti, onlara verilecek sağlık hizmetinin planlanması ve toplum sağlığının korunması için oldukça önemlidir. Bu veri seti'nin amacı, HIV vakalarının tespiti ile yerel sağlık idarelerinin gerekli takip işlemlerini daha hızlı ve etkin yapmasını sağlamak ve HIV hastalığının epidemiyolojisinin ortaya konularak yayılımının azaltılmasına yönelik ulusal politikalar geliştirilmesine yardımcı olmaktır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: HIV Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
HIV Vaka Türü	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	27d3966c-0f6a-4494-86c2-5811eb63dfc0
İlk Tanı Tarihi	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	d446bcd3-c41d-4b2e-a1c3-b50804f77701
Klinik Bulgu (HIV)	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	b2b6af24-54a4-45d7-a5af-c71c4028f5cf
Anti HIV Testi Sonuç Tarihi	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	60d6c139-74dd-4e53-8e9d-c615554d38c5
HIV Doğrulaması Yapan Kurum*	1	Zorunlu	Alfanümerik	10	A(10)	f6b8f14f-15a1-4dd8-83ec-701c55630dfd
HIV Doğrulama Testi Sonuç Tarihi*	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	0703ceb1-837e-4847-8a45-ad3d1bd15cc7
Adres Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	a7c75058-bb1b-4a51-bc5d-1c2b63e65082
Adres Kodu Seviyesi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	de7921f5-d8f8-41bf-ae24-0d9429843544
Adres Kodu*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	03083d9a-0e45-4264-b742-d1d70eb9b7da
Açık Adres*	1+	Seçimli	Alfanümerik	100	A(100)	3e3346d4-a2e5-41fe-854a-561de4b9a27b
HIV Bulaşma Yolu	1+	Zorunlu	Alfanümerik	2	N(2)	f3b85709-d499-4421-a221-936874540f74
Kan Transfüzyonu Yapılan Ülke*	1	Koşullu	Alfanümerik	2	A(2)	25383464-4df3-40ad-b7b5-210b39c2161f
HIV Enfekte Kan Transfüzyonu Tarihi*	1	Koşullu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	ded0df06-3e2b-4139-9777-ec88370acb3e
HIV Enfekte Kan Ve Kan Ürünleri Donörü Hasta Kodu*	1	Koşullu	Alfanümerik	8	A(8)	bab1dc55-24c1-4061-b8da-d409415e1a61
HIV Enfekte Kan Transfüzyonu Yapılan Kurum*	1	Koşullu	Alfanümerik	10	A(10)	4accc348-b341-4635-9186-fc752ed2740d
Kan veya Kan Ürünleri Veren Kurum*	1	Koşullu	Alfanümerik	10	A(10)	5497ad1f-265b-4ca6-9c64-f5a8589cdc66
Cinsel Partnerin Uyuşu*	1+	Koşullu	Alfanümerik	15	A(15)	689efbe9-4677-4b5f-9aeb-8c1bcc6046f9
Cinsel Partner Bilgileri*	1+	Koşullu	Alfanümerik	1	N(1)	e04ebd81-2184-4707-9c3c-ae0ec6c21e67
Anne HIV Hasta Kodu	1	Koşullu	Alfanümerik	8	A(8)	ac5f64c1-9ca1-4e0f-892c-7239f09c234b
Enjeksiyon Yoluyla Madde Kullanımı	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	78dd1d25-551a-4554-8314-18d7483481f1

ARV Tedavisi Alma Durumu	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	f027e396-e30e-497a-a4a8-7f21fb834d67
CD4 Hücre Sayımı	1	Seçimli	Nümerik	4	N(4)	e4cb1b9b-6aed-454b-bb02-426d4fe9b1ba
Viral Yük	1	Seçimli	Nümerik	7	N(7)	c5b77ed5-6b4e-4ee7-af7f-2721fa23321e
Kan Grubu	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	480dac2c-0aea-4c84-bb0e-107a597dfc62
Meslek*	1	Seçimli	Nümerik	6	N(6)	e6d82c50-0f28-4121-942f-2fba84884bcf
Mahkûmiyet/Tutukluluk Durumu*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	8644ec0f-30a2-44d7-85f2-00ecbb68e12c
Mültecilik Durumu*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	df409171-053e-4450-a8ac-83e19b130c51
Hamilelik Durumu	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	befac15b-a1e5-4e6e-bcc9-1fec5429102b
Hepatit B Varlığı	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	ecce88d2-bf60-4b8e-8eb5-ceeb1c156fe3
Hepatit C Varlığı	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	e40315fc-c915-4e03-9d46-fcde6384e406

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısmı** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

HIV Vaka Türü	Tanım
	HIV tespit edilen hastanın taşıyıcı veya AIDS vakası olma durumunu ifade eder. HIV hastalarının takibinde ve tedavisinin planlanmasında, epidemiyolojisinin belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
İlk Tanı Tarihi	Tanım
	Hastaya izlem ve tedavi uygulanacak olan hastalığı (diyabetis mellitus, kanser, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb.) için tanının ilk defa konulduğu tarihi ifade eder. Hastanın tanısının ilk defa konulduğu tarih, hastanın hastalığa maruz kaldığı yaşının ve hastaya uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde önem arz etmektedir.
	İş Kuralları
	-
Klinik Bulgu (HIV)	Tanım
	HIV hastalarında ilk tanı ve/veya izlem aşamasında ortaya çıkan klinik bulguları ifade eder. HIV hastalarına yönelik tedavi sürecinin planlanmasında kullanılır. Ayrıca klinik bulgular; hastalığın seyrini, tedavisini ve hastanın yaşam kalitesini doğrudan etkiler.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Anti HIV Testi Sonuç Tarihi	Tanım
	Hastaya yapılan Anti HIV testinin sonuç tarihini ifade eder. Serum ELISA ile HIV bakılır. Pozitif bulguda ikinci kez ELISA testi (mümkün ise metodolojik ve/veya antijenik olarak farklı bir kit ile) (mümkün ise kişiden yeni bir serum örneği alınarak) ile tekrarlanır.
	İş Kuralları
	- Sistem tarihinden küçük veya eşit olmalıdır. - Anti HIV Testi Sonuç Tarihi ile sistem tarihi arasındaki yıl farkı 2’ den küçük veya eşit olmalıdır. - Anti HIV Testi Sonuç Tarihi, HIV Doğrulama Testi Sonuç Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.

HIV Doğrulaması Yapan Kurum	Tanım
	HIV Doğrulama testi yapan kurumu ifade eder. Bir hastada HIV bulunup bulunmadığı, anti HIV testinin yapılması ve ardından bu test sonucunun bir doğrulama merkezi tarafından doğrulanması ile olur. Dolayısıyla bu veri, kişiye HIV tanısı koyma aşamasında zorunludur.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
HIV Doğrulama Testi Sonuç Tarihi	Tanım
	HIV Doğrulama Testi (Western-Blot, RIBA, IFA veya LIA) yapılan hastanın test sonuç tarihidir. Bir hastada HIV bulunup bulunmadığı, pozitif HIV tarama testi ardından, serum örneğinin bir Ulusal HIV/AIDS doğrulama merkezi tarafından (Western-Blot, RIBA, IFA veya LIA) doğrulanması ile olur. Dolayısıyla bu veri, kişiye HIV tanısı koyma aşamasında zorunludur.
	İş Kuralları
	HIV Doğrulama Testi Sonuç Tarihi, Anti HIV Testi Sonuç Tarihi alanından küçük veya eşit olmalıdır.
Adres Tipi	Tanım
	Kişiye ait kayıt altına alınacak adresin tipini ifade eder. Bir kişi için değişik durumlarda birden fazla adres bilgisi kayıt altına alınabilmektedir. Bu veri, kaydedilen adresin hangi tipte olduğunun belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Adres Kodu Seviyesi	Tanım
	Adres kodunun hangi seviyeden seçildiğini ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu	Tanım
	Kişinin ev, iş ve geçici ikametgâh gibi adreslerinin kodunu ifade eder. Kişinin adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, sürveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Açık Adres	Tanım
	Kişinin açık adresidir. Adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, sürveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılan en önemli verilerdendir.
	İş Kuralları
	-
HIV Bulaşma Yolu	Tanım
	HIV virüsünün kişiye bulaşma yolunu ifade eder. HIV virüsünün kişiye hangi yollarla bulaştığı, epidemiyolojik analizlerde ve sürveyans çalışmalarında kullanılan önemli bir veridir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - HIV Bulaşma Yolu; "Belirtilmedi" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.

Kan Transfüzyonu Yapılan Ülke	Tanım
	Kişinin kan transfüzyonunun yapıldığı ülkedir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - HIV Bulaşma Yolu; "Enfekte Kan Transfüzyonu" veya "Enfekte Kan Transfüzyonu (Hemofili Hastası)" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
HIV Enfekte Kan Transfüzyonu Tarihi	Tanım
	Kan yolu ile HIV bulaşının olduğu durumlarda, kan transfüzyonunun yapıldığı/gerçekleştiği tarihi ifade eder. Kan transfüzyonu ile HIV virüsü bulaşması durumunda, hastalığın epidemiyolojisinin değerlendirilmesi, kaynak hastaya ulaşılması (filyasyonun yapılabilmesi) ve diğer muhtemel bulaşmaların önüne geçilebilmesi için gereklidir.
	İş Kuralları
	HIV Bulaşma Yolu; "Enfekte Kan Transfüzyonu" veya "Enfekte Kan Transfüzyonu (Hemofili Hastası)" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
HIV Enfekte Kan Ve Kan Ürünleri Donörü Hasta Kodu	Tanım
	HIV hastasının tanımlanmasında ve takibinde kullanılan ve özel bir kodlamaya göre elde edilen hasta kodudur. Hasta bilgilerinin mahremiyeti nedeniyle, HIV hastalarının kimlik bilgilerinin gizliliği esastır. Bunun yerine hastayı tanımlamak, izlem ve tedavi süreçlerini takip edebilmek için bu kodlama kullanılır.
	İş Kuralları
	HIV Bulaşma Yolu; "Enfekte Kan Transfüzyonu" veya "Enfekte Kan Transfüzyonu (Hemofili Hastası)" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
HIV Enfekte Kan Transfüzyonu Yapılan Kurum	Tanım
	Kan yolu ile HIV bulaşmanın olduğu durumlarda, kan transfüzyonunun yapıldığı/gerçekleştiği kurumu ifade eder. Kan transfüzyonu ile HIV virüsü bulaşması durumunda, kaynak hastaya ulaşılması (filyasyonun yapılabilmesi) ve diğer muhtemel bulaşmaların önüne geçilebilmesi için gereklidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - HIV Bulaşma Yolu; "Enfekte Kan Transfüzyonu" veya "Enfekte Kan Transfüzyonu (Hemofili Hastası)" ve Kan Transfüzyonu Yapılan Ülke, "Türkiye" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Kan veya Kan Ürünleri Veren Kurum	Tanım
	Hastaya HIV tanısı konulmadan önce transfüzyon için kan ve kan ürünü veren kurumu ifade eder. Uygun kontrol önlemlerinin alınabilmesi ve kan ürünleri veren kurumun yetkinliğinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Ayrıca ilgili kurumun kan verdiği diğer hastaların tespiti açısından büyük önem taşımaktadır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - HIV Bulaşma Yolu; "Enfekte Kan Transfüzyonu" veya "Enfekte Kan Transfüzyonu (Hemofili Hastası)" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Cinsel Partnerin Uyuğu	Tanım
	Hastanın cinsel partnerinin uyuğunu ifade eder. Sosyal güvenceye sahip olma gibi, sonuçları itibarıyla tedavi sürecini etkileyen bir bilgidir. Ayrıca olası risk gruplarının değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - HIV Bulaşma Yolu; "Heteroseksüel Cinsel İlişki" veya "Homoseksüel/Biseksüel Cinsel İlişki" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Cinsel Partner Bilgileri	Tanım
	Hastanın cinsel ilişki yaşadığı partnerini ifade eder. Bulaşıcı Hastalıklar (başta HIV olmak üzere) ile ilgili politikaların tespiti, koruyucu hizmetlerin planlanması, istatistiksel ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca bu veri, HIV tarama çalışmalarında hedef kitlenin seçilmesi için de önemli katkı sağlamaktadır.
	İş Kuralları - SKRS kodu ile gönderilir. - HIV Bulaşma Yolu; "Heteroseksüel Cinsel İlişki" veya "Homoseksüel/Biseksüel Cinsel İlişki" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Anne HIV Hasta Kodu	Tanım
	HIV hastasının annesinin HIV kodunu ifade eder. HIV virüsünü taşıyan hastanın ve annesinin tedavi sürecinin planlanması ve takibinin yapılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları HIV Bulaşma Yolu; "Anneden Bebeğe Geçiş" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Enjeksiyon Yoluyla Madde Kullanımı	Tanım
	Kişinin damar içi madde kullanım alışkanlığını ifade eder. Belirli hastalıkların (HIV, HCV vb.) tedavi sürecinin planlanması ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
ARV Tedavisi Alma Durumu	Tanım
	Hastaya HIV hastalığına karşı ARV (antiretroviral) bir tedavi verilir vermediğini ifade eder. HIV hastalarına yönelik tedavi sürecinin planlanmasında kullanılır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamında kaynak planlanması, istatistiksel ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından gereklidir.
	İş Kuralları SKRS Kodu ile gönderilir.
CD4 Hücre Sayımı	Tanım
	HIV hastasının kanındaki CD4 hücre sayısını ifade eder. HIV hastasının tedavisinin takibinde kullanılan temel verilerdendir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamında istatistiksel ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları -
Viral Yük	Tanım
	HIV Hastasının kanındaki viral yük miktarını ifade eder. HIV hastasının tedavisinin takibinde kullanılan temel verilerdendir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamında istatistiksel ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları -
Kan Grubu	Tanım
	Kişinin kan grubunu ifade eder. Bu bilgi, sağlıklı yaşam stilleri, risk faktörleri analizleri, sağlık hizmeti kullanımının analizi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılması sebebiyle gereklidir.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.

Meslek	Tanım
	Kişinin meşgul olduğu işi veya görevi ifade eder. Kişinin mensubu olduğu meslek ile taşıdığı hastalık arası ilişkilerin değerlendirilmesinde kullanılır. Kişinin mesleği ile ilişkili olabilecek iş kazaları ve olası hastalıkların tespitinde kullanılır. Meslek bilgisinin doğru girilmesi, hastalık tanısının belirlenmesinde de yardımcı olmaktadır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Mahkûmiyet/Tutukluluk Durumu	Tanım
	Kişinin mahkûm veya tutukluluk hali bulunup bulunmadığını ifade eder. Kişinin mahkûmiyet veya tutukluluk hâli, başka insanlarla aynı yaşam alanını paylaşması anlamına geldiğinden, özellikle bulaşıcı hastalıkların takibinde önemli bir veridir. Bu veri, ayrıca HIV konusunda uluslararası kurumlara yapılan bildirimlerde de talep edilmektedir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Mültecilik Durumu	Tanım
	Kişinin mülteci olup olmadığını ifade eder. Kişinin sağlık hizmeti kullanımının analizi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Hamilelik Durumu	Tanım
	Hastanın hamile olup olmadığını ifade eder. Hastanın hamileliği, uygulanacak tedavinin belirlenmesinde önemli bir veridir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Hepatit B Varlığı	Tanım
	Hastada Hbs Ag ve/veya Anti-Hbc IgM pozitifliği saptanması durumunu ifade eder. HIV hastalarına yönelik tedavi sürecinin planlanmasında kullanılır. Ayrıca bu bilgi, hastalığın seyrini ve hastanın yaşam kalitesini doğrudan etkiler.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Hepatit C Varlığı	Tanım
	Hastada Anti-HCV pozitifliği saptanması ve tanımlayıcı testler ile (RIBA, HCV-PCR) doğrulanması durumunu ifade eder. HIV hastalarına yönelik tedavi sürecinin planlanmasında kullanılır. Ayrıca bu bilgi, hastalığın seyrini ve hastanın yaşam kalitesini doğrudan etkiler.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Hiv Tespit	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.39	HIV_TESPIT

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Adres Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.39.1	ADRES_BILGILERI	1+	Seçimli	Açık Adres	1
					Adres Kodu	1
					Adres Kodu Seviyesi	1
					Adres Tipi	1
Sosyal Bilgiler	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.39.2	SOSYAL_BILGILER	1	Zorunlu	Meslek	1
					Mahkûmiyet/Tutukluluk Durumu	1
					Mültecilik Durumu	1
Hiv Enfekte Kan Transfüzyonu Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.39.3	HIV_ENFEKTE_KAN_TRANSFUZYONU_BILGILERI	1	Koşullu	Hiv Enfekte Kan Transfüzyonu Tarihi	1
					Hiv Enfekte Kan Transfüzyonu Yapılan Kurum	1
					Kan veya Kan Ürünleri Veren Kurum	1
					Kan Transfüzyonu Yapılan Ülke	1
					Hiv Enfekte Kan Ve Kan Ürünleri Donörü Hasta Kodu	1
Hiv Doğrulama Test Sonucu Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.39.4	HIV_DOGRULAMA_TEST_SONUCU_BILGILERI	1	Zorunlu	Hiv Doğrulama Testi Sonuç Tarihi	1
					Hiv Doğrulaması Yapan Kurum	1
Cinsel Partnerler	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.39.5	CINSEL_PARTNERLER	1+	Koşullu	Cinsel Partnerin Uyuşuğu	1
					Cinsel Partner Bilgileri	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
HIV Vaka Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.180	HIV_VAKA_TURU
İlk Tanı Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.192	ILK_TANI_TARIHI
Klinik Bulgu (HIV)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.237	KLINIK_BULGU_(HIV)
Anti HIV Testi Sonuç Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.25	ANTI_HIV_TESTI_SONUC_TARIHI
HIV Doğrulaması Yapan Kurum	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.174	HIV_DOGRULAMASI_YAPAN_KURUM
HIV Doğrulama Testi Sonuç Tarihi	-	HIV_DOGRULAMA_TESTI_SONUC_TARIHI
Adres Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.18	ADRES_TIPI
Adres Kodu Seviyesi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.424	ADRES_KODU_SEVIYESI
Adres Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	ADRES_KODU
Açık Adres	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.48	ACIK_ADRES
Hiv Bulaşma Yolu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.172	HIV_BULASMA_YOLU
Kan Transfüzyonu Yapılan Ülke	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.223	KAN_TRANSFUZYONU_YAPILAN_ULKE
HIV Enfekte Kan Transfüzyonu Tarihi	-	-
HIV Enfekte Kan Ve Kan Ürünleri Donörü Hasta Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.178	HIV_ENFEKTE_KAN_VE_KAN_URUNLERI_DONORU_HASTA_KODU
HIV Enfekte Kan Transfüzyonu Yapılan Kurum	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.176	-
Kan veya Kan Ürünleri Veren Kurum	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.224	-
Cinsel Partnerin Uyrugu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.79	CINSEL_PARTNERIN_UYRUGU
Cinsel Partner Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.78	CINSEL_PARTNER_BILGILERI
Anne HIV Hasta Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.19	ANNE_HIV_HASTA_KODU
Enjeksiyon Yoluyla Madde Kullanımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.130	ENJEKSIYON_YOLUYLA_MADDE_KULLANIMI
ARV Tedavisi Alma Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.30	ARV_TEDAVISI_ALMA_DURUMU
CD4 Hücre Sayımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.77	CD4_HUCRE_SAYIMI
Viral Yük	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.378	VIRAL_YUK
Kan Grubu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.222	KAN_GRUBU
Meslek	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.268	MESLEK
Mahkûmiyet/Tutukluluk Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.261	MAHKUMIYET/TUTUKLULUK_DURUMU
Mültecilik Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.278	MULTECILIK_DURUMU
Hamilelik Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.159	HAMILELIK_DURUMU
Hepatit B Varlığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.168	HEPATIT_B_VARLIGI
Hepatit C Varlığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.169	HEPATIT_C_VARLIGI

HIV İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Ülkemiz sınırları içinde kesin tanısı konulan tüm HIV vakalarını kapsar. HIV vakası, kişi mahremiyet özellikleri ve sağlık hizmeti sunumundaki farklılıklar nedeniyle, Bulaşıcı Hastalık bildirimlerinden ayrı toplanmaktadır. Ancak hastalığın sosyal boyutu nedeni ile kişi bilgilerinin mahremiyetine azami dikkat gösterilmesi gerekmekte, dolayısıyla kimlik bilgilerinin özel olarak yetkilendirilmiş kişiler ve özel olarak belirlenmiş düzeyler dışında ulaşılabilir olmaması gerekmektedir. HIV tespiti yapıp HIV tespit veri seti gönderildikten sonra, HIV İzlem veri seti gönderilebilir. Daha önce HIV tespiti yapılmış ve bildirilmiş hastalara ikinci kere HIV tespit bildirimi yapılmaz.
Bağlamı	: HIV, cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasındadır. Bu nedenle HIV vakalarının izlemi, onlara verilecek sağlık hizmetinin planlanması ve toplum sağlığının korunması için oldukça önemlidir. Bu veri seti'nin amacı, HIV vaka izlemlerinin daha hızlı ve etkin yapılmasını sağlamaktır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: HIV Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
HIV Vaka Türü	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	27d3966c-0f6a-4494-86c2-5811eb63dfc0
Klinik Bulgu (HIV)	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	b2b6af24-54a4-45d7-a5af-c71c4028f5cf
Adres Tipi*	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	a7c75058-bb1b-4a51-bc5d-1c2b63e65082
Adres Kodu Seviyesi*	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	de7921f5-d8f8-41bf-ae24-0d9429843544
Adres Kodu*	1+	Seçimli	Alfanümerik	15	A(15)	03083d9a-0e45-4264-b742-d1d70eb9b7da
Açık Adres*	1+	Seçimli	Alfanümerik	100	A(100)	3e3346d4-a2e5-41fe-854a-561de4b9a27b
HIV Bulaşma Yolu	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	f3b85709-d499-4421-a221-936874540f74
Verilen Profilaksi Tedavisi	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	34fd0b3a-6bb2-48e9-9e35-4ca5d11b1ab5
ARV Tedavisi Alma Durumu	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	f027e396-e30e-497a-a4a8-7f21fb834d67
ARV Tedavisine Uyum	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	dde63f34-bfd5-4b43-a8f6-6f84e69635ca
ARV Tedavisine Uyumsuzluk Nedenleri	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	0e756866-9d60-4a75-ad3c-4ddb79c792ca
Enjeksiyon Yoluyla Madde Kullanımı	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	78dd1d25-551a-4554-8314-18d7483481f1
Yerine Koyma Tedavisi Alıyor	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	a1330da8-b150-4b95-8e65-f2a2601b9d7c
HIV Değerlendirme*	1	Seçimli	Alfanümerik	1000	A(1000)	f994369e-0d34-41f2-a75d-358dc2f6fb94
CD4 Hücre Sayımı*	1	Seçimli	Nümerik	4	N(4)	e4cb1b9b-6aed-454b-bb02-426d4fe9b1ba
Hepatit B Varlığı*	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	ecce88d2-bf60-4b8e-8eb5-ceedb1c156fe3
Hepatit C Varlığı*	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	e40315fc-c915-4e03-9d46-fcde6384e406
Viral Yük*	1	Seçimli	Nümerik	7	N(7)	c5b77ed5-6b4e-4ee7-af7f-2721fa23321e

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

HIV Vaka Türü	Tanım
	HIV tespit edilen hastanın taşıyıcı veya AIDS vakası olma durumunu ifade eder. HIV hastalarının takibinde ve tedavisinin planlanmasında, epidemiyolojisinin belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir.
Klinik Bulgu (HIV)	Tanım
	HIV hastalarında ilk tanı ve/veya izlem aşamasında ortaya çıkan klinik bulguları ifade eder. HIV hastalarına yönelik tedavi sürecinin planlanmasında kullanılır. Ayrıca klinik bulgular; hastalığın seyrini, tedavisini ve hastanın yaşam kalitesini doğrudan etkiler.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Adres Tipi	Tanım
	Kişiyi ait kayıt altına alınacak adresin tipini ifade eder. Bir kişi için değişik durumlarda birden fazla adres bilgisi kayıt altına alınabilmektedir. Bu veri, kaydedilen adresin hangi tipte olduğunu belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu Seviyesi	Tanım
	Adres kodunun hangi seviyeden seçildiğini ifade eder.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu	Tanım
	Kişinin ev, iş ve geçici ikametgâh gibi adreslerinin kodunu ifade eder. Kişinin adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, sürveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir.
Açık Adres	Tanım
	Kişinin açık adresidir. Adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, sürveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılan en önemli verilerdendir.
	İş Kuralları -
HIV Bulaşma Yolu	Tanım
	HIV virüsünün kişiye bulaşma yolunu ifade eder. HIV virüsünün kişiye hangi yollarla bulaştığı, epidemiyolojik analizlerde ve sürveyans çalışmalarında kullanılan önemli bir veridir.
	İş Kuralları • SKRS kodu ile gönderilir. • HIV Bulaşma Yolu; "Belirtilmedi" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.

Verilen Profilaksi Tedavisi	Tanım
	Risk altında bulunan hastayı koruma amacıyla verilen tedavileri ifade eder. HIV hastalarına yönelik tedavi sürecinin planlanmasında kullanılır. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamında kaynak planlaması, istatistiksel ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından gereklidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Verilen Profilaksi Tedavisi; "Yok" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
ARV Tedavisi Alma Durumu	Tanım
	Hastaya HIV hastalığına karşı ARV (antiretroviral) bir tedavi verilir verilmediğini ifade eder. HIV hastalarına yönelik tedavi sürecinin planlanmasında kullanılır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamında kaynak planlaması, istatistiksel ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından gereklidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
ARV Tedavisine Uyum	Tanım
	Hastanın ARV tedavisine uyum durumunu ifade eder. HIV hastalarına yönelik tedavi sürecinin planlanmasında kullanılır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamında kaynak planlaması, istatistiksel ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi için gereklidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • ARV Tedavisi Alma Durumu; "Var" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
ARV Tedavisine Uyumsuzluk Nedenleri	Tanım
	HIV hastasının izlem sürecinde tedaviye uyumsuzluk nedenlerini ifade eder. İzlem aşamasında hastanın tedavi sürecinin başarısız olmasının sebeplerinin tespiti amaç ile kullanılır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve istatistiksel analizlerin yapılmasında da dikkate alınmaktadır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • ARV Tedavisine Uyum; "Kısmen" veya "Yok" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Enjeksiyon Yoluyla Madde Kullanımı	Tanım
	Kişinin damar içi madde kullanım alışkanlığını ifade eder. Belirli hastalıkların (HIV, HCV vb.) tedavi sürecinin planlanması ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Yerine Koyma Tedavisi Alıyor	Tanım
	Madde bağımlısı olan hastalara yönelik yerine koyma tedavisi verilme durumunu ifade eder. HIV hastalarına yönelik tedavi sürecinin planlanmasında kullanılır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamında kaynak planlaması, istatistiksel ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından gereklidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Enjeksiyon Yoluyla Madde Kullanımı; "Aktif Kullanıcı" seçilmiş ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur.

HIV Değerlendirme	Tanım
	HIV hastaları için hekim veya sağlık kurumu tarafından uygulanan tedavi, verilen rapor vb. işlemlerle ilgili belirtilmesi gereken diğer hususları ifade eder.
	İş Kuralları
	-
CD4 Hücre Sayımı	Tanım
	HIV hastasının kanındaki CD4 hücre ayısını ifade eder. HIV hastasının tedavisinin takibinde kullanılan temel verilerdendir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamında istatistiksel ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları
	-
Hepatit B Varlığı	Tanım
	Hastada Hbs Ag ve/veya Anti-Hbc IgM pozitifliği saptanması durumunu ifade eder. HIV hastalarına yönelik tedavi sürecinin planlanmasında kullanılır. Ayrıca bu bilgi, hastalığın seyrini ve hastanın yaşam kalitesini doğrudan etkiler.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Hepatit C Varlığı	Tanım
	Hastada Anti-HCV pozitifliği saptanması ve tanımlayıcı testler ile (RIBA, HCV-PCR) doğrulanması durumunu ifade eder. HIV hastalarına yönelik tedavi sürecinin planlanmasında kullanılır. Ayrıca bu bilgi, hastalığın seyrini ve hastanın yaşam kalitesini doğrudan etkiler.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Viral Yük	Tanım
	HIV Hastasının kanındaki viral yük miktarını ifade eder. HIV hastasının tedavisinin takibinde kullanılan temel verilerdendir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamında istatistiksel ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları
	-

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Hiv izlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.40	HIV_IZLEM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Adres Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.39.1	ADRES_BILGILERI	1+	Seçimli	Açık Adres	1
					Adres Kodu	1
					Adres Kodu Seviyesi	1
					Adres Tipi	1
Gözlemler	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.40.2	GOZLEMLER	1	Seçimli	HIV Değerlendirme	1
					Cd4 Hücre Sayımı	1
					Hepatit B Varlığı	1
					Hepatit C Varlığı	1
					Viral Yük	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
HIV Hasta Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.179	HIV_HASTA_KODU
HIV Vaka Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.180	HIV_VAKA_TURU
Klinik Bulgu (HIV)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.237	KLINIK_BULGU_(HIV)
Adres Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.18	ADRES_TIPI
Adres Kodu Seviyesi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.424	ADRES_KODU_SEVIYESI
Adres Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	ADRES_KODU
Açık Adres	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.48	ACIK_ADRES
Hiv Bulaşma Yolu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.172	HIV_BULASMA_YOLU
Verilen Profilaksi Tedavisi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.377	VERILEN_PROFILAKSI_TEDAVISI
Arv Tedavisi Alma Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.30	ARV_TEDAVISI_ALMA_DURUMU
Arv Tedavisine Uyum	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.31	ARV_TEDAVISINE_UYUM
Arv Tedavisine Uyumsuzluk Nedenleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.32	ARV_TEDAVISINE_UYUMSUZLUK_NEDENLERI
Enjeksiyon Yoluyla Madde Kullanımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.130	ENJEKSIYON_YOLUYLA_MADDE_KULLANIMI
Yerine Koyma Tedavisi Alıyor	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.390	YERINE_KOYMA_TEDAVISI_ALIYOR
Hiv Değerlendirme	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.86	HIV_DEGERLENDIRME
CD4 Hücre Sayımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.77	CD4_HUCRE_SAYIMI
Hepatit B Varlığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.168	HEPATIT_B_VARLIGI
Hepatit C Varlığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.169	HEPATIT_C_VARLIGI
Viral Yük	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.378	VIRAL_YUK

İNTİHAR GİRİŞİMİ ve KRİZ TESPİT VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, intihar girişiminde bulunmuş veya kriz geçirmiş hasta bilgilerini kapsar.
Bağlamı	: Tüm yataklı tedavi kurumlarından toplanması hedeflenen intihar verileri kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı kapsamında toplanması hedeflenen intihar verileri kayıt altına alınmaktadır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
İntihar/Kriz Vaka Türü*	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	bad13b15-cc1b-453b-802c-e7a257d2a7a0
İntihar Girişimi Yöntemi	1+	Koşullu	Alfanümerik	9	A(9)	SKRS ICD 10 Tablosu
İntihar Girişimi Geçmişi	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	5ad8d67a-08b9-4952-b348-ed3b53195789
Ailesinde İntihar Girişimi*	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	4e437b5d-4b13-420a-9c34-dc50539aa243
İntihar Girişimi ya da Kriz Nedenleri	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	e400057e-d8df-482d-9fa5-4d59571ff35b
Ailesinde Psikiyatrik Vaka*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	6e4539cb-e8 d8-436f-aacf-406a073886de
İntihar/Kriz Vaka Sonucu	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	7c9c42e2-ecd0-425b-a1bb-73fe23947338
Olay Zamanı*	1	Seçimli	TarihSaat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Psikiyatrik Tanı Geçmişi	1+	Seçimli	Alfanümerik	9	A(9)	SKRS ICD 10 Tablosu
Psikiyatrik Tedavi Geçmişi	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	7cb4bcef-9998-4e0d-a442-8a83800bb614

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısımları** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

İntihar/Kriz Vaka Türü	Tanım
	Vakanın intihar vakası ya da kriz vakası olma durumunu ifade eder. Yapılacak analizlerde kriz ve intihar vakalarının ayırt edilmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
İntihar Girişimi Yöntemi	SKRS kodu ile gönderilir.
	Tanım
	Bireyin intihar girişimini gerçekleştirirken kullandığı yöntem/yöntemleri ifade eder. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda intihar girişiminde kullanılan yöntemlerin analizinde ve bireye uygulanacak müdahalenin belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - SKRS ICD 10 tablosunda yer alan, 'X60-X84' arasındaki tanı kodları ile gönderilir. - İntihar/Kriz Vaka Türü; "İntihar Girişimi" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

İntihar Girişimi Geçmişi	Tanım
	Hastanın acil servise başvuru tarihinden daha önceki dönemde intihar girişiminde bulunup bulunmadığını ifade eder. Vakanın intihar girişimlerinin yineleyen bir durum olup olmadığının ve uygulanacak tedavinin belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • İntihar/Kriz Vaka Türü; "İntihar Girişimi" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Ailesinde İntihar Girişimi	Tanım
	İntihar girişiminde bulunan veya kriz geçiren kişinin aile üyelerinin herhangi birinde daha önce intihar girişimi olup olmadığını ifade eder. Kişinin yakın çevresinde intihar girişimi mevcudiyeti bilgisi, kişinin hastalık riskinin ve Uygulanacak müdahale ve yardımın belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • İntihar/Kriz Vaka Türü; "İntihar Girişimi" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
İntihar Girişimi ya da Kriz Nedenleri	Tanım
	Bireyin intihar girişimi ya da kriz nedenlerini ifade eder. Acil servise başvuran hastanın medikal tedavi sonrası izlemlerinde uygulanacak psikososyal desteğe yönelik yol haritasının belirlenmesi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • İntihar Girişimi ya da Kriz Nedenleri; "Belirtilmedi" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
Ailesinde Psikiyatrik Vaka	Tanım
	İntihar girişiminde bulunan veya kriz geçiren kişinin aile üyelerinin herhangi birinde daha önce psikiyatrik bir rahatsızlık olup olmadığını ifade eder. Ailede kronik hastalık veya psikiyatrik durum olup olmadığı, kişinin hastalık riskinin ve uygulanacak müdahale ve yardımın belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
İntihar/Kriz Vaka Sonucu	Tanım
	İntihar girişiminde bulunan ya da kriz geçiren kişiye yapılan müdahalenin nasıl sonuçlandığını ifade eder. Hastaya yapılan ilk müdahalelerin nasıl sonuçlandığının analizinde ve hastanın tedavisine devam etmesinin sağlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Olay Zamanı	Tanım
	Bireyin intihar girişiminin ya da kriz olayının gerçekleştiği zamanı ifade eder. Acil servise başvuran hastanın olay saati ile kabul saati arasında geçen sürenin tespit edilmesi ve buna göre müdahalenin belirlenmesi açısından gereklidir. Zehirlenme vakaları için zehirlenme etkeni ile temas zamanından sonra geçen süreyi hesaplamada kullanılır.
	İş Kuralları
	• Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.

Psikiyatrik Tanı Geçmişi	Tanım
	Hastanın acil servise başvurduğu tarihten daha önceki dönemde, sağlık kurumlarından varsa aldığı psikiyatrik tanı Vakanın sebepleri arasında kronik hastalık veya psikiyatrik durum olup olmadığının ve uygulanacak müdahale ve yardımın belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Psikiyatrik Tedavi Geçmişi	Tanım
	Hastanın acil servise başvuru tarihinden önceki son 6 aylık dönemde psikiyatrik bir takip veya tedavi durumu olup olmadığını ifade eder. Bu veri, kişinin psikiyatrik bir durumunun olup olmadığını belirleyerek, uygulanan müdahale veya yardımın seçiminde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
İntihar Girişimi ve Kriz Tespit Veri Seti	Olay Zamanı	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Olay Zamanı, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
İntihar Girişimi Ve Kriz Tespit	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.48	INTIHAR_GIRISIMI_VE_KRIZ_TESPIT

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Metin Kodu	HL7 Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
İntihar Girişimi ve Kriz Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.48.1	İntihar_Girisimi_Ve_Kriz_Bilgileri	1	Zorunlu	Olay Zamanı	1
					İntihar/Kriz Vaka Türü	1
Aile Gecmisi	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.48.3	Aile_Gecmisi	1	Zorunlu	Ailesinde İntihar Girişimi	1
					Ailesinde Psikiyatrik Vaka	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
İntihar/Kriz Vaka Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.201	INTIHAR/KRIZ_VAKA_TURU
İntihar Girişimi Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.199	INTIHAR_GIRISIMI_YONTEMI
İntihar Girişimi Geçmişi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.197	INTIHAR_GIRISIMI_GECMISI
Ailesinde İntihar Girişimi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.10	AILESINDE_INTIHAR_GIRISIMI
İntihar Girişimi ya da Kriz Nedenleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.198	INTIHAR_GIRISIMI_YA_DA_KRIZ_NEDENLERI
Ailesinde Psikiyatrik Vaka	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.11	AILESINDE_PSIKIYATRIK_VAKA
İntihar/Kriz Vaka Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.200	INTIHAR/KRIZ_VAKA_SONUCU
Olay Zamanı	-	OLAY_ZAMANI
Psikiyatrik Tanı Geçmişi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.300	PSIKIYATRIK_TANI_GECMISI
Psikiyatrik Tedavi Geçmişi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.301	PSIKIYATRIK_TEDAVI_GECMISI

İNTİHAR GİRİŞİMİ ve KRİZ İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, intihar girişiminde bulunmuş veya kriz geçirmiş hastaların Krize Müdahale Birimi'nce yapılan izlem bilgilerini kapsar.
Bağlamı	: Tüm yataklı tedavi kurumlarından toplanması hedeflenen intihar verileri kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı kapsamında toplanması hedeflenen intihar verileri kayıt altına alınmaktadır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
İntihar/Kriz Vaka Türü	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	bad13b15-cc1b-453b-802c-e7a257d2a7a0
İntihar Girişimi Yöntemi	1+	Seçimli	Alfanümerik	9	A(9)	SKRS ICD 10 Tablosu
İntihar Girişimi ya da Kriz Nedenleri	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	e400057e-d8df-482d-9fa5-4d59571ff35b
İntihar/Kriz Vaka Sonucu	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	7c9c42e2-ecd0-425b-a1bb-73fe23947338

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

İntihar/Kriz Vaka Türü	Tanım
	Vakanın intihar vakası ya da kriz vakası olma durumunu ifade eder. Yapılacak analizlerde kriz ve intihar vakalarının ayırt edilmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
İntihar Girişimi Yöntemi	Tanım
	Bireyin intihar girişimini gerçekleştirirken kullandığı yöntem/yöntemleri ifade eder. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda intihar girişiminde kullanılan yöntemlerin analizinde ve bireye uygulanacak müdahalenin belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - SKRS ICD 10 tablosunda yer alan, 'X60-X84' arasındaki tanı kodları ile gönderilir. - İntihar/Kriz Vaka Türü; "İntihar Girişimi" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
İntihar Girişimi ya da Kriz Nedenleri	Tanım
	Bireyin intihar girişimi ya da kriz nedenlerini ifade eder. Acil servise başvuran hastanın medikal tedavi sonrası izlemlerinde uygulanacak psikososyal desteğe yönelik yol haritasının belirlenmesi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - İntihar Girişimi ya da Kriz Nedenleri; "Belirtilmedi" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.

İntihar/Kriz Vaka Sonucu	Tanım
	İntihar girişiminde bulunan ya da kriz geçiren kişiye yapılan müdahalenin nasıl sonuçlandığını ifade eder. Hastaya yapılan ilk müdahalelerin nasıl sonuçlandığının analizinde ve hastanın tedavisine devam etmesinin sağlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları - SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
İntihar Girişimi Ve Kriz izlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.49	INTIHAR_GIRISIMI_VE_KRIZ_IZLEM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
İntihar/Kriz Vaka Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.201	INTIHAR/KRIZ_VAKA_TURU
İntihar Girişimi Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.199	INTIHAR_GIRISIMI_YONTEMI
İntihar Girişimi ya da Kriz Nedenleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.198	INTIHAR_GIRISIMI_YA_DA_KRIZ_NEDENLERI
İntihar/Kriz Vaka Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.200	INTIHAR/KRIZ_VAKA_SONUCU

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, 15 yaş üzeri şiddete uğramış kadınların bilgilerini kapsar.
Bağlamı	: Kadına yönelik şiddetin azalması amacı ile toplumsal farkındalığı kazandırmak için kadına yönelik şiddet verileri kayıt altına alınmaktadır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Şiddet Türü	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	a1abeb83-cc2a-4556-98be-0d5fa6b0980a
Kadına Yönelik Şiddet Sonucu Yönlendirme ve Değerlendirme	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	baa4ecee-31c8-4fec-bbd6-8982289236c0

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Şiddet Türü	Tanım
	Güç ve baskı uygulayarak insanın bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel ya da toplu hareketler şiddet olarak tanımlanmaktadır. Şiddetin türü istatistiki açıdan önemlidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Kadına Yönelik Şiddet Sonucu Yönlendirme ve değerlendirme	Tanım
	Kadına yönelik şiddet sonucunda yapılan yönlendirme ve değerlendirmeyi içerir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kadına Yönelik Şiddet	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.60	KADINA_YONELIK_SIDDET

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Şiddet Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.320	SIDDET_TURU
Kadına Yönelik Şiddet Sonucu Yönlendirme Ve Değerlendirme	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.213	KADINA_YONELIK_SIDDET_SONUCU_YONLENDIRME_VE_D EGERLENDIRME

KANSER VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 16.09.2013
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Kanser veri seti, tüm kanser hastalarına yapılan tespit işlemlerini kapsar.
Bağlamı	: Kanser, ülkemizde özel olarak takibi yapılan hastalıklar arasındadır. Bu veri seti ile verilerin nitelik ve nicelik olarak kaliteli olarak toplanması sağlanarak, insidans hesaplanabilecek, tedavi ve hizmet planlaması yapılabilecektir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile bildirilir. Muayene Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış kanser kodlarından biri ise ve son 1 yıl içerisinde gönderilmiş kanser bildirimi yoksa Kanser VS. gönderimi zorunludur. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış kanser hastalık kodlarından biri ise Kanser VS. gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
İlk Tanı Tarihi	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Tanı Yöntemi	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	93a1500d-6ace-4a0e-accd-9a95ba756f82
Tümörün Yeri	1	Zorunlu	Alfanümerik	5	A(5)	SKRS ICD 10 - Msvs İlişkisi Tablosu
Histolojik Tip	1	Koşullu	Nümerik	4	N(4)	c39c05d7-8022-34c4-e043-14031b0aee3
SEER Özet Evre	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	f564443f-b2e9-4004-b25e-124e2f96ea7a
Lateralite	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	9834f7a2-cb33-4ac5-bc3c-c557bda05484
Meslek ve Kanser	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	25cd22db-7dbd-4f1e-b7b8-023a76faf3dc

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

İlk Tanı Tarihi	Tanım
	Hastaya izlem ve tedavi uygulanacak olan hastalığı (diyabetis mellitus, kanser, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb.) için tanının ilk defa konulduğu tarihi ifade eder. Hastanın tanısının ilk defa konulduğu tarih, hastanın hastalığa maruz kaldığı yaşının ve hastaya uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde önem arz etmektedir.
	İş Kuralları
Tanı Yöntemi	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Hastanın ölüm tarihinden küçük veya eşit olmalıdır. - Sistem tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
	Tanım
	Var olan kanserin morfolojisinin, hastanın tıbbi geçmişi boyunca herhangi bir zamanda mikroskopik olarak doğrulanıp doğrulanmadığını ve mevcut en iyi kanıtın türünü ifade eder. Kanser tanısının hangi yöntemle tespit edildiği, tanının doğrulanması için en iyi ve güvenilir kanıttır. Hastanın tedavisinde önemli bir veridir.
Tanı Yöntemi	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Tümörün Yeri	Tanım
	Kanserin, insan bedeninin ilk olarak hangi bölgesinde (organ ya da organ bölümünde) ortaya çıktığını ifade eder. Kanser tedavisinde, Tümörün Yeri bilgisi tedavinin planlanmasında önemlidir.
	İş Kuralları
Histolojik Tip	- SKRS kodu ile gönderilir. - Hasta cinsiyeti kadın ise, Icd10MsvsIliskisi tablosundaki kanser kodlarından cinsiyet kodu karşılığı "Erkek" olanlar gönderilemez. - Hasta cinsiyeti erkek ise, Icd10MsvsIliskisi tablosundaki kanser kodlarından cinsiyet kodu karşılığı "Kadın" olanlar gönderilemez.
	Tanım
	Belirli bir primer kanser hücre ve/veya dokularının mikroskopik bileşimini ifade eder. Kanser teşhisi konulmuş hasta için zorunlu olarak kullanılır.
SEER Özet Evre	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. 1.Basamak Sağlık Kurumları için seçimli, 2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumları için zorunludur.
	Tanım
Lateralite	Bir kanserin başlangıç noktasından ne kadar uzağa yayıldığını ifade eder. Genel Evreleme veya SEER Evrelemesi de denir. Seer Özet Evreleme, kanserin ne aşamada olduğunu tespiti açısından gereklidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - İlk tanı tarihinden itibaren 4 aydan sonra, bu veri elemanı gönderilemez.
Meslek ve Kanser	Tanım
	Tutulumun çift organlarda yerleşim yapıp yapmadığı, tedavinin planlanması ve istatistiki açısından önemlidir.
	İş Kuralları
Meslek ve Kanser	SKRS kodu ile gönderilir.
	Tanım
	Kanserin, hastanın mesleği ile ilişki durumunu ifade eder.
Meslek ve Kanser	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
	Tanım

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Kanser Veri Seti	İlk Tanı Tarihi	-	Ölüm Tarihi	İlk Tanı Tarihi, Ölüm Tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
Kanser Veri Seti	İlk Tanı Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	İlk Tanı Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kanser	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.44	KANSER

Veri Kısım

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısım İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
İlk Tanı Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.192	ILK_TANI_TARIHI
Tanı Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.336	TANI_YONTEMI
Tümörün Yeri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.359	TUMORUN_YERI
Histolojik Tip	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.171	HISTOLOJIK_TIP
SEER Özet Evre	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.311	SEER_OZET_EVRE
Lateralite	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.255	LATERALITE
Meslek ve Kanser	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.525	MESLEK_VE_KANSER

KANSER İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.12.2012
Sürüm Tarihi	: 16.09.2013
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Kanser İzlem VS, kanser tanısı konan bireylerin izlem işlemlerini kapsar.
Bağlamı	: Kanser, ülkemizde özel olarak takibi yapılan hastalıklar arasındadır. Bu veri seti ile verilerin nitelik ve nicelik olarak kaliteli olarak toplanması sağlanacak, prevelans, ve sağ kalımlar hesaplanabilecek, tedavi ve hizmet planlaması yapılabilecektir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış kanser hastalık kodlarından biri ise Kanser İzlem VS. gönderimi zorunludur. Kanser VS gönderilmemiş ise Kanser İzlem VS gönderilemez.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kanser Takip	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	d7df41fe-f4f3-60b2-e040-7c0a04162f07
Nüks Çeşidi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	d7df5f83-4e9f-e3c6-e040-7c0a01166bae
Nüks Tarihi	1	Koşullu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Palyatif Bakım	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	3127175a-b7cb-4700-9089-243bd9c1eae8
Tedavi Yöntemi	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	2e62a245-c90b-4380-b1a5-0f67b444f388

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kanser Takip	Tanım
	Kanser Veri setinde yer alan kişiler de hastalığın tekrar etme durumunu ifade eder. Kanser hastalarına uygulanan tedavinin değerlendirilmesi ve Nüks oranlarının tespit edilmesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Kanser VS' deki, İlk Tanı Tarihinden sonraki 1 yıl içerisinde ve daha sonra her yıl en az bir defa gönderimi zorunludur.
Nüks Çeşidi	Tanım
	Hastada yeniden oluşan kanserin çeşidini ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Kanser Takibi; "Nüks Var" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Kanser Takibi; "Nüks Yok" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Nüks Tarihi	Tanım
	Hastada yeniden oluşan kanserin tekrar oluşma tarihini ifade eder.
	İş Kuralları
	- Nüks Tarihi, hastanın ölüm tarihinden küçük veya eşit olmalıdır. - Nüks Tarihi, Kanser VS' de gönderilen İlk Tanı Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Kanser Takibi; "Nüks Var" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Kanser Takibi; "Nüks Yok" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

Palyatif Bakım	Tanım
	Ömrü kısaltan hastalıkları bulunan insanların ve onlara bakım sağlayan kişilerin yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan bir yaklaşımı ifade eder. Ömrü kısaltan hastalıkları bulunan insanların yaşam kalitesini yükselterek kaliteli ölümün sağlanması amaçlanmaktadır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Kanseri VS' deki, İlk Tanı Tarihinden sonraki 1 yıl içerisinde ve daha sonra her yıl en az bir defa gönderimi zorunludur.
Tedavi Yöntemi	Tanım
	Kanser teşhisi konulan hastalara uygulanan tedavilerin türünü belirtir. Tedavi protokollerinin değerlendirilmesi ve hangi tür kanserlere ne tür tedavilerin uygulandığını tespit etmek bağlamında önemlidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Bu veri elemanı 2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir. • Kanseri VS' deki, İlk Tanı Tarihinden sonraki 6 ay içerisinde ve daha sonra her altı ayda bir en az bir defa gönderimi zorunludur. • Tedavi Yöntemi veri elemanı; "Tedavi Uygulanmadı" veya "Hasta Kabul Etmedi" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Kanser İzlem Veri Seti	Nüks Tarihi	-	Ölüm Tarihi	Nüks Tarihi, Ölüm Tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
Kanser İzlem Veri Seti	Nüks Tarihi	Kanser Veri Seti	İlk Tanı tarihi	Nüks Tarihi, İlk Tanı tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kanser İzlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.65	KANSER_IZLEM

Veri Kısım

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısım İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kanser Takibi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.523	KANSER_TAKIBI
Nüks Çeşidi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.508	NUKS_CESIDI
Nüks Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.509	NUKS_TARIHI
Palyatif Bakım	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.290	PALYATIF_BAKIM
Tedavi Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.344	TEDAVI_YONTEMI

KÖK HÜCRE NAKLİ BİLDİRİM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Kök Hücre Nakli Bildirim VS, tedavisi için kemik iliği-kök hücre nakli operasyonu yapılan hastaları kapsar.
Bağlamı	: Kök hücre-doku nakli yapılan hastaların kaydedilmesi, doku uyumu ve nakil sonrası sağlık durumunun takip edilmesi açısından önemlidir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Nakil Tipi	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	1ef78e06-ed2e-48ff-90ad-dd86c06f8098
Kök Hücre Kaynağı	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	f4c5d213-40f7-48d2-a175-dc8ae8452203
Nakil Öncesi Bekleme Nedeni	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	db85670a-083e-4cfb-bcd5-d50f64df3e5e

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Nakil Tipi	Tanım
	Kemik iliği/kök hücre nakil tiplerini tanımlar. Yapılan naklin, hastanın kendisinden veya başkasından yapılması ve doku uyumu ile ilgili bilgilerin toplanması, nakil işleminin başarısının ölçülmesinde kullanılır.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
Kök Hücre Kaynağı	Tanım
	Alıcıya nakledilen kök hücrenin toplanma şekline göre kaynağını ifade eder. Kök hücre kaynağı, kaynak kullanımı ile ilişkili olarak başarı oranı belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
Nakil Öncesi Bekleme Nedeni	Tanım
	Nakil programına alınan hastanın naklin gerçekleşmesine kadar geçirdiği bekleme sürecinin sebeplerini ifade eder. Nakil programına alınan hastaların en çok hangi sebeplerden dolayı nakil işlemini beklediklerinin analizinde kullanılır.
	İş Kuralları - SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kok Hucre Nakli Bildirim	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.57	KOK_HUCRE_NAKLI_BILDIRIM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Nakil Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.281	NAKIL_TIPI
Kök Hücre Kaynağı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.251	KOK_HUCRE_KAYNAGI
Nakil Öncesi Bekleme Nedeni	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.282	NAKIL_ONCESI_BEKLEME_NEDENI

KÖK HÜCRE NAKLİ İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Kök Hücre Nakli İzlem Veri Seti, tedavisi için kemik iliği-kök hücre nakli uygulanan hastaların nakil sonrası izlemelerini kapsar.
Bağlamı	: Kök hücre - doku nakli yapılan hastaların kaydedilmesi, doku uyumu ve nakil sonrası sağlık durumunun takip edilmesi açısından önemlidir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kök Hücre Nakil Sonrası Komplikasyon	1	Zorunlu	Nümerik	9	N(9)	SKRS ICD 10 Tablosu

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kök Hücre Nakil Sonrası Komplikasyon	Tanım
	Kök hücre nakli sonrası oluşan herhangi bir komplikasyonu ifade eder. Nakil Sonrası Komplikasyon, kök hücre naklinin başarısının ölçülmesinde, nakil sonrası oluşabilecek komplikasyonların tedavisinin planlanmasında ve klinik araştırmalarda kullanılan önemli bir veridir.
	İş Kuralları
	-

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kök Hücre Nakli izlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.58	KOK_HUCRE_NAKLI_IZLEM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kök Hücre Nakil Sonrası Komplikasyon	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.252	KOK_HUCRE_NAKIL_SONRASI_KOMPLIKASYON

KRONİK HASTALIKLAR VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Kronik hastalıkların takibi için hazırlanmış olan veri setidir. Hastaya kronik hastalık tanısı konulduğunda, Kronik Hastalıklar Veri Seti ile birlikte bildirilmelidir.
Bağlamı	: ICD 10 - VS ilişkisi tablosundan alınması gereklidir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Muayene Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış kronik hastalık kodlarından biri ise Kronik Hastalıklar VS. gönderimi zorunludur. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış kronik hastalık kodlarından biri ise Kronik Hastalıklar VS. gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
İlk Tanı Tarihi	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Spirometri	1	Seçimli	Alfanümerik	3	A(3)	183e952f-4a72-43ff-85ab-793e0e6f892a

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

İlk Tanı Tarihi	Tanım
	Hastaya izlem ve tedavi uygulanacak olan hastalığı (diyabetis mellitus, kanser, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb.) için tanının ilk defa konulduğu tarihi ifade eder. Hastanın tanısının ilk defa konulduğu tarih, hastanın hastalığa maruz kaldığı yaşının ve hastaya uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde önem arz etmektedir.
	İş Kuralları
Spirometri	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Hastanın ölüm tarihinden küçük veya eşit olmalıdır. - Sistem tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
	Tanım
	Spirometri veya spirometri en sık kullanılan pulmoner fonksiyon testi (PFTs) olup, akciğer fonksiyonunu özellikle inspiryum ve ekspiryum ile oluşan hava hacmini ve /veya ventilatuar debinin ölçülmesi amacıyla kullanılır.
Spirometri	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Kronik Hastalıklar Veri Seti	İlk Tanı Tarihi	-	Ölüm Tarihi	İlk Tanı Tarihi, Ölüm Tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
Kronik Hastalıklar Veri Seti	İlk Tanı Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	İlk Tanı Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kronik Hastalıklar	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.41	KRONIK_HASTALIKLAR

Veri Kısım

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısım İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
İlk Tanı Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.192	ILK_TANI_TARIHI
Spirometri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.329	SPIROMETRI

KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS BİLDİRİM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Ülkemiz sınırları içerisinde kuduz şüpheli temas vakalarına ilişkin bilgileri ve planlanan profilaksi uygulamalarını kapsar.
Bağlamı	: Kuduz şüpheli temas vakalarının epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi, lojistik ve diğer hizmet planlamalarının yapılmasında, vaka takiplerinde ve müdahalesinde kullanılır. Kaynak doküman, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve yürürlükte olan Kuduz Korunma ve Kontrol Yönergesidir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Muayene Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış kuduz hastalık kodlarından biri ise Kuduz Şüpheli Temas Bildirim VS. gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kuduz Şüpheli Temas Değerlendirme Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	318865eb-f25a-4e80-8fed-cba2d0efefab
Şüpheli Temas Tipi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	76578724-3b1a-433e-aba6-40ffd47d6dd7
Şüpheli Temas Tarihi	1	Koşullu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Şüpheli Temasa Sebep Olan Hayvan	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	81eac734-5328-4f90-bae0-7191311ebbf
Hayvanın Mevcut Durumu	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	83e7f79b-0a82-4fd6-8174-ba0a2555008e
Kişiyi Planlanan Kuduz Profilaksisi	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	f71eb1ea-1854-4836-9319-3c549b8d49a5
Adres Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	35f4968a-3e72-41ce-9ae4-f4d22f90ea2e
Adres Kodu Seviyesi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	aa0e83ba-e9db-4817-80da-577fd6a17373
Adres Kodu*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	SKRS Adres Kodu Tablosu
Açık Adres*	1+	Koşullu	Alfanümerik	100	A(100)	-
Telefon Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	e387c902-9062-4406-85ef-63e085754f9e
Telefon Numarası*	1+	Zorunlu	Nümerik	10	N(10)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kuduz Şüpheli Temas Değerlendirme Durumu	Tanım
	Kuduz şüpheli temas olgusunu değerlendirerek uygulanacak profilaksi ye karar verme ve ilk uygulamaları yaparak takibini sağlama durumunu ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Şüpheli Temas Tipi	Tanım
	Kuduz şüpheli temasa maruz kalma tipini ifade eder. Vakaların kuduz şüpheli temasa maruz kalma tipinin belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Kuduz Şüpheli Temas Değerlendirme Durumu; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Şüpheli Temas Tarihi	Tanım
	Kişinin kuduz şüpheli temasa maruz kaldığı tarihi ifade eder. Vakanın kuduz şüpheli temasa maruz kaldığı tarihin bilinmesi önemlidir.
	İş Kuralları
	Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
Şüpheli Temasa Sebep Olan Hayvan	Tanım
	Kuduz şüpheli temasa sebep olan hayvan türünü ifade eder. Kuduz şüpheli temasa neden olan hayvan türlerinin dağılımlarının bilinmesi, kuduz ve kuduz şüpheli temas olgularının önlenmesi açısından hizmet planlanmasında ve epidemiyolojik değerlendirmelerde kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Kuduz Şüpheli Temas Değerlendirme Durumu; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Hayvanın Mevcut Durumu	Tanım
	Kuduz şüpheli temasa neden olan ayvanın mevcut durumunun ne olduğunu ifade eder. Kuduz şüpheli temasa neden olan hayvanın mevcut durumunun bilinmesi, yürütülen kuduz profilaksisini yönlendirmesi ve alınacak tedbirler açısından önemlidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Kuduz Şüpheli Temas Değerlendirme Durumu; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Kişiyeye Planlanan Kuduz Profilaksisi	Tanım
	Kuduz şüpheli temasa maruz kalan kişiye ilgili hekim tarafından başlanan/önerilen profilaksi protokolünü ifade eder. Kuduz şüpheli temasa maruz kalan kişiye hangi profilaksi protokolünün planlandığı ile profilaksi önerilmeyen vakaların bilinmesinde ve hizmetlerin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Kuduz Şüpheli Temas Değerlendirme Durumu; "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Adres Tipi	Tanım
	Kişiyeye ait kayıt altına alınacak adresin tipini ifade eder. Bir kişi için değişik durumlarda birden fazla adres bilgisi kayıt altına alınabilmektedir. Bu veri, kaydedilen adresin hangi tipte olduğunu belirlemede kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu Seviyesi	Tanım
	Adres kodunun hangi seviyeden seçildiğini ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu	Tanım
	Kişinin ev, iş ve geçici ikametgâh gibi adreslerinin kodunu ifade eder. Kişinin adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, süreyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Açık Adres	Tanım
	Kişinin açık adresidir. Adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, s�rveyans sistemlerinde ve saėlık hizmetinin planlanmasında kullanılan en �nemli verilerdendir.
	İř Kuralları
	Adres Kodu Seviyesinin dıř/i� kapı numarasına kadar alınmadığı durumlarda; bu veri elemanın �nderimi zorunludur.
Telefon Tipi	Tanım
	Kişinin telefon numaralarının tiplerini ifade eder. Kiřilerin iletiřim bilgileri, saėlık hizmeti sunumunda hastaya doėrudan erişilmesi gereken durumlarda �nemlidir. Ayrıca, otomatik sesli yanıt sistemleri gibi teknolojiler kullanılarak vatandařa erişip koruyucu saėlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmak gibi katma deėerli uygulamalar i�in de telefon bilgisi faydalı bir bilgidir.
	İř Kuralları
	SKRS kodu ile �nderilir.
Telefon Numarası	Tanım
	Telefon numarası bilgisini ifade eder. Kiřinin ev, iř ve mobil telefon bilgilerinin kayıt altına alınması i�in kullanılır.
	İř Kuralları
	-

Diėer Veri Setleri ile İliřkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	A�ıklama
Kuduz ř�pheli Temas Bildirim Veri Seti	ř�pheli Temas Tarihi	Vatandař Veri Seti	Doėum Tarihi (Resmi)	ř�pheli Temas Tarihi, Doėum Tarihinden b�y�k veya eřit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doėum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoėan Veri Seti	Doėum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doėum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kuduz Supheli Temas	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.35	KUDUZ_SUPHELI_TEMAS

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduėu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İ�indeki Tekrarı
Adres Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.35.1	ADRES_BILGILERI	1+	Zorunlu	A�ık Adres	1
					Adres Kodu	1
					Adres Kodu Seviyesi	1
					Adres Tipi	1
Telefon Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.35.2	TELEFON_BILGILERI	1+	Zorunlu	Telefon tipi	1
					Telefon numarası	1

A ıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hi  biri "Zorunlu" deėil fakat en az bir tanesi "Kořullu" ise *Durum Bilgisi "Kořullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Se imli" ise *Durum Bilgisi "Se imli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kuduz Şüpheli Temas Değerlendirme Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.243	KUDUZ_SUPHELI_TEMAS_DEGERLENDIRME_DURUMU
Şüpheli Temas Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.331	SUPHELI_TEMAS_TIPI
Şüpheli Temas Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.330	SUPHELI_TEMAS_TARIHI
Şüpheli Temasa Sebep Olan Hayvan	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.332	SUPHELI_TEMASA_SEBEP_OLAN_HAYVAN
Hayvanın Mevcut Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.165	HAYVANIN_MEVCUT_DURUMU
Kişiyeye Planlanan Kuduz Profilaksisi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.234	KISIYE_PLANLANAN_KUDUZ_PROFILAKSISI
Adres Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.18	ADRES_TIPI
Adres Kodu Seviyesi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.424	ADRES_KODU_SEVIYESI
Adres Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	ADRES_KODU
Açık Adres	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.48	ACIK_ADRES
Telefon Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.19	TELEFON_TIPI
Telefon Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.346	TELEFON_NUMARASI

KUDUZ PROFİLAKSİ İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Ülkemiz sınırları içerisindeki kuduz şüpheli temaslara ve risk gruplarında yer alanlara temas öncesi ve temas sonrası profilaksi çerçevesinde yapılan kuduz aşısı, kuduz anti serumu vb. uygulamaları ve profilaksi sonuç durumunu kapsar.
Bağlamı	: Bu veri seti, kuduz şüpheli temaslara ile risk gruplarında yer alanlara profilaksi çerçevesinde yapılan profilaksi uygulamalar ve tamamlanma durumlarının değerlendirilmesinde, analiz edilmesinde ve hizmet planlanmasında kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Muayene Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış kuduz hastalık kodlarından biri ise Kuduz Profilaksi İzlem VS. gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kuduz Profilaksisi Tamamlanma Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	033f9c18-2d1b-41a1-a605-082595f93632
Uygulanan Kuduz Profilaksisi	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	db1af0ba-193c-424f-a2fe-710001d552c9
Adres Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	35f4968a-3e72-41ce-9ae4-f4d22f90ea2e
Adres Kodu Seviyesi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	aa0e83ba-e9db-4817-80da-577fd6a17373
Adres Kodu*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	SKRS Adres Kodu Tablosu
Açık Adres*	1+	Koşullu	Alfanümerik	100	A(100)	-
Telefon Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	e387c902-9062-4406-85ef-63e085754f9e
Telefon Numarası*	1+	Zorunlu	Nümerik	10	N(10)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısmı** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kuduz Profilaksisi Tamamlanma Durumu	Tanım
	Kuduz şüpheli temaslara ve risk grubunda yer alan ve temas öncesi profilaksi ihtiyacı olan kişilere uygulanan kuduz profilaksi programının tamamlanma durumunu ifade eder. Kuduz Profilaksisi programına alınan kişilerin uygulamanın durumunun bilinmesi ve değerlendirmelerde bulunulması için önem taşımaktadır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Uygulanan Kuduz Profilaksisi	Tanım
	Kuduz şüpheli temasa maruz kalan kişiye kuduz profilaksisi programı çerçevesinde yapılan uygulamaları ifade eder. Kuduz şüpheli temaslara veya risk gruplarına yönelik olarak kuduz şüpheli temas öncesi planlanan profilaksi programı çerçevesinde yapılan uygulama/uygulamalar ve uygulamanın hangi aşamada olduğunun bilinmesi önem taşımaktadır. Bu şekilde vakaların programa uyum durumları ve uygulamalar hakkında değerlendirmelerde ve analizlerde bulunulabilecektir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Adres Tipi	Tanım
	Kişiye ait kayıt altına alınacak adresin tipini ifade eder. Bir kişi için değişik durumlarda birden fazla adres bilgisi kayıt altına alınabilmektedir. Bu veri, kaydedilen adresin hangi tipte olduğunun belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Adres Kodu Seviyesi	Tanım
	Adres kodunun hangi seviyeden seçildiğini ifade eder.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu	Tanım
	Kişinin ev, iş ve geçici ikametgâh gibi adreslerinin kodunu ifade eder. Kişinin adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, surveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Açık Adres	Tanım
	Kişinin açık adresidir. Adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, surveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılan en önemli verilerdendir.
	İş Kuralları
	• Adres Kodu Seviyesinin dış/iç kapı numarasına kadar alınmadığı durumlarda; bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Telefon Tipi	Tanım
	Kişinin telefon numaralarının tiplerini ifade eder. Kişilerin iletişim bilgileri, sağlık hizmeti sunumunda hastaya doğrudan erişilmesi gereken durumlarda önemlidir. Ayrıca, otomatik sesli yanıt sistemleri gibi teknolojiler kullanılarak vatandaşa erişip koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmak gibi katma değerli uygulamalar için de telefon bilgisi faydalı bir bilgidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Telefon Numarası	Tanım
	Telefon numarası bilgisini ifade eder. Kişinin ev, iş ve mobil telefon bilgilerinin kayıt altına alınması için kullanılır.
	İş Kuralları
	-

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kuduz Profilaksi izlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.36	KUDUZ_PROFILAKSI_IZLEM

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Adres Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.36.1	ADRES_BILGILERI	1+	Zorunlu	Açık Adres	1
					Adres Kodu	1
					Adres Kodu Seviyesi	1
					Adres Tipi	1
Telefon Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.36.2	TELEFON_BILGILERI	1+	Zorunlu	Telefon tipi	1
					Telefon numarası	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kuduz Profilaksisi Tamamlanma Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.242	KUDUZ_PROFILAKSISI_TAMAMLANMA_DURUMU
Uygulanan Kuduz Profilaksisi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.362	UYGULANAN_KUDUZ_PROFILAKSISI
Adres Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.18	ADRES_TIPI
Adres Kodu Seviyesi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.424	ADRES_KODU_SEVIYESI
Adres Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	ADRES_KODU
Açık Adres	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.48	ACIK_ADRES
Telefon Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.19	TELEFON_TIPI
Telefon Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.346	TELEFON_NUMARASI

LOHUSA İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: 22. haftadan sonra sonlanmış gerçek (sahte olmayan) gebeliklerde, gebelik sonlanma tarihinden itibaren 42 gün içerisinde yapılan işlemleri kapsar.
Bağlamı	: Gebelik sonrası sağlık hizmetlerinin sunumunun analizi ve planlanmasında kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. Hastaya ait Gebelik Sonucu VS gönderilmiş bir gebelik kaydı var ise Bu veri seti gönderilebilir. Aynı paketin içerisinde Gebelik Sonucu VS gönderiliyor ise Bu veri seti gönderilebilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kaçıncı İzlem	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	SKRS Kaçıncı Lohusa İzlem Tablosu
Gebelik Sonlanma Tarihi	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Gebelik / Lohusalık Seyrinde Tehlike İşareti	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	86d2237f-1896-41cc-bfd5-7745cd576e2d
Postpartum Depresyon	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	8e9f8b79-e70a-427f-ad8c-add091dd4a7c
Demir Lojistiği ve Desteği	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	83c966d5-1054-451c-87c6-19a0e11b287b
D Vitamini Lojistiği ve Desteği	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	672986f8-5e0d-43a6-b417-37bdc59cd09b
Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi*	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	24d08065-6a3f-4ee3-b07b-1fe5d83241c1
Aile Planlaması (AP) Yöntemi Lojistiği*	1+	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	8335af99-322d-4aa5-bdaa-f888b351a30a
Uterus İnvölüsyonu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	d7df9348-aefb-1248-e040-7c0a02161f00
Komplikasyon Tanısı	1+	Seçimli	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Konjinetal Anomalili Doğum Varlığı	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	484b2fc2-d1a2-4675-872e-c2c56e72d921
Hemogloblin	1	Seçimli	Nümerik	7	D(6.2)	-
Kadın Sağlığı İşlemleri	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	9f10cc39-f47a-4611-b328-78e044a8a2bc

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kaçıncı İzlem	Tanım
	Kaçıncı lohusa izlemin yapıldığını ifade eder. İzlem aralıkları aşağıdaki şekildedir: 1. İzlem (Doğumhane) (Saat) = 0-1 saat 2. İzlem (Doğumhane) (Saat) = 2-6 saat 3. İzlem (Doğumhane) (Saat) = 7-24 saat 4. İzlem (Ev / Sağlık Merkezi) (Gün) = 2-5 gün 5. İzlem (Ev / Sağlık Merkezi) (Gün) = 13-17 gün 6. İzlem (Ev / Sağlık Merkezi) (Gün) = 30-42 gün
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

Gebelik Sonlanma Tarihi	Tanım
	Gebeliğin herhangi bir şekilde (doğum, düşük sebebi ile) sonlandığı ya da gebeliğin sahte gebelik olduğunun tespit edildiği tarihi ifade eder. Gebelik süresinin tespit edilmesi ve sağlık hizmet sunumunun planlamasında kullanılır.
	İş Kuralları - Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS’ deki işlem zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Gebelik / Lohusalık Seyrinde Tehlike İşareti	Tanım
	Gebelik/Lohusalık seyrinde anne ve fetus sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin varlığını ifade eder. Gebelik/lohusalık seyrinde anne ve fetus sağlığının değerlendirilmesi ile hizmet planlamasında kullanılır.
	İş Kuralları - SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - Gebelik Lohusalık Seyrinde Tehlike İşareti; "Tehlike İşareti Yok" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
Postpartum Depresyon	Tanım
	Doğum sonrası dönemdeki kadınlara uygulanır. Toplam 10 soru içermekte ve depresyonu ölçmektedir. Dörtlü Likert tipi ölçüm sağlamaktadır. EDINBURGH Postpartum Depresyon Ölçeği, Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi' nde mevcut olup, Sağlık Bakanlığı web sitesindeki e-kütüphaneden ulaşılabilir. Doğum sonu lohusalarda meydana gelen psikolojik bozukluklar hakkında bilgi sağlar.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
Demir Lojistiği ve Desteği	Tanım
	Gebelikte dışarıdan demir desteği; demirin uygulanmayacağı durumlar hariç, ayırım yapılmaksızın tüm gebelere 16. haftadan başlayarak 6 ay ve doğum sonu 3 ay olmak üzere toplam 9 ay süre ile günlük 40 - 60 mg elementer demir verilerek demir desteği yapılmaktadır. Ülkemizdeki kadınların %50 sinde demir eksikliğine bağlı anemi görülmektedir. Gebelik döneminde bu sorun daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Gebelik döneminde aneminin önlenmesine yönelik olarak profilaktik dozda demir desteği sağlanmaktadır.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
D Vitamini Lojistiği ve Desteği	Tanım
	Gebeler için; gebeliğin 12. haftasından başlanarak doğumdan sonra 6. ayın sonuna kadar yapılan D Vitamini profilaksisidir. Bebekler için; ilk 1 yaşta verilen D vitamini profilaksisidir. Üreme çağındaki kadınlarda ve yeni doğanda D vitamini eksikliği ve buna bağlı sistemik hastalıklar görülebilmektedir. Gebelik ve laktasyon döneminde artan ihtiyacı karşılamak üzere, D vitamini profilaksisi yapılması gerekmektedir. Annede, yeni doğanda ve bebekte oluşacak sağlık sorunlarının giderilmesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.

Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi	Tanım
	Kadının gebeliği önlemek için kullandığı yöntemi ifade eder. Kullanılan Aile Planlaması (AP) yöntemi, AP hizmet sunumunun değerlendirilmesi, bu konuda politika belirlenmesi, hizmet sunumunun planlanması ve lojistiğinin sağlanmasında kullanılan önemli bir veridir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Kullanılan Aile Planlaması (AP) Korunma Yöntemi; "Yok" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
Aile Planlaması (AP) Yöntemi Lojistiği	Tanım
	Doktor tarafından verilen Aile Planlaması(AP)Yönteminin ücretsiz mi, reçete ile mi verildiği ayrımını tutmaktadır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi; "Yok", "Diğer Geleneksel Yöntem", "Diğer Modern Yöntem", "Geri Çekme", "Takvim Yöntemi", "Tüp Ligasyonu" ve "Vazektomi" haricindeki seçenekler seçildiğinde ve hastaya Kullanılan Aile Planlaması (AP) Yöntemi, reçete ile veya ücretsiz verildiğinde, bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Uterus İnvölüsyonu	Tanım
	Rahim (Uterus) involüsyonu; rahimin doğumdan sonra gebelik öncesi durumuna dönmesine verilen isimdir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Komplikasyon Tanısı	Tanım
	Herhangi bir müdahale (ameliyat, doğum vb.) sonrası oluşan karmaşık ve olumsuz klinik durumu ifade eder.
	Doğum sonrası bebekler: varsa doğum sırasında bebekte gelişen komplikasyonların tespit edilerek alınması gerekli önlem ve tedavilerin planlanması; perinatal Mortalite ve Morbidite nedenlerinin belirlenmesi ve kontrol programlarının geliştirilmesi amacıyla kullanılır.
	Gebelik ve lohusalık dönemindeki anneler: Gebelik ve lohusalık döneminde annede tespit edilen komplikasyon tanısı; gerekli önlemlerin alınması, tedavinin planlanması ve kontrol programlarının geliştirilmesi amacıyla kullanılır.
	Gebelik, Doğum ve Lohusalık sırasında görülen komplikasyonların sıklığı ve dağılımının tespit edilerek bunların önlenmesine yönelik müdahalelerin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Konjenital Anomali Doğum Varlığı	Tanım
	Kadının 22. Gebelik haftası ve sonrasında veya 500 gram ve üzerinde Konjenital Anomalili (doğum öncesi dönemde ya da doğum sırasında ortaya çıkan nedenlere bağlı olan anatomik, biyokimyasal ve fonksiyonel bozukluğa sahip) bebek dünyaya getirip getirmediğini ifade eder. Konjenital Anomalili Doğum Varlığı, kadınlara sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin planlanmasında, sosyal ve demografik analizlerde kullanılan temel verilerden biridir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

Hemoglobin	Tanım
	Bir desilitre kandaki gram cinsinden hemoglobin miktarıdır. Anemi prevalansını ölçmek ve buna göre hizmet sunumunun planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
Kadın Sağlığı İşlemleri	• SKRS kodu ile gönderilir. • Ayraç olarak nokta işareti kullanılacaktır. Örneğin: (11.7)
	Tanım
	Gebelik öncesi, gebelik süresi ve gebelik sonrası dönemlerde kadın sağlığı açısından verilen hizmetleri ve yapılan işlemleri ifade eder. Bu hizmet ve işlemler danışmanlık, eğitim hizmetleri olabileceği gibi, tarama işlemleri de olabilir.
	Kadın Sağlığı İşlemleri Veri Elemanı; gebelik öncesi, gebelik süresi ve gebelik sonrası dönemlerde kadın sağlığı açısından verilen hizmetlerin analizinde ve tarama programlarının planlanmasında oldukça önemlidir. Sağlık Bakanlığı, zaman zaman kadın ve anne sağlığı için değişik programlar uygular. Bu veri elemanı, bu programlarda toplanması hedeflenen verilerin iletilmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Lohusa İzlem Veri Seti	Gebelik Sonlanma Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Gebelik Sonlanma Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Lohusa İzlem Veri Seti	Gebelik Sonlanma Tarihi	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Gebelik Sonlanma Tarihi, İşlem Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Lohusa İzlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.18	LOHUSA_IZLEM

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Aile Planlaması Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.18.1	AILE_PLANLAMASI_BILGILERI	1+	Zorunlu	Kullanılan Aile Planlaması Yöntemi	1
					Aile Planlaması Yöntemi Lojistiği	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise ***Durum** Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise ***Durum** Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise ***Durum** Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kaçıncı İzlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.228	KACINCI_IZLEM
Gebelik Sonlanma Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.145	GEBELIK_SONLANMA_TARIHI
Gebelik/Lohusalık Seyrinde Tehlike İşareti	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.147	GEBELIK/LOHUSALIK_SEYRINDE_TEHLIKE_ISARETI
Postpartum Depresyon	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.296	POSTPARTUM_DEPRESYON
Demir Lojistiği Ve Desteği	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.87	DEMIR_LOJISTIGI_VE_DESTEGI
D Vitamini Lojistiği Ve Desteği	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.82	D_VITAMINI_LOJISTIGI_VE_DESTEGI
Kullanılan Aile Planlaması Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.245	KULLANILAN_AILE_PLANLAMASI_YONTEMI
Aile Planlaması Yöntemi Lojistiği	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.8	AILE_PLANLAMASI_YONTEMI_LOJISTIGI
Uterus involusyon	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.510	UTERUS_INVOLUSYON
Komplikasyon Tanısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.239	KOMPLIKASYON_TANISI
Konjenital Anomalili Doğum Varlığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.240	KUDUZ_PROFILAKSISI_TAMAMLANMA_DURUMU
Hemogloblin	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.167	HEMOGLOBIN
Kadın Sağlığı İşlemleri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.212	KADIN_SAGLIGI_ISLEMLERI

MADDE BAĞIMLILIĞI BİLDİRİM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Bu veri seti, ülkemizde alkol ve madde bağımlılığı konusunda tedavi hizmeti veren merkezlere başvuran alkol ve/veya diğer maddeleri kullanan hastaları kapsar.
Bağlamı	: Madde kullanımı ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınması, kişi ve toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmetlerinin planlanması açısından önemlidir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Tedavi Merkezi Tipi	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	325716a2-5ea4-4cf6-b88d-5fcbe27bd955
Gönderen Birim	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	0368428a-5077-49c2-a1eb-99d26a210c3d
Yaşadığı Bölge*	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	730ea962-cf11-427b-b530-02abbfbc182f
Yaşam Biçimi*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	13c79df8-e9f0-4003-9590-71b888b5d0bb
Öğrenim Durumu*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	3cdc2ba0-03de-46f4-8ace-684c94712349
İş Durumu*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	c5a44219-28d5-4963-984c-93f56e51cfbd
Kullanılan Esas Madde*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	c5a44219-28d5-4963-984c-93f56e51cfbd
Kullanılan Diğer Maddeler*	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	c5a44219-28d5-4963-984c-93f56e51cfbd
Madde Kullanım Sıklığı*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	45231382-8544-4b19-b518-0b196d594993
Madde Kullanım Yolu*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	6f295203-2ef1-4ebc-915d-6382829330fc
Madde İlk Kullanım Yaşı*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Düzenli Madde Kullanım Süresi*	1+	Koşullu	Nümerik	3	N(3)	-
Alkol Kullanımı	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	7e3e39e1-d1d8-481f-b898-174c5efa06e7
Sigara Kullanımı	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	567e3679-be54-4307-abbf-c499a25fe69e
Sigara Adedi	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Yaşamında Enjeksiyon Yolu ile Madde Kullanım Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	90cd6c8d-e752-46aa-a6b2-f95261ca9889
Enjeksiyon ile İlk Madde Kullanım Yaşı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Enjektör Paylaşım Durumu	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	d7420140-0e59-4e86-9fee-ceb0baa66418
Hasta Kodu	1	Zorunlu	Alfanümerik	9	A(9)	-
Bulaşıcı Hastalık Durumu	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	881d1b19-1779-40f4-8324-898bdd968f2e
Uygulanan Tedavi Türü (Madde Bağımlılığı)*	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	67654983-7af8-4e08-a8fd-d90061cb4725
Tedavi Sonucu (Madde Bağımlılığı)*	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	d321b039-82fd-4bd2-b906-44dda0258ab6

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısmı** tablosuna bakınız

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Tedavi Merkezi Tipi	Tanım
	Madde Bağımlılığı tedavi merkezlerini tanımlar. Tedavi merkezleri Erişkin Madde Bağımlılığı ve Çocuk Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Gönderen Birim	Tanım
	Hastanın tedavi merkezine kim tarafından gönderildiğini ifade eder. Hastanın sağlık kurumuna kim tarafından yönlendirildiği, tedaviye uyumu ve uygulanacak tedavinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Yaşadığı Bölge	Tanım
	Hastanın yaşam yerinin kırsal ve kentsel durumunu ifade eder. Bu veri, bu alanda yapılacak ileriye dönük çalışmalarda yol gösterici olacaktır. Alkol ve madde kullanan kişilerin yaşadıkları bölgeye göre arz ve talep azaltımı çalışmaları yapılabilmesi; alkol ve madde kullanım oranlarının yüksek olduğu bölgelerde halk sağlığı açısından koruyucu hekimlik çalışmaları yapılması gibi çalışmaların planlanmasında yardımcı olur.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Yaşam Biçimi	Tanım
	Alkol veya madde kullanan hastanın nerede ve kimlerle birlikte yaşadığını ifade eder. Alkol veya madde kullanan kişinin yaşam biçimi önemlidir. Zira bu hastaların tedavi merkezlerinden taburcu olduktan sonra sosyal anlamda kendilerine destek olacak birilerine ihtiyaçları olacaktır. Bu veri ile bu tür hastaların sosyal açıdan ne kadar destek bulabilecekleri konusunda fikir sahibi olunabilir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Öğrenim Durumu	Tanım
	Kişinin en son bitirdiği okul seviyesini veya okuryazarlık durumunu ifade eder. Kişinin sağlık hizmeti kullanımının analizi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmak için gereklidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
İş Durumu	Tanım
	Kişinin aktif olarak çalışıp çalışmadığı bilgisini ifade eder. Uluslararası kuruluşlar, yarı zamanlı istihdam (haftada 30 saatten daha az çalışma durumu) durumunu sorgulamaktadır. Mesleği ile ilişkili olarak, çalışma durumu bilgisi, kişinin sağlığına yönelik ek bilgi sağlayabilir. Ayrıca kişinin mental sağlığı açısından bakıldığında, iş durumu bilgisi, bir değerlendirme bilgisi olarak kullanılabilir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Kullanılan Esas Madde	Tanım
	Hastanın en sık kullandığı ve tedaviye esas olan maddeyi ifade eder. Tedavinin planlanması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Bu veri elemanın 'Esas Madde Kullanım Bilgileri' veri kısmı içinde gönderimi zorunludur.
Kullanılan Diğer Maddeler	Tanım
	Hastanın temel bağımlılık maddesine ek olarak kullandığı diğer maddeleri ifade eder.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Kullanılan Diğer Madde, Kullanılan Esas Maddeden farklı olmalıdır.
Madde Kullanım Sıklığı	Tanım
	Hastanın kullanmakta olduğu maddeyi son bir ay içerisinde hangi sıklıkta kullandığını ifade eder. Maddenin kullanım sıklığı, tedavinin planlanması sürecinde yol gösterici bir bilgidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Kullanılan Esas Madde gönderiliyor ise bu veri elemanının 'Esas Madde Kullanım Bilgileri' veri kısmı içinde gönderimi zorunludur. • Kullanılan Diğer Maddeler gönderiliyor ise bu veri elemanının 'Diğer Madde Kullanım Bilgileri' veri kısmı içinde gönderimi zorunludur.
Madde Kullanım Yolu	Tanım
	Hastanın kullandığı maddenin vücuda alınış biçimini ifade eder. Hastanın kullandığı maddeyi yaygın olarak hangi yoldan vücuduna aldığını öğrenmeyi amaçlar. Özellikle damar içi madde kullanıcılarında; kan yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesi açısından, hastaların bu konuda bilgilendirilmesine yönelik önlemlerin alınmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Kullanılan Esas Madde gönderiliyor ise bu veri elemanının 'Esas Madde Kullanım Bilgileri' veri kısmı içinde gönderimi zorunludur. • Kullanılan Diğer Maddeler gönderiliyor ise bu veri elemanının 'Diğer Madde Kullanım Bilgileri' veri kısmı içinde gönderimi zorunludur.
Madde İlk Kullanım Yaşı	Tanım
	Hastanın maddeyi ilk kez kullandığı aşı ifade eder. Madde kullanmaya başlama yaşı hakkında bilgi edinme amaçlı kullanılır.
	İş Kuralları
	• Kullanılan Esas Madde gönderiliyor ise bu veri elemanının 'Esas Madde Kullanım Bilgileri' veri kısmı içinde gönderimi zorunludur. • Kullanılan Diğer Maddeler gönderiliyor ise bu veri elemanının 'Diğer Madde Kullanım Bilgileri' veri kısmı içinde gönderimi zorunludur.

Düzenli Madde Kullanım Süresi	Tanım
	Hastanın ay bazında düzenli olarak madde kullandığı süreyi ifade eder. Vücutta maddeye bağlı olarak oluşabilecek hasarlar hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
	İş Kuralları
	- Düzenli Madde Kullanım Süresi hasta yaşından büyük olamaz. - Kullanılan Esas Madde gönderiliyor ise bu veri elemanının 'Esas Madde Kullanım Bilgileri' veri kısmı içinde gönderimi zorunludur. - Kullanılan Diğer Maddeler gönderiliyor ise bu veri elemanının 'Diğer Madde Kullanım Bilgileri' veri kısmı içinde gönderimi zorunludur.
Alkol Kullanımı	Tanım
	Kişinin alkol kullanma durumunu ifade eder. Bu bilgi; sağlıklı yaşam stilleri, risk faktörleri analizleri, sağlık hizmeti ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Sigara Kullanımı	Tanım
	Kişinin geçmişte veya şimdi sigara kullanım alışkanlığını ifade eder. Toplum sağlığı çalışmalarında tütün bağımlılığı ve fertlerin tütün kullanım tiplerinin belirlenmesinde bu veri kullanılır. Tütün kullanımının sağlık açısından bir risk faktörü olduğu uzun süredir bilinmektedir. Popülasyon çalışmalarında ölüm ve kanser ilişkisi üzerine nesnel kanıtlar mevcuttur. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı sağlık programlarının değerlendirilmesi ve tütün kullanımının halk sağlığı üzerindeki risklerinin izlenmesi için, bu veriler faydalı bilgiler sunmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalarda ve sağlıklı yaşam stilleri ile risk faktörlerinin analizinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Sigara Adedi	Tanım
	Kişinin her gün düzenli içtiği sigara adedini ifade eder.
	İş Kuralları
	Sigara Kullanımı, "Evet" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Yaşamında Enjeksiyon Yolu ile Madde Kullanım Durumu	Tanım
	Madde bağımlılığı bildirimi yapılan hastalar için yaşamında enjeksiyon yolu ile madde kullanıp kullanmadığını tanımlar. Belirli hastalıkların (HIV, HCV vb.) tedavi sürecinin planlanması ve epidemiyolojik analizlerin yapılabilmesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Enjeksiyon ile İlk Madde Kullanım Yaşı	Tanım
	Enjeksiyon yolu ile madde kullanmış hastalar için ilk kullanım yaşıdır.
	İş Kuralları
	Yaşamında Enjeksiyon Yolu ile Madde Kullanım Durumu; "Son 1 Ayda Enjeksiyon Yolu İle Madde Kullanmış" veya "Yaşamında Enjeksiyon Yolu İle Madde Kullanımı Olmuş" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Enjektör Paylaşım Durumu	Tanım
	Enjeksiyon yolu ile madde kullanan hastanın enjektör paylaşımı durumunu ifade eder. Kan yoluyla bulaşan (HIV, HCV gibi) hastalıkların önlenmesi konusunda hastaya bilgi verilmesi ve enjeksiyon ile bulaşan hastalıklara karşı önlemlerin planlanması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Madde Kullanım Yolu; "Enjeksiyon" seçilmiş veya Yaşamında Enjeksiyon Yolu ile Madde Kullanım Durumu; "Son 1 Ayda Enjeksiyon Yolu İle Madde Kullanmış" veya "Yaşamında Enjeksiyon Yolu İle Madde Kullanımı Olmuş" seçilmiş ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Hasta Kodu	Tanım
	Hastanın tanımlanmasında ve takibinde kullanılan özel bir kod sistemidir. Hasta bilgilerinin mahremiyeti nedeniyle, hastalarının kimlik bilgilerinin gizliliği esastır. Bunun yerine hastayı tanımlamak, izlem ve tedavi süreçlerini takip edebilmek için bu kod ile sağlanır.
	İş Kuralları
	-
Bulaşıcı Hastalık Durumu	Tanım
	Madde kullanan hastanın madde kullanımı ile birlikte sık görülen bulaşıcı hastalıkların (HIV, HCV, HBV, Tüberküloz vb.) durumunu ifade eder. Özellikle enjeksiyon yoluyla madde kullanan hastaların, bulaşıcı hastalık riskleri ve enjektör paylaşımı konusunda bilgilendirilmesi ve tedavinin planlanması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Bir hastalık için birden fazla seçenek seçilemez.
Uygulanan Tedavi Türü (Madde Bağımlılığı)	Tanım
	Madde bağımlısı hastaya uygulanan tedavi türünü ifade eder. Tedavi yönteminin başarılarının ölçülmesinde ve madde bağımlılığı tedavilerinin analizin de kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Tedavi Sonucu (Madde Bağımlılığı)	Tanım
	Madde Bağımlılığı izlem esnasında hastanın durumunu bildirir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Madde Bagimlilik Bilirir	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.52	MADDE_BAGIMLILIGI_BILDIRIM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduđu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Sosyal Bilgiler	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.52.1	SOSYAL_BILGILER	1	Zorunlu	Yaşadığı Bölge	1
					Yaşam Biçimi	1
					Öğrenim Durumu	1
					İş Durumu	1
Esas Madde Kullanım Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.52.2	ESAS_MADDE_KULLANIM_BILGILERI	1	Zorunlu	Kullanılan Esas Madde/ Kullanılan Diğer Madde	1
					Madde Kullanım Sıklığı	1
					Madde Kullanım Yolu	1
					Madde İlk Kullanım Yaşı	1
					Düzenli Madde Kullanım Süresi	1
Tedavi Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.52.4	TEDAVI_BILGILERI	1	Seçimli	Tedavi Sonucu (Madde Bağımlılığı)	1
					Uygulanan Tedavi Türü (Madde Bağımlılığı)	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Tedavi Merkezi Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.341	TEDAVI_MERKEZI_TIPI
Gönderen Birim	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.172	GONDEREN_BIRIM
Yasadığı Bölge	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.383	YASADIGI_BOLGE
Yaşam Biçimi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.384	YASAM_BICIMI
Öğrenim Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.402	OGRENIM_DURUMU
İş Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.202	IS_DURUMU
Kullanılan Esas Madde	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.247	KULLANILAN_ESAS_MADDE
Kullanılan Diğer Madde	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.246	KULLANILAN_DIGER_MADDE
Madde Kullanım Sıklığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.258	MADDE_KULLANIM_SIKLIGI
Madde Kullanım Yolu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.259	MADDE_KULLANIM_YOLU
Madde İlk Kullanım Yaşı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.257	MADDE_ILK_KULLANIM_YASI
Düzenli Madde Kullanım Süresi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.121	DUZENLI_MADDE_KULLANIM_SURESI
Alkol Kullanımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.14	ALKOL_KULLANIMI
Sigara Kullanımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.321	SIGARA_KULLANIMI
Sigara Adedi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.507	SIGARA_ADEDI
Yaşamında Enjeksiyon Yolu ile Madde Kullanım Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.385	YASAMINDA_ENJEKSIYON_YOLU_ILE_MADDE_KULLANIM_DURUMU
Enjeksiyon İle İlk Madde Kullanım Yaşı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.129	ENJEKSIYON_ILE_ILK_MADDE_KULLANIM_YASI
Enjektör Paylaşım Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.131	ENJEKTOR_PAYLASIM_DURUMU
Hasta Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.162	HASTA_KODU
Bulaşıcı Hastalık Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.74	BULASICI_HASTALIK_DURUMU
Uygulanan Tedavi Turu (Madde Bağımlılığı)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.363	UYGULANAN_TEDAVI_TURU_(MADDE_BAGIMLILIGI)
Tedavi Sonucu (Madde Bağımlılığı)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.343	TEDAVI_SONUCU_(_MADDE_BAGIMLILIGI)

MUAYENE VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Tüm Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yapılan muayeneleri kapsar.
Bağlamı	: Bu veri seti, en temel sağlık hizmetleri arasında yer alan muayene işlemine ait verilerin toplanması amacı ile kullanılır. Toplanan verilerin tanı, ilaç, yer, sebep-sonuç ilişkisi, tetkik ve demografik göstergeler açısından analiz edilmesi ve sağlık hizmetlerinin planlanmasında kullanılması oldukça önemlidir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. HIV Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Muayene Başlangıç Zamanı*	1	Zorunlu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Muayene Bitiş Zamanı*	1	Zorunlu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Muayene Türü	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	d7df0836-2ce0-7e80-e040-7c0a02163ffb
Ana Tanı	1	Zorunlu	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Ek Tanı	1+	Seçimli	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Müdahale	1+	Zorunlu	Alfanümerik	10	A(10)	SKRS SUT Kodu Tablosu
Tetkik*	1+	Seçimli	Alfanümerik	10	A(10)	SKRS SUT Kodu Tablosu
Tetkik İstenen Kurum*	1+	Koşullu	Alfanümerik	10	A(10)	SKRS Kurum Kodu Tablosu
Rapor Türü*	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	3fb672ac-0675-44ef-9f91-86856dc79370
Rapor Tarihi*	1+	Koşullu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Rapor Detayı*	1+	Koşullu	Alfanümerik	1024	A(1024)	-
Raporun Geçerlilik Süresi*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	3c9c77de-8155-44d0-890e-c2ecdcc4c485
Ağırlık*	1	Koşullu	Nümerik	6	N(6)	-
Boy*	1	Koşullu	Nümerik	3	N(3)	-
Diastolik Kan Basıncı*	1	Koşullu	Nümerik	3	N(3)	-
Sistolik Kan Basıncı*	1	Koşullu	Nümerik	3	N(3)	-
Vücut Isısı*	1	Seçimli	Double	5	D(4.2)	-
Nabız*	1	Seçimli	Nümerik	3	N(3)	-
Hikâyesi	1	Seçimli	Alfanümerik	500	A(500)	-
Şikâyeti	1	Seçimli	Alfanümerik	500	A(500)	-
Bulgu	1	Seçimli	Alfanümerik	500	A(500)	-
Meslek	1	Seçimli	Nümerik	6	N(6)	SKRS Meslek Kodu Tablosu

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısmı** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Muayene Başlangıç Zamanı	Tanım
	Hekimin hastayı muayene etmeye başladığı zamandır. Sağlık hizmetlerinin sunumuna dair analizlerin yapılması; muayene, tedavi ve hastanın muayene için bekleme sürelerinin hesaplanması için gereklidir.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Rapor tarihinden küçük veya eşit olmalıdır. - Muayene bitiş zamanından küçük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS' deki işlem zamanına eşit olmalıdır.
Muayene Bitiş Zamanı	Tanım
	Hekimin hastayı muayene etmeyi bitirdiği zamandır. Sağlık hizmetlerinin sunumuna dair analizlerin yapılması; muayene, tedavi ve hastanın muayene için bekleme sürelerinin hesaplanması için gereklidir.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Muayene başlangıç zamanından büyük veya eşit olmalıdır.
Muayene Türü	Tanım
	Muayenenin hangi amaç ile yapıldığını yani türünü ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Ana Tanı	Tanım
	Hastanın hikâye ve şikâyeti dikkate alınarak yapılan muayene ve/veya tetkik sonuçlarına göre belirlenen nihai kararı ifade eder.
	Ayaktan Hasta Sağlık Hizmetleri: Ana tanı, tüm sağlık kurumlarında verilen ayaktan hasta sağlık hizmetlerinde kullanılan en önemli verilerin başında gelmektedir. Bu veriler, epidemiyolojik araştırma, durum (casemix) çalışmaları ve planlama amacı için kullanılır.
	Yatan Hasta Sağlık Hizmetleri: Ana tanı, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında verilen yatan hasta hizmetlerinde, hastanın yatış kararına temel teşkil eden tanıyı ifade eder.
	Reçete: Mevzuata göre her reçetede en az bir tane tanı olmalıdır. Birden fazla tanı olması durumunda bir tane Ana Tanı ve bir veya birden fazla Ek Tanı yer alabilir.
	İş Kuralları
Ek Tanı	Tanım
	Ana Tanı ile birlikte var olan, sağlık hizmeti esnasında oluşan veya sağlık kurumuna başvuru da tespit edilen durum ya da durumlardır. Örneğin; Femur kırığı nedeniyle hastaneye yatırılan bir hastada katarakt da var ise femur kırığı Ana Tanı, katarakt ise Ek Tanıdır. Hastaların tanı ve tedavi işlemleri sırasında vakanın seyrini inceleyebilmek ve tedavi sürecini değerlendirebilmek amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. - Muayene GP içinde gönderiliyor ise HIV ICD 10 kodu olmamalıdır.

Müdahale	Tanım
	Hastaya sağlanan muayene, koruyucu işlem, tedavi vb. hizmetler çerçevesinde yapılan tıbbi girişimleri, işlemleri ifade eder. Standart tanı ve tedavi kriterlerinin belirlenmesinde, epidemiyolojik araştırmalarda ve maliyet analizlerinde hizmet sunum gereçlerinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Tetkik	Tanım
	Kişinin hastalığı veya durumu ile ilgili tanı bilgisinin tespit edilmesi amacıyla yapılan veya yapılması istenen tetkiki ifade eder. Teşhis ve tedavi sürecini analiz edebilmek ve kaynak planlaması yapılması için kullanılan önemli veri elemanlarındandır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Tetkik İstenen Kurum	Tanım
	Tetkik istenen tüm sağlık kurum, kuruluş ve aile hekimliğini ifade eder. Bilgi sistemleri ile laboratuvar entegrasyonunun sağlanabilmesi için tetkik istenen kurum bilgisi önemlidir. Ayrıca bu bilgi; bulaşıcı hastalıklarda vaka takibi çalışmalarında operasyonel müdahale amacıyla kullanılabilir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Tetkik veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Rapor Türü	Tanım
	Hastaya verilen rapor türünü ifade eder. Sağlık hizmetinin sunumu ve maliyet analizlerinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Rapor Tarihi	Tanım
	Sağlık kurulu veya hekim tarafından verilen raporun tarihidir. Rapor Tarihi, verilen tüm raporların ne zaman, kim veya hangi kurum tarafından verildiğinin analizinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- Rapor Türü veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Muayene Başlangıç Zamanından büyük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS’ deki işlem zamanından büyük veya eşit olmalıdır.
Rapor Detayı	Tanım
	Sağlık kurum ve kuruluşlarında verilen raporlardan (hastalık, sağlık vb.) çeşitli sebeplerle (Örn. Hukuki incelemeler) ihtiyaç duyulması halinde kullanım için rapor tarihi, rapor türü ve rapor geçerlilik süresiyle birlikte toplanacak olan, raporun içine yazılmış detaylı bilgilerdir. Herhangi bir rapor veren sağlık kurum ya da kuruluşu, raporun içeriğini de bu veri elemanı ile gönderecektir.
	İş Kuralları
	Rapor Türü veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Raporun Geçerlilik Süresi	Tanım
	Rapor türlerinin ne kadar süre geçerli olacağını ifade eder. Sağlık hizmetleri planlamasında, maliyet analizlerinin yapılmasında ve hukuki incelemelerde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Rapor Türü veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Ağırlık	Tanım
	Kişinin (gram cinsinden) ağırlığıdır. Bebek ve çocuklarda ağırlık; Neonatal Mortalite ve Morbidite için önemli göstergelerden birisidir. Ayrıca doğum sonrasında ve gelişme döneminde bebeğe verilecek sağlık hizmetinin belirlenmesinde de oldukça önemlidir. Gebelerde ağırlık; gebelik döneminin seyrinin takibindeki önemli göstergelerden birisidir. Adolesanlar da (ergenlerde) büyüme ve gelişme ile birlikte sağlık riskleri ve tedavi süreçlerinde dikkate alınan verilerden birisidir. Diyaliz tedavisi gören hastanın diyaliz yeterliliğinin hesaplanması ve yeterli diyaliz yapıp yapılmadığının izlenmesi için gereklidir. Yetişkinlerde sağlık riskleri ve tedavi süreçlerinde dikkate alınan vücut kütle indeksinin hesaplanmasında, beslenme veya diyet planlanmasında kullanılan bir veridir. Fazla kiloluluk ve Obezite nin tespiti için gereklidir.
	İş Kuralları
	• Bebek/Çocuk İzlem VS, Obezite VS, Diyabet VS veya Gebe İzlem VS gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Ağırlık veri elemanı 175' den büyük veya eşit olmalıdır.
Boy	Tanım
	Kişinin (santimetre cinsinden) boyudur. Bebeklerde, okul öncesi-okul çağı çocuklarında ve adolesanlar da (ergenlerde) büyüme ve gelişme takibinde kullanılan önemli bir göstergedir. Yetişkinler için boy bilgisi; sağlık riskleri ve tedavi süreçlerinde dikkate alınan vücut kitle indeksinin hesaplanmasında, beslenme veya diyet planlamasında kullanılan bir veridir. Fazla kiloluluk ve obezitenin tespiti de gereklidir.
	İş Kuralları
	• Muayene Ana Tanıda; Obezite veya Diyabet tanısı gönderiliyor ise veya paket içinde Gençlik Sağlığı İzlem VS gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Diastolik Kan Basıncı	Tanım
	Kan basıncı ölçme protokolüne uygun olarak "mm Hg" birimi ile ölçülen diastolik kan basıncı değeridir. Risk faktörlerinin değerlendirilmesinde ve tedavi sürecinde önemlidir.
	İş Kuralları
	-
Sistolik Kan Basıncı	Tanım
	Kişinin kan basıncı ölçme protokolüne uygun olarak "mm Hg" birimi ile ölçülen sistolik kan basıncı değeridir. Risk faktörlerinin değerlendirilmesinde ve tedavi sürecinde önemlidir.
	İş Kuralları
	-

Vücut Isısı	Tanım
	Hastanın muayene sırasında ölçülen vücut ısısıdır. Birimi santigrattır.
	İş Kuralları
	Ayraç olarak nokta işareti kullanılır. Örneğin; 11.7
Nabız	Tanım
	Dakikadaki kalp atım sayısıdır. Nabız, kişinin genel sağlık göstergelerinden birisidir. Gebelerde, gebeliğin risk faktörlerinin değerlendirilmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	Paket içinde Gebe İzlem VS gönderiliyor ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Hikâyesi	Tanım
	Kişinin muayene esnasında hastalığı ile ilgili beyan ettiği hastalık sürecine ait bilgiler ve hastalığı ile ilgili olan gelişmelerdir. Doktorun tanı veya teşhis koymasına yardımcı olmak amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	-
Şikâyeti	Tanım
	Kişinin rahatsızlığı ile ilgili beyan ettiği şikâyetleridir. Doktorun tanı veya teşhis koymasına yardımcı olmak amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	-
Bulgu	Tanım
	Vücudun normal çalışması, görünümü ya da duyguları dışında hastanın belirttiği şikâyetlere istinaden ve/veya hekimin muayenesi sırasında bulduğu her türlü yakınma ve belirtiyi ifade eder. Bir vaka boyunca alınan sağlık hizmetlerinin başka sağlık kurumları ile paylaşılması durumunda, bulgunun hekimi yönlendirmesi ve tedavi konusunda bilgi vermesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları
	-
Meslek	Tanım
	Ana tanıda yada ek tanıda belirtilen hastalığa neden olan mesleği ifade eder. Kişinin mensubu olduğu meslek ile taşıdığı hastalık arası ilişkilerin değerlendirilmesinde kullanılır. Kişinin mesleği ile ilişkili olabilecek iş kazaları ve olası hastalıkların tespitinde kullanılır. Meslek bilgisinin doğru girilmesi, hastalık tanısının belirlenmesinde de yardımcı olmaktadır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Muayene Veri Seti	Muayene Başlangıç Zamanı	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Muayene Başlangıç Zamanı, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Muayene Veri Seti	Muayene Başlangıç Zamanı	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Muayene Başlangıç Zamanı, İşlem Zamanına eşit olmalıdır.
Muayene Veri Seti	Muayene Bitiş Zamanı	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Muayene Bitiş Zamanı, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Muayene Veri Seti	Rapor Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Rapor Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Muayene Veri Seti	Rapor Tarihi	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Rapor Tarihi, İşlem Zamanından büyük veya eşit olmalıdır.

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Muayene	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.7	MUAYENE

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Muayene Başlık Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.7.1	MUAYENE_BASLIK_BILGILERI	1	Zorunlu	Muayene Bitiş Zamanı	1
					Muayene Başlangıç Zamanı	1
Tetkik Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.7.2	TETKIK_BILGILERI	1+	Koşullu	Tetkik İstenen Kurum	1
					Tetkik	1+
Rapor Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.7.3	RAPOR_BILGILERI	1+	Koşullu	Rapor Tarihi	1
					Rapor Türü	1
					Rapor Detayı	1
					Raporun Geçerlilik Süresi	1
Hayati Bulgular	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.7.4	HAYATI_BULGULAR	1	Koşullu	Ağırlık	1
					Nabız	1
					Sistolik Kan Basıncı	1
					Diastolik Kan Basıncı	1
					Boy	1
					Vücut Isısı	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Muayene Başlangıç Zamanı	-	MUAYENE_BASLANGIC_ZAMANI
Muayene Bitiş Zamanı	-	MUAYENE_BITIS_ZAMANI
Muayene Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.521	MUAYENE_TURU
Ana Tanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.17	ANA_TANI
Ek Tanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.128	EK_TANI
Müdahale	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.275	MUDAHALE
Tetkik	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.348	TETKIK
Tetkik istenen Kurum	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.349	TETKIK_ISTENEN_KURUM
Rapor Türü	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.8	RAPOR_TURU
Rapor Tarihi	-	RAPOR_TARIHI
Rapor Detayı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.304	RAPOR_DETAYI
Raporun Geçerlilik Süresi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.307	RAPORUN_GECERLILIK_SURESI
Ağırlık	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.5	AGIRLIK
Boy	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.73	BOY
Diastolik Kan Basıncı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.90	DIASTOLIK_KAN_BASINCI
Sistolik Kan Basıncı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.325	SISTOLIK_KAN_BASINCI
Vücut Isısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.379	VUCUT_ISISI
Nabız	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.280	NABIZ
Hikayesi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.170	HIKAYESI
Şikayeti	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.323	SIKAYETI
Bulgu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.75	BULGU
Meslek	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.268	MESLEK

OBEZİTE VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Obezite VS, fazla kilolu ve obez hastaların tespit, izlem ve tedavi işlemlerini kapsar.
Bağlamı	: Görülme sıklığı hızla artan ve toplumumuzu etkileyen obezite, yaşam kalitesini düşüren kronik bir hastalıktır. Ülkemizde gerçekleşen ölümlerin hastalık grubu dağılımında ilk sırada yer alan kardiovasküler hastalıklar başta olmak üzere, Tip 2 diyabet, hiperinsülinemi, bazı kanser türleri vb. birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Bu nedenle, fazla kilolu ve obez hastalarına yapılan tespit, izlem ve tedavilerin analiz edilmesi, fazla kilolu ve obez hastalarının tedavilerinde ve hizmetin planlanmasında çok önemlidir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Muayene Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış obezite hastalık kodlarından biri ise Obezite VS. gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
İlk Tanı Tarihi	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Bel Çevresi*	1	Koşullu	Nümerik	3	N(3)	-
Kalça Çevresi*	1	Koşullu	Nümerik	3	N(3)	-
Egzersiz	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	f61204f8-08d4-4aae-9032-893f58319183
Diyet Tedavisi (Tıbbi Beslenme Tedavisi) *	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	8c0e3f06-e381-4415-9446-a6251d655f91
Obezite İlaç Tedavisi*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	e263f61b-bacb-482e-b048-f6eb89a6b3ba
Psikolojik Tedavi*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	e6e4e0ab-4f88-4e28-99cd-dd0dadcfbf3f
Morbid Obez Hasta Lenfatik Ödem Varlığı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	7516d5d8-7ed7-4bbc-88f6-cd26d7925c16
Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	1+	Seçimli	Alfanümerik	9	N(9)	SKRS ICD 10 tablosu

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısmı** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

İlk Tanı Tarihi	Tanım
	Hastaya izlem ve tedavi uygulanacak olan hastalığı (diyabetis mellitus, kanser, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb.) için tanının ilk defa konulduğu tarihi ifade eder.Hastanın tanısının ilk defa konulduğu tarih, hastanın hastalığa maruz kaldığı yaşının ve hastaya uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde önem arz etmektedir.
	İş Kuralları
Bel Çevresi	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Hastanın ölüm tarihinden küçük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS’ deki işlem zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
	Tanım
	Hastanın bel çevresidir (cm cinsinden). Bel çevresi, vücutta yağ birikimini gösteren önemli parametrelerden biridir.
Bel Çevresi	İş Kuralları
	15 yaş ve üzeri hastalar için, bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Bel Çevresi ölçülebiliyor ise; 180 cm den küçük veya eşit olmalıdır. Ölçülemiyor ise; 1 gönderilmelidir.

Kalça Çevresi	Tanım
	Hastanın kalça çevresidir (cm cinsinden). Kalça çevresi, vücutta yağ birikimini gösteren parametrelerden biridir.
	İş Kuralları
	15 yaş ve üzeri hastalar için, bu veri elemanının gönderimi zorunludur. - Kalça çevresi ölçülebiliyor ise; 60cm den küçük ve 200 cm den büyük olmamalıdır. Ölçülemiyor ise; 1 gönderilmelidir.
Egzersiz	Tanım
	Hastanın günlük fiziksel aktivite düzeyini ifade eder. Egzersiz tedavisi, fazla kiloluluk ve obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde ana tedavilerden birisidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Egzersiz; "Belirtilmedi" seçilmiş ise başka bir değerle gönderilemez.
Diyet Tedavisi (Tıbbi Beslenme Tedavisi)	Tanım
	Hastalara diyetisyen tarafından verilen diyet programının varlığını ve hastanın uyum durumunu ifade eder. Obezitenin ana tedavi unsurlarındandır. Diabetes Mellitus hastalığının tedavisi içerisinde kan şekerinin regülasyonun da hastanın diyet tedavisine (tıbbi beslenme tedavisine) uyumu önemlidir. Diyet tedavisi (tıbbi beslenme tedavisi), Diabetes Mellitus hastalığının tedavisinin bir parçasıdır. Obezite ve diyabetin komplikasyonlarının önlenmesi ve tedavisinde önemli bir etmendir. Ayrıca tüm hastalıkların tedavisinin etkinliğinde, hastanede yatış süresinin azaltılması ve hastane malnütrisyonun önlemede gereklidir. Bazı hastalıkların ise tek tedavi şeklidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Diyet Tedavisi (Tıbbi Beslenme Tedavisi); "Yok" seçilmiş ise diğer seçenekler gönderilemez.
Obezite İlaç Tedavisi	Tanım
	Diyet (tıbbi beslenme) ve egzersizi içeren davranış tedavisine yanıt alınamayan hastalar için diyet (tıbbi beslenme) ve egzersiz tedavileri ile birlikte gerçekleştirilen bir tedavi şeklidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Obezite İlaç Tedavisi; "Var" seçilmiş ise Reçete VS. gönderimi zorunludur.
Psikolojik Tedavi	Tanım
	Obezite ve diyabet ile ilişkili tutum ve davranışlara yönelik farkındalığın bilişsel - davranışçı müdahaleler aracılığıyla artırılmasını ve değişim yönünde harekete geçirilmesini; tedaviye katılımı engelleyen duygusal güçlüklerle başa çıkma becerilerinin kazandırılmasını; obez ve diyabetli kişiler ve aileleri için yaşam güçlükleriyle baş etmeye yönelik etkileşim ve destek gruplarının oluşturulması ve yönetilmesini; öfke kontrolü, stresle başa çıkma gibi bireysel ihtiyaçları karşılayacak bireysel ya da grup tedavi paketlerinin uygulanmasını içeren bir tedavi şeklidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Morbid Obez Hasta Lenfatik Ödem Varlığı	Tanım
	Morbid Obez tanısı olan (BKI 40 kg/m2 ve üstü) hastalarda lenfatik ödem olup olmadığını ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - BKI değeri; 40 ve üzeri olan hastalar için bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Birlikte Görülen Ek Hastalıklar	Tanım
	Hastaya konulan tanıya eşlik eden hastalıklardır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri seti içinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Obezite Veri Seti	İlk Tanı Tarihi	-	Ölüm Tarihi	İlk Tanı Tarihi, Ölüm Tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
Obezite Veri Seti	İlk Tanı Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	İlk Tanı Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Obezite Veri Seti	İlk Tanı Tarihi	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	İlk Tanı Tarihi, İşlem Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Obezite	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.43	OBEZITE

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Hayati Bulgular	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.43.1	HAYATI_BULGULAR	1	Koşullu	Bel Çevresi	1
					Kalça Çevresi	1
Tedavi Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.43.2	TEDAVI_BILGILERI	1	Zorunlu	Diyet Tedavisi (Tıbbi Beslenme Tedavisi)	1
					Obezite İlaç Tedavisi	1
					Psikolojik Tedavi	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
İlk Tanı Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.192	ILK_TANI_TARIHI
Bel Çevresi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.67	BEL_CEVRESI
Kalça Çevresi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.214	KALCA_CEVRESI
Birlikte Gorulen Ek Hastalıklar	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.72	BIRLIKTE_GORULEN_EK_HASTALIKLAR
Egzersiz	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.126	EGZERSIZ
Diyet Tedavisi (Tıbbi Beslenme Tedavisi)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.107	DIYET_TEDAVISI_(TIBBI_BESLENME_TEDAVISI)
Obezite İlaç Tedavisi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.285	OBEZITE_ILAC_TEDAVISI
Psikolojik Tedavi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.303	PSIKOLOJIK_TEDAVI
Morbid Obez Hasta Lenfatik Ödem Varlığı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.271	MORBID_OBEZ_HASTA_LENFATIK_ODEM_VARLIGI

ORGAN NAKLİ BİLDİRİM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Organ nakil operasyonu yapılan hastaları kapsar.
Bağlamı	: Organ nakli yapılan hastaların kaydedilmesi, organ uyumu ve nakil sonrası sağlık durumunun takip edilmesi açısından önemlidir
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Organ Nakli Türü	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	bc279a27-317f-4eed-ae58-a1c2f37a5d63
Nakil Yapılan Organ	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	31c9e60b-b147-4bea-bb33-76184a6a5263

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Organ Nakli Türü	Tanım
	Hastaya organın nereden nakledildiğini ifade eder. Hastaya nakledilen organın canlı veya kadavra donörden yapılması, hastanın yaşam süresinin takibi, yaşam kalitesi ve yapılan nakillerin canlı ve kadavra sayılarının tespit edilmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Nakil Yapılan Organ	Tanım
	Hastanın nakil olmak üzere beklediği ve/veya hastaya nakli yapılan organ(lar)ı ifade eder. Organ nakli bekleyen hastaların hangi organ(lar)ı beklediklerinin bilgisi, organların dağıtımının planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Organ Nakli Bildirim	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.55	ORGAN_NAKLI_BILDIRIM

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Organ Nakli Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.288	ORGAN_NAKLI_TURU
Nakil Yapılan Organ	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.66	NAKIL_YAPILAN_ORGAN

ORGAN NAKLİ İZLEM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Organ nakli yapılan hastaların nakil sonrası izlemelerini kapsar.
Bağlamı	: Organ nakli yapılan hastaların kaydedilmesi, organ uyumu ve nakil sonrası sağlık durumunun takip edilmesi açısından önemlidir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 2.3. Basamak Sağlık Kurumları ve Nakil Merkezleri tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Nakil Yapılan Organ	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	31c9e60b-b147-4bea-bb33-76184a6a5263
Organ Nakli Sonrası Komplikasyon	1+	Zorunlu	Alfanümerik	9	A(9)	SKRS ICD 10 tablosu

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Nakil Yapılan Organ	Tanım
	Hastanın nakil olmak üzere beklediği ve/veya hastaya nakli yapılan organ(lar)ı ifade eder. Organ nakli bekleyen hastaların hangi organ(lar)ı beklediklerinin bilgisi, organların dağıtımının planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Organ Nakli Sonrası Komplikasyon	Tanım
	Organ nakli sonrası oluşan herhangi bir karmaşık ve olumsuz klinik durumu ifade eder. Nakil sonrası komplikasyon; organ naklinin başarısının ölçülmesinde, nakil sonrası oluşabilecek komplikasyonların tedavisinin planlanmasında ve klinik araştırmalarda kullanılan önemli bir veridir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri seti içinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Organ Nakli izlem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.56	ORGAN_NAKLI_IZLEM

Veri Kısım

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısım İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Nakil Yapılan Organ	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.66	NAKIL_YAPILAN_ORGAN
Organ Nakli Sonrası Komplikasyon	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.287	ORGAN_NAKLI_SONRASI_KOMPLIKASYON

ÖLÜM BİLDİRİM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Meydana gelen tüm ölüm olaylarını kapsar.
Bağlamı	: Ölüm Bildirimi, başta Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere, pek çok kurumu ilgilendiren bir bildirimdir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Ölüm Bildirim Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Defin İznini Veren Kişinin Kimlik Numarası	1	Zorunlu	Nümerik	11	N(11)	SKRS Doktor Bilgi Bankası Tablosu
Ölüm Tarihi*	1	Zorunlu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Ölüm Nedeni Türü*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	95c5182e-9715-4c27-b91c-f178dc383b21
Ölüm Nedeni Tanı Kodu*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Ölüm Yeri*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	a4a991c6-70fa-4e40-9ffe-aaea2150faf2
Ölüm Şekli	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	2ae7bfff-3f84-4d21-a9d9-8cdbfe693f08
Otopsi Durumu	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	3854f1ab-d485-4882-9811-e1ec26ae35eb
Yaralanmanın Yeri*	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	aab59c51-81bf-46ca-9743-d08288c845cb
Yaralanma Tarihi*	1	Koşullu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Ölüm Nedeni Değerlendirme	1	Zorunlu	Alfanümerik	500	A(500)	-
Adres Tipi*	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	35f4968a-3e72-41ce-9ae4-f4d22f90ea2e
Adres Kodu Seviyesi*	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	aa0e83ba-e9db-4817-80da-577fd6a17373
Adres Kodu*	1	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	SKRS Adres Kodu Tablosu
Açık Adres*	1	Koşullu	Alfanümerik	100	A(100)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısımları** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Defin İznini Veren Kişinin Kimlik Numarası	Tanım
	Ölüm belgesini dolduran ve defin iznini veren kişinin T.C Kimlik Numarasını ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Ölüm Tarihi	Tanım
	Ölümün gerçekleştiği tarihtir. Mortalite istatistiklerinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Sistem zamanından küçük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS' deki işlem zamanından küçük veya eşit olmalıdır.

Ölüm Nedeni Türü	Tanım
	Ölüm nedenlerinin sınıflandırılmasını ifade eder. Ölüme neden olan etkenlerin, hangi yönden etki yaptığını belirlemek için bu veri elemanı önemlidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Ölüm Nedeni Tanı Kodu	Tanım
	Ölüm nedeni, ölüme katkıda bulunmuş ya da ölümlü sonuçlanmış tüm hastalıklar, morbid durumlar ya da yaralanmalar ve bu tür yaralanmaları meydana getiren kaza veya şiddet durumları olarak tanımlanır. Yaş ve nedenlere özel ölüm hızlarının hesaplanması için en iyi veri kaynağı, ülkede yaşayan nüfusta meydana gelen ölümleri kaydeden rutin ulusal yaşamsal istatistiklerdir. Bu tür verilerde ölüm nedenlerinin mutlaka ayrıntılı kaydedilmesi gerekmektedir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Ölüm Yeri	Tanım
	Ölümün gerçekleştiği yeri ifade eder. Mortalite istatistiklerinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Ölüm Şekli	Tanım
	Ölümün ne şekilde gerçekleştiğini ifade eder. Doğal ölüm, intihar, kaza, cinayet, vb. nedenlerden ölüm istatistiklerini bilmek için gereklidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Otopsi Durumu	Tanım
	Ölümden sonra hastalıktan kaynaklanan bir değişimin özellikle boyutunu ya da ölüm nedenini belirlemek amacı ile cesedin açılarak incelenmesidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Yaralanmanın Yeri	Tanım
	Yaralanmanın nerede gerçekleştiğini ifade eder.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Yaralanma Tarihi	Tanım
	Yaralanmanın olduğu tarihi ifade eder.
	İş Kuralları
	• Yaralanma yeri veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
Ölüm Nedeni Değerlendirme	Tanım
	Vefat eden kişinin ölüm nedenleri belirlenirken doktorun değerlendirme notlarını kapsar.
	İş Kuralları
	-

Adres Tipi	Tanım
	Kişiye ait kayıt altına alınacak adresin tipini ifade eder. Bir kişi için değişik durumlarda birden fazla adres bilgisi kayıt altına alınabilmektedir. Bu veri, kaydedilen adresin hangi tipte olduğunun belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu Seviyesi	Tanım
	Adres kodunun hangi seviyeden seçildiğini ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu	Tanım
	Kişinin ev, iş ve geçici ikametgâh gibi adreslerinin kodunu ifade eder. Kişinin adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, surveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Açık Adres	Tanım
	Kişinin açık adresidir. Adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, surveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılan en önemli verilerdendir.
	İş Kuralları
	Adres Kodu Seviyesinin dış/iç kapı numarasına kadar alınmadığı durumlarda; bu veri elemanın gönderimi zorunludur.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Ölüm Bildirim Veri Seti	Ölüm Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Ölüm Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Ölüm Bildirim Veri Seti	Yaralanma Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Yaralanma Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Ölüm Bildirim Veri Seti	Ölüm Tarihi	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Ölüm Tarihi, İşlem Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Olum Bildirim	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.62	OLUM_BILDIRIM

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Adres Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.62.1	ADRES_BILGILERI	1	Zorunlu	Açık Adres	1
					Adres Kodu	1
					Adres Kodu Seviyesi	1
					Adres Tipi	1
Ölüm Nedeni Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.62.4	OLUM_NEDENI_BILGILERI	1+	Zorunlu	Ölüm Nedeni Tanı Kodu	1
					Ölüm Nedeni Türü	1
Ölüm Tarihi ve Yeri Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.62.2	OLUM_TARIHI_VE_YERI_BILGILERI	1	Zorunlu	Ölüm Tarihi	1
					Ölüm Yeri	1
Yaralanma Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.62.3	YARALANMA_BILGILERI	1	Seçimli	Yaralanma Tarihi	1
					Yaralanmanın Yeri	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Defin İznini Veren Kişinin Kimlik Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.85	DEFIN_IZNINI_VEREN_KISININ_KIMLIK_NUMARASI
Ölüm Tarihi	-	OLUM_TARIHI
Ölüm Nedeni Türü	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.23	OLUM_NEDENI_TURU
Ölüm Nedeni Tanı Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.405	OLUM_NEDENI_TANI_KODU
Ölüm Yeri	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.22	OLUM_YERI
Ölüm Şekli	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.407	OLUM_SEKLI
Otopsi Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.289	OTOPSI_DURUMU
Yaralanmanın Yeri	-	YARALANMANIN_YERI
Yaralanma Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.381	YARALANMA_TARIHI
Ölüm Nedeni Değerlendirme	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.513	OLUM_NEDENI_DEGERLENDIRME
Adres Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.18	ADRES_TIPI
Adres Kodu Seviyesi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.424	ADRES_KODU_SEVIYESI
Adres Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	ADRES_KODU
Açık Adres	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.48	ACIK_ADRES

PARAZİTER HASTALIKLAR VAKA BİLDİRİM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Ülkemiz sınırları içerisinde tanısı konulan bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesi dışında yer alan paraziter hastalıkları kapsar. Paraziter Hastalık, ICD 10 tanı sınıflandırma sistemi karşılık kodlarının kullanılması gerekmektedir.
Bağlamı	: Paraziter hastalıkların ülkemizde hala yaygın olması, özellikle kırsal bölgelerimizde yaşayanlarda daha fazla görülmesi açısından önemlidir. Toplanan verilerin demografik göstergeler açısından değerlendirilmesi, hizmet planlaması ve hastalıkların kontrol altına alınmasında oldukça önemlidir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Muayene Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış paraziter hastalık kodlarından biri ise Paraziter Hastalıklar Vaka Bildirim VS. gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Laboratuvar Teyidi	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	e0032e14-df6a-4e73-a244-acf7973d6a5b
Adres Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	35f4968a-3e72-41ce-9ae4-f4d22f90ea2e
Adres Kodu Seviyesi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	aa0e83ba-e9db-4817-80da-577fd6a17373
Adres Kodu*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	SKRS Adres Kodu Tablosu
Açık Adres*	1+	Koşullu	Alfanümerik	100	A(100)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Laboratuvar Teyidi	Tanım
	Paraziter hastalıkların laboratuvar konfirmasyonuna ilişkin durumu ifade eder. Bazı paraziter hastalıkların tanısının konulabilmesi için gerekli olan laboratuvar tetkik sonucuna dayanılarak tanı konulup konulmadığının bilinmesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Tipi	Tanım
	Kişiye ait kayıt altına alınacak adresin tipini ifade eder. Bir kişi için değişik durumlarda birden fazla adres bilgisi kayıt altına alınabilmektedir. Bu veri, kaydedilen adresin hangi tipte olduğunun belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu Seviyesi	Tanım
	Adres kodunun hangi seviyeden seçildiğini ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Adres Kodu	Tanım
	Kişinin ev, iş ve geçici ikametgâh gibi adreslerinin kodunu ifade eder. Kişinin adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, sürveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Açık Adres	Tanım
	Kişinin açık adresidir. Adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, sürveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılan en önemli verilerdendir.
	İş Kuralları
	Adres Kodu Seviyesinin dış/iç kapı numarasına kadar alınmadığı durumlarda; bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Paraziter Hastalıklar Vaka	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.37	PARAZITER_HASTALIKLAR_VAKA

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Adres Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.37.1	ADRES_BILGILERI	1+	Zorunlu	Açık Adres	1
					Adres Kodu	1
					Adres Kodu Seviyesi	1
					Adres Tipi	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Laboratuvar Teyidi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.254	LABORATUVAR_TYIDI
Adres Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.18	ADRES_TIPI
Adres Kodu Seviyesi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.424	ADRES_KODU_SEVIYESI
Adres Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	ADRES_KODU
Açık Adres	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.48	ACIK_ADRES

REÇETE VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Tüm Sağlık Kurum, Kuruluş ve Aile hekimi tarafından hastaya verilen tüm reçeteleri kapsar.
Bağlamı	: Bu veri seti, ilaç ile ilgili kullanım analizlerinin yapılabilmesi ve özellikle tanı-ilaç ilişkilerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi içinde gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi içinde gönderilir. HIV Gönderim Paketi içinde gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Diploma Tescil Numarası	1	Zorunlu	Alfanümerik	20	A(20)	Doktor Bilgi Bankası Tablosu
Ana Tanı	1	Zorunlu	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 tablosu
Ek Tanı	1+	Seçimli	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 tablosu
Reçete Türü*	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	c2fbe9bb-f6b3-4cb5-8670-47890ed7ed4b
Reçete Tarihi*	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Sosyal Güvence Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	530da738-2be0-4adc-a7c1-aca18c66a3f8
İlaç*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	13	A(13)	SKRS İlaç Kodu Tablosu
İlaç Adedi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(3)	-
İlaç Kullanım Şekli*	1+	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	32d57611-4928-46da-afac-624aaaa388d8
İlaç Kullanım Adedi*	1+	Seçimli	Double	7	D(4.2)	-
İlaç Kullanım Periyodu*	1+	Zorunlu	Double	5	D(4.2)	-
İlaç Kullanım Periyodu Birimi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	64408499-b82a-4e64-805e-e821aa0c64c9
İlaç Rapor Durumu*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	47676869-aa61-4a96-bbe5-38dfc1b01e22
SGK Takip Numarası	1	Seçimli	Alfanümerik	8	A(8)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısmı** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Diploma Tescil Numarası	Tanım
	Hekimin tıp diplomasının Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesi sırasında verilen eşsiz kayıt-tescil numarasını ifade eder. Kişiye sağlık hizmetini veren hekimin çalışma izni olan bir hekim olup olmadığının belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Hekim Kimlik Numarası ile Diploma Tescil Numarası (Tıp Diploma Tescil No) aynı kişiye ait olmalıdır.

Ana Tanı	Tanım
	Hastanın hikâye ve şikâyeti dikkate alınarak yapılan muayene ve/veya tetkik sonuçlarına göre belirlenen nihai kararı ifade eder.
	Ayaktan Hasta Sağlık Hizmetleri: Ana tanı, tüm sağlık kurumlarında verilen ayaktan hasta sağlık hizmetlerinde kullanılan en önemli verilerin başında gelmektedir. Bu veriler, epidemiyolojik araştırma, durum (casemix) çalışmaları ve planlama amacı için kullanılır.
	Yatan Hasta Sağlık Hizmetleri: Ana tanı, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında verilen yatan hasta hizmetlerinde, hastanın yatış kararına temel teşkil eden tanıyı ifade eder.
Ek Tanı	Reçete: Mevzuata göre her reçetede en az bir tane tanı olmalıdır. Birden fazla tanı olması durumunda bir tane Ana Tanı ve bir veya birden fazla Ek Tanı yer alabilir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Reçete Türü	Tanım
	Ana Tanı ile birlikte var olan, sağlık hizmeti esnasında oluşan veya sağlık kurumuna başvuru da tespit edilen durum ya da durumlardır. Örneğin; Femur kırığı nedeniyle hastaneye yatırılan bir hastada katarakt da var ise femur kırığı Ana Tanı, katarakt ise Ek Tanıdır. Hastaların tanı ve tedavi işlemleri sırasında vakanın seyrini inceleyebilmek ve tedavi sürecini değerlendirebilmek amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Reçete Tarihi	Tanım
	Reçetenin, içerdiği ilaç cinsine göre değişen türünü ifade etmektedir. Bazı ilaç grupları, ancak belirli türdeki reçeteler ile alınabilmektedir. Söz konusu ilaçların satışlarının ve buna yönelik kontrollerinin yapılabilmesi için bu veri alanı kullanılmaktadır. Bu veri ayrıca, kişinin ve toplumun sağlık harcamalarının kontrolünde sağlık harcamaları analizlerinin yapılmasında kullanılmaktadır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Sosyal Güvence Durumu	Tanım
	Reçetenin hekim tarafından yazıldığı tarihi ifade eder. Bu veri, reçetenin eczanelerden temini sırasında reçete geçerlilik süresinin kontrolünde, kişinin ve toplumun sağlık harcamalarının izlenmesinde ve sağlık harcamalarının analizlerin de kullanılmaktadır.
	İş Kuralları
	• Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. • Sistem tarihinden küçük veya eşit olmalıdır. • Gönderim Paketi Genel VS’ deki işlem zamanından büyük veya eşit olmalıdır.
Sosyal Güvence Durumu	Tanım
	Bir kişinin Sosyal Güvence Durumu, kişinin sağlık hizmetlerinin karşılanması amacıyla kayıtlı olduğu kurumu ifade eder. Sağlık hizmeti alan hastaların sağlık ve/veya sosyal güvence türlerinin analizinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

İlaç	Tanım
	Hastalıkların teşhis ve tedavisi, hastaların yakınmalarını hafifletme, hastalıklardan korunma ya da fizyolojik etkinlikleri düzeltmek amacı ile kullanılan her türlü kimyasal bileşim, ilaç olarak değerlendirilir. Bu amaçların dışında kullanılan ve alışkanlık yapan bazı maddeler, ilaç kapsamına girmez. Aşılar, serumlar ve teşhis ajanları ise ilaç kapsamına girer. Epidemiyolojik araştırmalarda, planlamada, maliyet analizinde, standart tanı tedavi kılavuzlarında kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Gönderim Paketi Genel VS' deki İşlem zamanı, ilacın pasife alınma zamanından sonra olamaz.
İlaç Adedi	Tanım
	Verilen ilacın piyasadaki formundan (kutu, şişe vb.) kaç adet olduğunu ifade eder. İlaç Adedi, hastaya verilen ilaçların miktarları ile ilgili yapılacak analizler için önemli bir veridir. Dolayısıyla reçeteye yazılan her bir ilacın ilaç adedi bilgisi mutlaka kaydedilmelidir.
	İş Kuralları
	-
İlaç Kullanım Şekli	Tanım
	İlacın kullanım şeklini ifade eder. Reçete üzerinde hastanın ilacı nasıl kullanacağı konusunda bilgilendirilmesi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
İlaç Kullanım Adedi	Tanım
	İlacın her alınışında ne miktarda alınacağını ifade eder. Bu veri, reçete ile yazılan ilacın hangi periyotta ve ne miktarda kullanılacağını belirlemekte kullanılır. İlaç kutusundaki miktar bilindiği takdirde; "İlaç Kullanım Periyodu x İlaç Kullanım Periyodu Birimi x İlaç Kullanım Adedi" formülü kullanılarak kişinin bu ilacı ne kadar süre sonra bitireceği hesaplanabilir.
	İş Kuralları
	• Ayraç olarak nokta işareti kullanılır.
İlaç Kullanım Periyodu	Tanım
	İlacın kullanım periyodunu ifade eder. Bu veri, reçete ile yazılan ilacın hangi periyotta ve ne miktarda kullanılacağını belirlemekte kullanılır. İlaç kutusundaki miktar bilindiği takdirde; "İlaç Kullanım Periyodu x İlaç Kullanım Periyodu Birimi x İlaç Kullanım Adedi" formülünün sonucu kullanılarak, kişinin bu ilacı ne kadar süre sonra bitireceği hesaplanabilir.
	İş Kuralları
	• Ayraç olarak nokta işareti kullanılır.
İlaç Kullanım Periyodu Birimi	Tanım
	İlacın hangi periyot biriminde kullanılacağını ifade eder. Bu veri, reçete ile yazılan ilacın hangi periyotta ve ne miktarda kullanılacağını belirlemekte kullanılır. İlaç kutusundaki miktar bilindiği takdirde; "İlaç Kullanım Periyodu x İlaç Kullanım Periyodu Birimi x İlaç Kullanım Adedi" formülünün sonucu kullanılarak, kişinin bu ilacı ne kadar süre sonra bitireceği hesaplanabilir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
İlaç Rapor Durumu	Tanım
	İlacın reçeteye bir rapora istinaden yazılıp yazılmadığını ifade eder.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

SGK Takip Numarası	Tanım
	Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan bu takip numarası ile sağlık tesislerinde yapılacak tüm işlemler ve ödeme bilgisi takibi yapılmaktadır.
	İş Kuralları
	-

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Reçete Veri Seti	Reçete Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Reçete Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Reçete Veri Seti	Reçete Tarihi	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Reçete Tarihi, İşlem Zamanından büyük veya eşit olmalıdır.

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Recete	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.9	RECETE

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Reçete Başlık Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.9.1	RECETE_BASLIK_BILGILERI	1	Zorunlu	Reçete Tarihi	1
					Reçete Türü	1
İlaç Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.9.2	ILAC_BILGILERI	1+	Zorunlu	İlaç Kullanım Periyodu	1
					İlaç Kullanım Periyodu Birimi	1
					İlaç Kullanım Şekli	1
					İlaç Kullanım Adedi	1
					İlaç	1
					İlaç Adedi	1
					İlaç Rapor Durumu	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise ***Durum** Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise ***Durum** Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise ***Durum** Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Diploma Tescil Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.91	DIPLOMA_TESCIL_NUMARASI
Ana Tanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.17	ANA_TANI
Ek Tanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.128	EK_TANI
Reçete Türü	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.48	RECETE_TURU
Reçete Tarihi	-	RECETE_TARIHI
Sosyal Güvence Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.327	SOSYAL_GUVENCE_DURUMU
İlaç	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.183	ILAC
İlaç Adedi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.184	ILAC_ADEDI
İlaç Kullanım Şekli	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.47	ILAC_KULLANIM_SEKLI
İlaç Kullanım Adedi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.187	ILAC_KULLANIM_ADEDI
İlaç Kullanım Periyodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.188	ILAC_KULLANIM_PERIYODU
İlaç Kullanım Periyodu Birimi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.189	ILAC_KULLANIM_PERIYODU_BIRIMI
İlaç Rapor Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.422	ILAC_RAPOR_DURUMU
SGK Takip Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.319	SGK_TAKIP_NUMARASI

SITMA VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Ülkemiz sınırları içinde kesin tanısı konulan sıtma vakalarını kapsar.
Bağlamı	: Sıtma, ülkemizde özel izlemi yapılan bulaşıcı hastalıklar arasındadır. Dolayısıyla, kesin tanı olarak bildirimi yapılan sıtma vakaları, Sağlık Bakanlığı' nın belirlediği esaslara göre izlenmektedir. Bu veri seti, sıtma vakalarına yapılan izlemlerin analiz edilebilmesinde ve hizmetin planlanmasında kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Muayene Ana Tanı, ICD 10 kodlarında tanımlanmış sıtma kodlarından biri ise Sıtma Bildirim VS. gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kanın Alınış Nedeni	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	b41abae1-b4d8-46b5-8d1e-6360e94ea140
Kanın Alındığı Sürveyans Yöntemi	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	982c86aa-4997-433c-9c84-d0c266080717
Vakanın Oluşma Şekli	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	65ed73bc-8152-413e-b749-3384f9cae78a
Gametosit Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	1de768d3-e45f-46e0-8509-43e15afd27ca
Parazitin Türü	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	689391bc-2bd1-459c-bf37-df45a44b19df
Anofel Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	f2757c1a-934d-497c-8b85-e38fd6dace3e
Geçmişte Ateş Nöbeti	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	8a8a0206-5c03-4825-883e-699a0ad532cc
Geçmişte Tedavi Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	ce9cd8a2-f728-4d45-ae19-3e077b3f524b
Başka Sıtma Vakası	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	98f7a1c6-08cd-4981-a947-d8e85dc85c85
Aynı Evde Ateş Geçiren Kişi Durumu	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	178d28b7-dcc2-423a-8a49-b9a3ffc16f0b
İnsektisit Uygulaması	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	4eae312a-e2c9-4d74-8198-1430b689e2fc

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kanın Alınış Nedeni	Tanım
	Sıtma kontrol çalışmaları sırasında kan alma nedenlerini ifade eder. Vaka tespitinin hangi yöntemle yapıldığını belirlemekte ve istatistiksel çalışmalarda kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Kanın Alındığı Sürveyans Yöntemi	Tanım
	Sağlık personeli tarafından hastadan alınan kanın hangi yöntemle alındığını ifade eder. Vaka tespitinin hangi yöntemle yapıldığını belirlemekte ve istatistiksel çalışmalarda kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Vakanın Oluşma Şekli	Tanım
	Sıtma vakasının oluşma şeklini ifade eder. Sıtma kontrol çalışmaları yön vermek, istatistik ve tanımlayıcı epidemiyoloji için gereklidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Gametosit Durumu	Tanım
	Sıtma tanısı konulan hastanın gametosit durumunu ifade eder. Parazitin bulaşıcılık durumunun belirlenmesi ve sıtma kontrol çalışmaları açısından önemlidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Parazitin Türü	Tanım
	Hastanın kanında tespit edilen sıtma parazitinin türünü ifade eder. Hastanın tedavisinin belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Anofel Durumu	Tanım
	Sıtma tanısı konulan hastanın paraziti aldığı tespit edilen yerleşim biriminde vektör anofelin var olup olmadığını ifade eder. Vektör kontrol çalışmalarında ve sıtma hastalığının vektörü olan anofelin popülasyonunun belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Geçmişte Ateş Nöbeti	Tanım
	Sıtma tanısı konulan hastanın geçmişte ateş yükselmeleri ile seyreden sıtma hastalığı geçirip geçirmediğini ifade eder. Epidemiyolojik değerlendirmenin yapılabilmesi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Geçmişte Tedavi Durumu	Tanım
	Hastanın geçmişte aynı vaka ile ilgili tedavi görüp görmediğini ifade eder. Epidemiyolojik değerlendirmelerinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Başka Sıtma Vakası	Tanım
	Sıtma tanısı konulan hastanın paraziti aldığı tespit edilen yerleşim biriminde sıtma tanısı alan başka bir kişinin olup olmadığını ifade eder. Epidemiyolojik değerlendirmenin yapılabilmesi için gereklidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
Aynı Evde Ateş Geçiren Kişi Durumu	Tanım
	Sıtma tanısı alan hastanın yaşadığı evi paylaşan kişilerde son 1 yılda ateşli hastalık geçiren kişilerin olup olmadığını ifade eder. Epidemiyolojik değerlendirmenin yapılabilmesi için gereklidir.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
İnsektisit Uygulaması	Tanım
	Sıtma tanısı konulan hastanın yaşadığı evde kalıcı ev içi insektisit uygulamasının yapıp yapılmadığını ifade eder. Vektör kontrol çalışmalarında kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Sıtma	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.38	SITMA

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımındaki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kanın Alınış Nedeni	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.226	KANIN_ALINIS_NEDENI
Kanın Alındığı Süveyans Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.225	KANIN_ALINDIGI_SURVEYANS_YONTEMI
Vakanın Oluşma Şekli	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.366	VAKANIN_OLUSMA_SEKLI
Gametosit Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.140	GAMETOSIT_DURUMU
Parazitin Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.292	PARAZITIN_TURU
Anofel Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.24	ANOFEL_DURUMU
Geçmişte Ateş Nöbeti	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.155	GECMISTE_ATES_NOBETI
Geçmişte Tedavi Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.156	GECMISTE_TEDAVI_DURUMU
Başka Sıtma Vakası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.57	BASKA_SITMA_VAKASI
Aynı Evde Ateş Geçiren Kişi Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.47	AYNI_EVDE_ATES_GECIREN_KISI_DURUMU
İnsektisit Uygulaması	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.193	INSEKTISIT_UYGULAMASI

TETKİK TALEP VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 24.02.2012
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Sağlık Veri Standartları Geliştirme Komisyonu
Kapsamı	: Tanı ve tedaviye esas teşkil etmek üzere doktorun istediği tetkikleri kapsar.
Bağlamı	:
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi içinde gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. HIV Gönderim Paketi ile gönderilir. Muayene VS içerisinde Tetkik veri elemanı gönderiliyor ise Tetkik Talep VS gönderimi zorunludur.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Tetkik*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	10	A(10)	SKRS SUT Kodu Tablosu
Tetkik İstenen Kurum*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	10	A(10)	SKRS Kurum Kodu Tablosu
Tetkik İstenme Durumu*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	adf16aee-a3cf-4a27-ac0e-8d4b4a7fdadd

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Tetkik	Tanım
	Kişinin hastalığı veya durumu ile ilgili tanı bilgisinin tespit edilmesi amacıyla yapılan veya yapılması istenen tetkiki ifade eder. Teşhis ve tedavi sürecini analiz edebilmek ve kaynak planlaması yapılması için kullanılan önemli veri elemanlarındandır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Tetkik İstenen Kurum	Tanım
	Tetkik istenen tüm sağlık kurum, kuruluş ve aile hekimliğini ifade eder. Bilgi sistemleri ile laboratuvar entegrasyonunun sağlanabilmesi için tetkik istenen kurum bilgisi önemlidir. Ayrıca bu bilgi; bulaşıcı hastalıklarda vaka takibi çalışmalarında operasyonel müdahale amacıyla kullanılabilir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Tetkik İstenme Durumu	Tanım
	Doktor tarafından tetkikin istenme durumunu ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Tetkik Talep	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.10	TETKIK_TALEP

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Tetkik Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.10.1	TETKIK_BILGILERI	1+	Zorunlu	Tetkik	1
					Tetkik İstenen Kurum	1
					Tetkik İstenme Durumu	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Tetkik	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.348	TETKIK
Tetkik istenen Kurum	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.349	TETKIK_ISTENEN_KURUM
Kurum Tetkik İstenme Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.423	TETKIK_ISTENME_DURUMU

TETKİK SONUCU VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, tüm tıbbi tetkik ve (raporu yazılan) görüntüleme işlemlerine ait tetkik sonuç raporlarını kapsar.
Bağlamı	: Bu veri seti, kişisel sağlık kaydı içerisinde önemli bir yer tutan tetkik işlemlerine ait sonuç ve raporların toplanmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, toplanan tetkik sonuçlarının ihtiyaç duyan sağlık kurumları ile paylaşılması, hastaya verilen sağlık hizmetlerinin verim ve kalitesinin artmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Diğer taraftan, tetkik işlemleri verilen sağlık hizmetlerinin analizinde ve planlanmasında önemli bilgiler sunmaktadır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi içinde gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi içinde gönderilir. HIV Gönderim Paketi içinde gönderilir. Tetkik Sonuç Gönderim Paketi içinde gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Tetkik Yapan Kurum	1	Zorunlu	Alfanümerik	10	A(10)	SKRS Kurum Kodu Tablosu
Tetkik Sonuç Tarihi	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Tetkik Örneğinin Alındığı Zaman	1	Koşullu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Tetkik İşlem Bilgisi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	ea171e55-1e7b-4842-8f4f-3aedc6e94407
Tetkik	1	Zorunlu	Alfanümerik	10	A(10)	SKRS SUT Tablosu
Tetkik Sonucu(Sayısal)*	1+	Koşullu	Nümerik	20	N(20)	-
Tetkik Sonucu Başlangıç Referans*	1+	Koşullu	Double	16	D(15,4)	-
Tetkik Sonucu Bitiş Referans*	1+	Koşullu	Double	16	D(15,4)	-
Tetkik Sonucu Birimi*	1+	Koşullu	Alfanümerik	10	A(10)	-
Tetkik Sonucu (Metin)*	1+	Koşullu	Alfanümerik	4000	A(4000)	-
Tetkik Sonucu Ek Açıklama*	1+	Seçimli	Alfanümerik	4000	A(4000)	-
Hekim Branş/Klinik Kodu*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Hekim Kimlik Numarası*	1+	Koşullu	Nümerik	11	N(11)	-
Referans Aralık Türü*	1+	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	9b3540bd-30b0-4f69-93dd-c3b753866596
Alt Test Kodu*	1+	Seçimli	Alfanümerik	30	A(30)	-
Tetkik Görüntüleme Adres Bilgisi*	1	Koşullu	Alfanümerik	1024	A(1024)	-
Tetkik Görüntüleme Erişim Kodu*	1	Koşullu	Alfanümerik	255	A(255)	-
Tetkik Görüntüleme Hasta Kodu*	1	Koşullu	Alfanümerik	255	A(255)	-
Tetkik Görüntüleme Tipi*	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	2d83f440-d623-480f-9e38-ef99bf5f9d79
Tetkik Görüntüleme Veri Tipi*	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	91abe12a-cae8-4436-8741-9d833bbb3cf2

İşyeri Sicil No	1	Seçimli	Alfanümerik	30	A(30)	-
Protokol Numarası	1	Koşullu	Alfanümerik	50	A(50)	-

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Tetkik Yapan Kurum	Tanım
	Tetkik yapan sağlık kurum, kuruluş, aile hekimleri veya laboratuvarı ifade eder. Hekim tarafından tetkiki sonuçları değerlendirilirken tetkikin hangi kurumda yapıldığının bilinmesi faydalıdır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Tetkik Sonuç Tarihi	Tanım
	Tetkikin sonuçlanıp raporun yetkili hekim tarafından onaylandığı tarihi ifade eder. Sağlık kurumu tarafından istenen tetkiklerin sonuçlanma süresinin hesaplanması amacıyla kullanılır.
	İş Kuralları
	Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
Tetkik Örneğinin Alındığı Zaman	Tanım
	Tetkik için numunenin (örneğin) alındığı tarih ve saati ifade eder. Tetkik örneğinin laboratuvara ulaştırıldığında üzerinde çalışma yapılması için gerekli zaman şartlarını sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi açısından önemlidir.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka veri seti gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Tetkik İşlem Bilgisi	Tanım
	Tetkik örneğinin belirli bir işlemde (diyaliz ya da ameliyat gibi) önce mi sonra mı alındığını ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Tetkik	Tanım
	Kişinin hastalığı veya durumu ile ilgili tanı bilgisinin tespit edilmesi amacıyla yapılan veya yapılması istenen tetkiki ifade eder. Teşhis ve tedavi sürecini analiz edebilmek ve kaynak planlaması yapılması için kullanılan önemli veri elemanlarından.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Tetkik Sonucu(Sayısal)	Tanım
	Sonuçları sayısal değer olan tetkik sonuçlarını ifade eder.
	İş Kuralları
	- Ayraç olarak nokta işareti kullanılır. - Tetkik Sonucu Metin veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanı gönderilemez. - Tetkik Sonucu Metin veri elemanı gönderilmiyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Tetkik Sonucu Başlangıç Referans	Tanım
	Sayısal tetkik sonuçlarındaki başlangıç referans değeridir.
	İş Kuralları
	Tetkik Sonucu Sayısal veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Tetkik Sonucu Bitiş Referans	Tanım
	Sayısal tetkik sonuçlarındaki bitiş referans değeridir.
	İş Kuralları
	Tetkik Sonucu Sayısal veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Tetkik Sonucu Birimi	Tanım
	Tetkik sonucunun birimini ifade eder.
	İş Kuralları
	Tetkik Sonucu Sayısal veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Tetkik Sonucu (Metin)	Tanım
	Tetkik sonucunun açıklamasının yazıldığı alanı ifade eder.
	İş Kuralları
	- Tetkik Sonucu Sayısal veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanı gönderilemez. - Tetkik Sonucu Sayısal veri elemanı gönderilmiyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Tetkik Sonucu Ek Açıklama	Tanım
	Tetkik sonucunun ek bir açıklama yazıldığı alanı ifade eder.
	İş Kuralları
	-
Hekim Branş/Klinik Kodu	Tanım
	Hekimin branşı ve/veya çalıştığı kliniğin SKRS değerini ifade eden kod bilgisidir.
	İş Kuralları
	-
Hekim Kimlik Numarası	Tanım
	İşlemi bizzat yerine getiren veya yapılan bildirimden sorumlu olan hekimi niteleyen eşsiz numardır. T.C. kimlik numarası kullanılır.
	İş Kuralları
	-
Referans Aralık Türü	Tanım
	Tetkik sonuçlarının referans aralık türünü ifade eder.
	İş Kuralları
	Tetkik Sonucu Sayısal veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Tetkik Görüntüleme Adres Bilgisi	Tanım
	Sağlık kurumunun görüntülü tetkik verilerinin tutulduğu elektronik adresi ifade eder.
	İş Kuralları
	Tetkik Görüntüleme Tipi veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Tetkik Görüntüleme Erişim Kodu	Tanım
	Sağlık kurumunun, hastaya ait olan görüntülü sağlık verisi için ürettiği tekil olan kod bilgisini ifade eder.
	İş Kuralları
	Tetkik Görüntüleme Tipi veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Tetkik Görüntüleme Hasta Kodu	Tanım
	Sağlık kurumunun, görüntülü sağlık verisinin ait olduğu hasta için ürettiği tekil olan kod bilgisini ifade eder.
	İş Kuralları
	Tetkik Görüntüleme Tipi veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Tetkik Görüntüleme Tipi	Tanım
	Görüntülü tektik verisinin sağlık dilindeki tetkik tipini ifade eder. MR / Radyoloji.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Tetkik Görüntüleme Veri Tipi	Tanım
	Görüntülü tektik verisinin bilişim dilindeki veri tipi formatını ifade eder. JPEG / PNG / DCOM
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Tetkik Görüntüleme Tipi veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
İşyeri Sicil No	Tanım
	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş yerlerine verilen, her iş yerine özel numardır.
	İş Kuralları
	-
Protokol Numarası	Tanım
	Hastanın sağlık kurumuna müracaatı sırasında kayıt amacıyla verilen ve başvuru kurumunda mükerrer kullanılmayan numarayı ifade eder. Sağlık kurumunun kişiye verdiği sağlık hizmetinin kaydında kullanılmaktadır.
	İş Kuralları
	Tetkik Sonucu VS, Muayene gönderim paketi ile gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi seçimli; Tetkik Sonucu gönderim paketi ile gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Alt Test Kodu	Tanım
	Sağlık Uygulama Tebliği'nde(SUT) birden fazla alt kırılımı olan tetkiklerin alt test kodlarını ifade eder.
	İş Kuralları
	-

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Tetkik Sonuç Veri Seti	Tetkik Sonuç Tarihi	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Tetkik Sonuç Tarihi, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Tetkik Sonuç Veri Seti	Tetkik Örneğinin Alındığı Zaman	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Tetkik Örneğinin Alındığı Zaman, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Tetkik Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.11	TETKIK_SONUCU

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Tetkik Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.11.1	TETKIK_BILGILERI	1+	Zorunlu	Tetkik Sonucu (Sayısal)	1
					Tetkik Sonucu Birimi	1
					Tetkik Sonucu Başlangıç Referans	1
					Tetkik Sonucu Bitiş Referans	1
					Tetkik Sonucu (Metin)	1
					Tetkik Sonucu Ek Açıklama	1
					Referans Aralık Türü	1
					Alt Test Kodu	1
Hekim Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.11.2	HEKIM_BILGILERI	1+	Koşullu	Hekim Kimlik Numarası	1
					Hekim Branş/Klinik Kodu	1
Tetkik Görüntüleme Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.5.11.3	TETKIK_GORUNTUL EME_BILGILERI	1+	Seçimli	Tetkik Görüntüleme Adres Bilgisi	1
					Tetkik Görüntüleme Erişim Kodu	1
					Tetkik Görüntüleme Hasta Kodu	1
					Tetkik Görüntüleme Veri Tipi	1
					Tetkik Görüntüleme Tipi	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Tetkik Yapan Kurum	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.352	TETKIK_YAPAN_KURUM
Tetkik Sonuç Tarihi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.351	TETKIK_SONUC_TARIHI
Tetkik Örneğinin Alındığı Zaman	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.353	TETKIK_ORNEGININ_ALINDIGI_ZAMAN
Tetkik İşlem Bilgisi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.515	TETKIK_ISLEM_BILGISI
Tetkik	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.348	TETKIK
Tetkik Sonucu (Sayısal)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.417	TETKIK_SONUCU(SAYISAL)
Tetkik Sonucu Başlangıç Referans	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.419	TETKIK_SONUCU_BASLANGIC_REFERANS
Tetkik Sonucu Bitiş Referans	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.420	TETKIK_SONUCU_BITIS_REFERANS
Tetkik Sonucu Birimi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.418	TETKIK_SONUCU_BIRIMI
Tetkik Sonucu (Metin)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.350	TETKIK_SONUCU_(METIN)
Tetkik Sonucu Ek Açıklama	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.421	TETKIK_SONUCU_EK_ACIKLAMA
Hekim Branş/Klinik kodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.511	HEKIM_BRANS/KLINIK_KODU
Hekim Kimlik Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.166	HEKIM_KIMLIK_NUMARASI
Referans Aralık Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.514	REFERANS_ARALIK_TURU
Tetkik Görüntüleme Adres Bilgisi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.568	TETKIK_GORUNTULEME_ADRESI
Tetkik Görüntüleme Erişim Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.571	TETKIK_GORUNTULEME_ERISIM_KODU
Tetkik Görüntüleme Hasta Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.569	TETKIK_GORUNTULEME_HASTA_KODU
Tetkik Görüntüleme Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.572	TETKIK_GORUNTULEME_TIPI
Tetkik Görüntüleme Veri Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.570	TETKIK_GORUNTULEME_VERI_TIPI
İşyeri Sicil No	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.207	ISYERI_SICIL_NO
Protokol Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.299	PROTOKOL_NUMARASI
Alt Test Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.516	ALT_TEST_KODU

TOPLUM TABANLI KANSER TARAMA VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 05.09.2013
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, taranabilen kanserlerin belirli bir hedef nüfus içerisinde, belirlenmiş test ve muayene tetkikleri ile periyodik olarak kişilere yapılan işlemlerini kapsar.
Bağlamı	: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün taranmasını önerdiği meme, serviks ve kolorektal kanserlerde erken tanının sağlanması ve hizmet planlaması yapılmasında kullanılır
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Gaitada Gizli Kan Testi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	a6a592bd-2653-4410-b03e-7b8cd712d3bb
Kolon Görüntüleme Yöntemi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	72ee89f5-de3d-4b1a-b806-d73ea34acbd0
Kolonoskopi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	d7dfe101-8df8-95d6-e040-7c0a04163ae7
Kolonoskopi Kalite Kriterleri	1+	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	e30b2b54-e402-4ca7-b8de-9db1c75abe01
Kolonoskopinin Süresi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	5a9738a0-2ba6-4985-8dbc-409e04b5d456
Sigmoidoskopi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	5630141c-0ba4-49ea-89a1-8ec62a6aa88a
Kolorektal Biyopsi Sonucu	1+	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	d7dfe924-93f5-5f95-e040-7c0a041645d7
Kendi Kendine Meme Muayenesi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	ca7e0d3b-777c-4637-8094-1e17d4eca5f0
Klinik Meme Muayenesi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	46ff4cc1-3a97-4cb5-a188-b60ad5ef948c
Mamografi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	6d1c6d74-d446-4d53-a056-5e75b19cad0f
Mamografi Sonucu	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	397e2da4-e9be-4822-bd26-dbc82530c783
Memeden Biyopsi Alımı	1+	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	1f2f89f4-daf3-467c-8c11-cfacae8cbafd
Meme Biyopsi Sonucu	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	7c69e4a6-8ddb-4db5-9f53-541d66ebfe51
HPV Tarama Testi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	a1edee3c-cdb4-4b36-810e-ae461b6faeeb
HPV Tipi	1+	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	fe6835a3-5ee1-4d18-bb50-1f0cc336136a
Pap Smear Testi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	99db2341-c9e7-42a1-bed9-bb04e0388395
Servikal Sitoloji Sonucu	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	197c1232-2886-47de-9a38-0d5401fe6510
Kolposkopi	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	d7dff7a7-7d30-4ffb-e040-7c0a04165e5f
Servikal Biyopsi Sonucu	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	f1d82016-486d-492e-afd2-630c85363634

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Gaitada Gizli Kan Testi	Tanım
	50-70 yaş arası tüm kadın ve erkeklerde, iki yılda bir kez gaitada hemoglobin olup olmadığına bakılmasını sağlayan tetkiki ifade eder. Kolorektal kanserin erken teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. 50-70 yaş arası tüm hastalarda, 2 yılda en az bir defa bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Kolon Görüntüleme Yöntemi	Tanım
	Patolojik çıkan gaitada gizli kan testi sonrasında yapılacak ileri tetkiki ifade eder. Kolorektal kanserin erken teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Gaitada Gizli Kan Testi; "Sonuç pozitif" seçilmiş ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur. • Gaitada Gizli Kan Testi; "Sonuç pozitif" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Kolonoskopi	Tanım
	Patolojik çıkan gaitada gizli kan testi sonrasında yapılan ileri tetkiki ifade eder. Kolorektal kanserin erken teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Bu veri elemanı; 2. ve 3. basamak sağlık kurumları tarafından gönderilir. • 51 ve 61 yaşında olan tüm hastalar için; Kolon Görüntüleme Yöntemi, "Kolonoskopi" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Kolon Görüntüleme Yöntemi; "Kolonoskopi" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Kolonoskopi Kalite Kriterleri	Tanım
	Kolonoskopi yapılırken uygulanan işlemleri ifade eder. Kolorektal kanserin teşhisi için yapılan işlemin kalitesini değerlendirmek amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Bu veri elemanı; 2. ve 3. basamak sağlık kurumları tarafından gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Kolonoskopi; "Normal, biyopsi gereksiz" , "Normal, biyopsi alındı", "Anormal, biyopsi alındı", "Değerlendirilemedi" değerlerinden biri seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Kolonoskopi; "Kişi istemedi" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez. • "Anestezi verildi" ile "Anestezi verilmedi", "Antibiyotik Profilaksi yapıldı" ile "Antibiyotik Profilaksi yapılmadı", "Kolon temizliği yapıldı" ile "Kolon temizliği yapılmadı", "Çekum sonu görüntülenmesi yapıldı" ile "Çekum sonu görüntülenmesi yapılmadı" değerleri birlikte gönderilemez.
Kolonoskopinin Süresi	Tanım
	Kolonoskopi işleminin ne kadar sürede yapıldığını ifade eder. Kolorektal kanserin teşhisi için yapılan işlemin kalitesini değerlendirmek amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Bu veri elemanı; 2. ve 3. basamak sağlık kurumları tarafından gönderilir. • Kolonoskopi; "Normal, biyopsi gereksiz" , "Normal, biyopsi alındı", "Anormal, biyopsi alındı", "Değerlendirilemedi" değerlerinden biri seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Kolonoskopi; "Kişi istemedi" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

Sigmoidoskopi	Tanım
	Patolojik çıkan gaitada gizli kan testi sonrasında yapılan ileri tetkiki ifade eder. Kolorektal kanserin erken teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Bu veri elemanı; 2. ve 3. basamak sağlık kurumları tarafından gönderilir. • Kolon Görüntüleme Yöntemi; "Sigmoidoskopi" seçilmiş ise veri elemanının gönderimi zorunludur. • Kolon Görüntüleme Yöntemi; "Sigmoidoskopi" dışında bir değer seçilmiş ise veri elemanı gönderilemez.
Kolorektal Biyopsi Sonucu	Tanım
	Patolojik çıkan gaitada gizli kan testi sonrasında yapılan ileri tetkik neticesindeki, nihai teşhisi ifade eder. Kolorektal kanserin erken teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Kolonoskopi; "Normal, biyopsi alındı", "Anormal, biyopsi alındı" veya Sigmoidoskopi; "Normal, biyopsi alındı", "Anormal, biyopsi alındı" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Kolonoskopi; "Normal, biyopsi gereksiz", "Değerlendirilemedi", "Kişi istemedi" veya Sigmoidoskopi; "Normal, biyopsi gereksiz", "Değerlendirilemedi" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Kendi Kendine Meme Muayenesi	Tanım
	Kadınların memelerindeki değişiklikleri erken fark etmeleri için, 20 yaş üzerindeki kadınların her ay kendi yaptığı meme muayenesini ifade eder. Meme kanserinin erken teşhisi için kadınların memelerini tanımları ve oluşan değişiklikleri erken fark etmeleri amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Bu veri elemanı; 1. basamak sağlık kurumları tarafından gönderilir. • Erkek hastalar için bu veri elemanı gönderilemez. • 20 yaş üzeri kadın hastalarda, yılda en az bir defa bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Klinik Meme Muayenesi	Tanım
	Sağlık personeli tarafından, 20-40 yaş arası kadınlara 2 yılda bir, 40 yaş üstü kadınlara yılda bir yapılan meme muayenesini ifade eder. Memenin mamografi ile yapılan taramalarında uygulanması, duyarlılığın ve seçiciliğin artırılması amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Erkek hastalar için bu veri elemanı gönderilemez. • 20 yaş üzeri kadın hastalarda, 2 yılda en az bir defa; 40 yaş ve üzeri kadın hastalarda, yılda en az bir defa bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Mamografi	Tanım
	Meme kanserinin erken teşhisi için yılda bir kez 40-69 yaş arası tüm kadınlara çekilmesi gereken meme filmini ifade eder. Meme kanserinin erken teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Erkek hastalar için bu veri elemanı gönderilemez. • 40-69 yaş arası kadın hastalarda, 2 yılda en az bir defa bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Mamografi Sonucu	Tanım
	Meme kanserinin erken teşhisi için çekilen mamografi filminin, radyolojik olarak rapor sonucudur. Çekilen mamografinin değerlendirilmesi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Erkek hastalar için bu veri elemanı gönderilemez. • Mamografi; "Normal", "Kitle görüldü, biyopsi alındı", "Kitle görüldü, takibe alındı", "Kitle görüldü, ek tetkik istendi" ve "Kitle görüldü, sevk edildi" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Mamografi; "Kişi istemedi" ve "Yapılmadı" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Memeden Biyopsi Alımı	Tanım
	Meme kanserinin erken teşhisi için çekilen mamografi filminin sonucuna göre memeden biyopsi alınmasıdır. Meme kanserinin erken teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Bu veri elemanı; 2. ve 3. basamak sağlık kurumları tarafından gönderilir. • Erkek hastalar için bu veri elemanı gönderilemez. • Memeden Biyopsi Alımı; "Kişi biyopsi aldırmaı reddetti" seçilmiş ise başka bir değer gönderilemez. • Mamografi; "Kitle görüldü, biyopsi alındı" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Mamografi; "Kişi istemedi", "Normal", "Kitle görüldü, takibe alındı", "Kitle görüldü, ek tetkik istendi", "Kitle görüldü, sevk edildi" ve "Yapılmadı" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Meme Biyopsi Sonucu	Tanım
	Mamografi sonucunda memede görülen kitlenin tanımlanması için yapılan tetkiktir. Meme kanserinin teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Bu veri elemanı; 2. ve 3. basamak sağlık kurumları tarafından gönderilir. • Erkek hastalar için bu veri elemanı gönderilemez. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Mamografi; "Kitle görüldü, biyopsi alındı", seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Mamografi; "Kişi istemedi", "Normal", "Kitle görüldü, takibe alındı", "Kitle görüldü, ek tetkik istendi", "Kitle görüldü, sevk edildi" ve "Yapılmadı" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

HPV Tarama Testi	Tanım
	30-65 yaş arası kadınlarda, 5 yılda bir kez rahim ağzından alınan sürüntü de HPV virüsünün olup olmama durumunu ifade eder. Serviks kanserinin erken teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Erkek hastalar için bu veri elemanı gönderilemez. • 30-65 yaş arası kadın hastalarda, son 5 yılda gönderilmiş HPV Tarama Testi veya PAP Smear Testi yok ise bu iki veri elemanından birinin gönderimi zorunludur. • HPV Tarama Testi; "Yetersiz materyal" seçilmiş ise 6 ay içinde tekrar gönderimi zorunludur.
HPV Tipi	Tanım
	Rahim ağzından alınan sürüntü de tespit edilen HPV'nin tipini ifade eder. Türkiye'de HPV yaygınlığını ve tip haritasını çıkarmak amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Erkek hastalar için bu veri elemanı gönderilemez. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • HPV Tarama Testi; "Pozitif" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • HPV Tarama Testi; "Negatif", "Yapılmadı", "Yetersiz materyal" ve "Kişi istemedi" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Pap Smear Testi	Tanım
	30-65 yaş arası kadınlardan 5 yılda bir kez rahim ağzından alınan sürüntüyü ifade eder. Serviks kanserinin erken teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Erkek hastalar için bu veri elemanı gönderilemez. • 30-65 yaş arası kadın hastalarda, son 5 yılda gönderilmiş HPV Tarama Testi veya PAP Smear Testi yok ise bu iki veri elemanından birinin gönderimi zorunludur. • HPV Tarama Testi; "Pozitif" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Servikal Sitoloji Sonucu	Tanım
	Pap smear sonucunu ifade eder. Serviks kanserinin erken teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Erkek hastalar için bu veri elemanı gönderilemez. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • PAP Smear Testi; "Pozitif HPV sonrası alındı", "Negatif HPV sonrası alındı", "HPV bakılmadan alındı" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • PAP Smear Testi; "Yapılmadı" ve "Kişi istemedi" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

Kolposkopi	Tanım
	Patolojik çıkan pap Smear sonrasında yapılan ileri tetkiki ifade eder. Serviks kanserinin erken teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Bu veri elemanı; 2. ve 3. basamak sağlık kurumları tarafından gönderilir. • Erkek hastalar için bu veri elemanı gönderilemez. • Servikal Sitoloji Sonucu; "ASC-H", "LGSIL", "HGSIL", "AGC", "AIS(Adenokarsinoma In Situ)" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Servikal Biyopsi Sonucu	Tanım
	Patolojik çıkan pap Smear sonrasında yapılan ileri tetkikin sonucundaki nihai teşhisi ifade eder. Serviks kanserinin erken teşhisi amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Erkek hastalar için bu veri elemanı gönderilemez. • Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez. • Kolposkopi; "Normal, biyopsi alındı", "Anormal, biyopsi alındı" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Kolposkopi; "Reddedildi", "Normal, biyopsi gereksiz" ve "Uygulanamadı, sevk edildi" seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Toplum Tabanlı Kanser Tarama	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.45	TOPLUM_TABANLI_KANSER_TARAMA

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Gaitada Gizli Kan Testi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.139	GAITADA_GIZLI_KAN_TESTI
Kolon Görüntüleme Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.526	KOLON_GORUNTULEME_YONTEMI
Kolonoskopi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.517	KOLONOSKOPI
Kolonoskopi Kalite Kriteri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.527	KOLONOSKOPI_KALITE_KRITERLERI
Kolonoskopinin Süresi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.528	KOLONOSKOPININ_SURESI
Sigmoidoskopi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.529	SIGMOIDOSKOPI
Kolorektal Biyopsi Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.518	KOLOREKTAL_BIYOPSI_SONUCU
Kendi Kendine Meme Muayenesi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.229	KENDI_KENDINE_MEME_MUAYENESI
Klinik Meme Muayenesi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.238	KLINIK_MEME_MUAYENESI
Mamografi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.262	MAMOGRAFI
Mamografi Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.530	MAMOGRAFI_SONUCU
Memeden Biyopsi Alımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.531	MEMEDEN_BIYOPSI_ALIMI
Meme Biyopsi Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.267	MEME_BIYOPSI_SONUCU
HPV Tarama Testi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.181	HPV_TARAMA_TESTI
HPV Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.532	HPV_TIPI
Pap Smear Testi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.291	PAP_SMEAR_TESTI
Servikal Sitoloji Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.313	SERVIKAL_SITOLOJI_SONUCU
Kolposkopi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.519	KOLPOSKOPI
Servikal Biyopsi Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.312	SERVIKAL_BIYOPSI_SONUCU

TÜTÜN KULLANIMI VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Ülkemizde tütün ve tütün ürünleri bağımlısı olan kişileri kapsar.
Bağlamı	: Tütün ve tütün ürünleri ile bilgilerin kayıt altına alınmasını, kişi ve toplum sağlığının korunmasını amaçlar.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Bağımlı Olduğu Ürün	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	5342dd3f-5606-47a1-b6be-4a4427a02f4a
Sigara Kullanımı	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	567e3679-be54-4307-abbf-c499a25fe69e
Sigara Adedi	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	-
Tütün Dumanına Maruz Kalma (Pasif içicilik)	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	c366b0b6-b15b-4819-920d-a9f465eed764
Tedavi Şekli	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	4cf6d20f-f01b-478f-ae96-1d5853030cae
Tütün Tedavi Sonucu	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	bdc7aa0a-2775-4149-9303-bf1bdc08c31a

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Bağımlı Olduğu Ürün	Tanım
	Kişinin bağımlı olduğu ürünü ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Sigara Kullanımı	Tanım
	Kişinin geçmişte veya şimdi sigara kullanım alışkanlığını ifade eder. Toplum sağlığı çalışmalarında tütün bağımlılığı ve fertlerin tütün kullanım tiplerinin belirlenmesinde bu veri kullanılır. Tütün kullanımının sağlık açısından bir risk faktörü olduğu uzun süredir bilinmektedir. Popülasyon çalışmalarında ölüm ve kanser ilişkisi üzerine nesnel kanıtlar mevcuttur. Sağlık Bakanlığı' nın uyguladığı sağlık programlarının değerlendirilmesi ve tütün kullanımının halk sağlığı üzerindeki risklerinin izlenmesi için, bu veriler faydalı bilgiler sunmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalarda ve sağlıklı yaşam stilleri ile risk faktörlerinin analizinde kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Bağımlı Olduğu Ürün; "Sigara" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Sigara Adedi	Tanım
	Kişinin her gün düzenli içtiği sigara adedini ifade eder.
	İş Kuralları
	Sigara Kullanımı; "Günde 20 Adetten Az Sigara İçiyor" veya "Günde 20 ve Daha Fazla Adet Sigara İçiyor" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Tütün Dumanına Maruz Kalma (Pasif İçicilik)	Tanım
	Tütün kullanmadığı halde kişinin bulunduğu kapalı ortamlarda tütün dumanına maruz kalmasını ifade eder. Tütün kullanımının sağlık açısından bir risk faktörü olduğu uzun süredir bilinmektedir. Popülasyon çalışmalarında ölüm ve kanser ilişkisi üzerine nesnel kanıtlar mevcuttur. Sağlık Bakanlığının uyguladığı sağlık programlarının değerlendirilmesi ve tütün kullanımının halk sağlığı üzerindeki risklerinin izlenmesi için bu verilerin faydalı bilgiler sunmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar da ve sağlıklı yaşam stilleri ile risk faktörlerinin analizinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Tedavi Şekli	Tanım
	Madde bağımlısı hastanın sağlık kurumunda alacağı/aldığı tedavi şeklini ifade eder. İstatistiksel analizler için kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Tütün Tedavi Sonucu	Tanım
	Sağlık kurumuna sigara bırakma talebi ile başvuran kişilerin tedavi sonucunu ifade eder.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Tütün Kullanımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.61	TUTUN_KULLANIMI

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Bağımlı Olduğu Ürün	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.414	BAGIMLI_OLDUGU_URUN
Sigara Kullanımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.321	SIGARA_KULLANIMI
Sigara Adedi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.507	SIGARA_ADEDI
Tütün Dumanına Maruz Kalma (Pasif İçicilik)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.360	TUTUN_DUMANINA_MARUZ_KALMA
Tedavi Şekli	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.342	TEDAVI_SEKLI
Tütün Tedavi Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.361	TUTUN_TEDAVI_SONUCU

VATANDAŞ VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM)
Kapsamı	: Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bir kimlik numarasına sahip kişiler ile ülkeye en az 6 ay ikamet etmek üzere giriş yapmış ve yabancılara ait ikamet tezkeresi olarak yabancı kimlik numarası verilmiş yabancıları kapsar. Yabancı kimlik numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.
Bağlamı	: Bu veri seti, Elektronik Sağlık Kaydı veri tabanına toplanacak verilerin kişisel sağlık kaydı hâlinde saklanması sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Kişisel sağlık kaydı, (kişisel bilgilerden arındırılmak suretiyle) epidemiyolojik çalışmalarda, insidans ve prevelans analizlerinde kullanılacaktır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi içinde gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi içinde gönderilir. Ölüm Bildirim Gönderim Paketi içinde gönderilir. Hasta Özlük Gönderim Paketi içinde gönderilir. Vatandaş Gönderim Paketi içinde gönderilir. Tetkik Sonuç Gönderim Paketi içinde gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Hasta Kimlik Numarası	1	Zorunlu	Nümerik	11	N(11)	-
Anne T.C. Kimlik Numarası	1	Seçimli	Nümerik	11	N(11)	-
Doğum Sırası	1	Seçimli	Nümerik	2	N(2)	2a66899f-b4f1-43c2-a672-bb2d3d67e0cc

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Hasta Kimlik Numarası	Tanım
	Kişiyi niteleyen eşsiz numaradır.
	İş Kuralları - SağlıkNET veri tabanı sorgulamasında, hasta ölü olmamalıdır. - SağlıkNET veri tabanı sorgulamasında hasta; vatandaş veya vatandaşlıktan çıkma izni olarak Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin içinde tanımlı olmalıdır.
Anne T.C. Kimlik Numarası	Tanım
	Bebeğin annesini niteleyen eşsiz numaradır. Yenidoğan ve henüz kimlik numarası almamış olan bebeklerin sağlık hizmeti alırken izlenebilmeleri için annelerinin kimlik numarası, Doğum Sırası verisi ile birlikte kullanılır. HIV Tespit Veri Setinde anneden bebeğe HIV geçişi mevcut ise Anne T.C. Kimlik Numarası gönderilmelidir.
	İş Kuralları - Anne T.C. Kimlik Numarası numarasına sahip olan kişi cinsiyet bilgisi "Kadın" olmalıdır. - Anne T.C. Kimlik Numarasına sahip olan kişi SağlıkNET veri tabanı kayıtlarına göre vatandaş veya vatandaşlıktan çıkma izni olarak Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin içinde tanımlı olmalıdır. - Anne T.C. Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası üretme algoritmasına uygun olmalıdır. - Anne T.C. Kimlik Numarası sahip olan kişi için gönderilmiş bir Gebelik Sonucu VS olmalıdır. - Anne T.C. Kimlik Numarası sahip olan kişi için yapılmış Gebelik Sonucu VS içinde yer alan Canlı Doğum Sayısı veri elemanı dolu ve birden büyük olmalıdır.

Doğum Sırası	Tanım
	Çoğul gebeliklerde her bir bebeğin kaçınıcı sırada doğduğunu ifade eder. Çoğul doğumlar, perinatal mortalite ve morbidite açısından yüksek risklere sahiptir. Bu nedenle bebeğin doğum sırası, perinatal dönemde bebeğin sağlık durumu açısından oldukça önemlidir. Ayrıca yeni doğan ve henüz kimlik numarası almamış olan bebeklerin sağlık hizmeti alırken izlenebilmeleri için, Doğum Sırası verisi ile birlikte annelerinin kimlik numarası kullanılır. Doğum Sırası; normal doğumlarda doğum sırası esas alınarak kayıt edilir. Doğum Sırası; sezeryan ile yapılan doğumlarda çıkarılma sırası esas alınır. Doğum Sırası yapışık bebeklerde aynı sıra numarası kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Vatandaş	2.16.840.1.113883.3.129.3.6.1	VATANDAS

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Hasta Kimlik Numarası	-	HASTA_KIMLIK_NUMARASI
Anne T. C. Kimlik Numarası	-	ANNE_T.C._KIMLIK_NUMARASI
Doğum Sırası	-	DOGUM_SIRASI

VATANSIZ VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Sağlık Veri Standartları Geliştirme Komisyonu
Kapsamı	: Bu veri seti, T.C. Kimlik Numarası olmayan kişileri (T.C. Kimlik Numarası almamış vatansızları, yabancı kimlik numarası almamış yabancıları ve bu kapsama giren kadınların ülke sınırları içinde yaptıkları doğumlarda dünyaya gelen bebekleri) kapsar. T.C. Kimlik Numarasına ya da Yabancı Kimlik Numarasına sahip olan kadınların ülke sınırları içinde yaptıkları doğumlarda dünyaya gelen bebekler, bu kapsamın dışındadır. Bunların kayıtları Yenidoğan Veri Seti ile yapılır.
Bağlamı	: Bu veri seti, Elektronik Sağlık Kaydı veri tabanına toplanacak verilerin kişisel sağlık kaydı hâlinde saklanmasını sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Ancak vatansız olan kişilerin bir kimlik numarası mevcut olmadığından, yapılan bildirimlerin aynı kişiye ait olup olmadığı her zaman doğru bir şekilde tespit edilemeyecektir. Diğer taraftan, bulaşıcı hastalıklar gibi özel durumlarda, ilgili sağlık bilgilerinin toplanmasında kişinin vatandaş olup olmamasının bir önemi olmamaktadır. Bununla birlikte, gerektiğinde kişiye ulaşmak ve tedavisini takip edebilmek amacı ile kişiye ait bazı bilgilerin kayıt altına alınması gerektiği için, Bu veri seti'nin kullanılması uygun görülmüştür.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi içinde gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi içinde gönderilir. Ölüm Bildirim Gönderim Paketi içinde gönderilir. Hasta Özlük Gönderim Paketi içinde gönderilir. Tetkik Sonuç Gönderim Paketi içinde gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Ad	1	Zorunlu	Alfanümerik	50	A(50)	-
Soyadı	1	Zorunlu	Alfanümerik	50	A(50)	-
Doğum Tarihi (Beyan)	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Uyruk	1	Seçimli	Alfanümerik	2	A(2)	SKRS Uyruk Kodu Tablosu

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Ad	Tanım
	Sağlık hizmeti alan kişinin kimlik belgesinde yer alan adıdır. Sağlık hizmetinin kime verildiğinin tespit edilmesi ve gerektiğinde hastanın kimlik numarasının doğrulanması için kullanılır.
	İş Kuralları
	-
Soyadı	Tanım
	Sağlık hizmeti alan kişinin kimlik belgesinde yer alan soyadıdır. Sağlık hizmetinin kime verildiğinin tespit edilmesi ve gerektiğinde hastanın kimlik numarasının doğrulanması için kullanılır.
	İş Kuralları
	-
Doğum Tarihi (Beyan)	Tanım
	Kişinin Beyan doğum tarihini ifade eder. Demografik analizlerde hastanın yaşının hesaplanması ve diğer analizlerde önemlidir.
	İş Kuralları
	• Sistem tarihinden küçük ya da eşit olmalıdır.

Uyruk	Tanım
	Kişinin vatandaşlık açısından bağlı olduğu ülkeyi ifade eder. Kişinin sağlık hizmeti kullanımının analizi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılır. Bu veri, uluslararası kurumlara yapılan bazı hastalık bildirimlerde talep edilmektedir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Vatansiz	2.16.840.1.113883.3.129.3.6.4	VATANSIZ

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Ad	-	AD
Soyadı	-	SOYAD
Doğum Tarihi (Beyan)	-	DOGUM_TARIHI
Uyruk	-	UYRUK

VEREM VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Ülkemiz sınırları içinde kesin tanısı konulan verem vakalarını kapsar.
Bağlamı	: Verem ülkemizde özel olarak izlemi yapılan bulaşıcı hastalıklar arasındadır. Kesin tanı olarak bildirimi yapılan verem vakaları, Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Dairesi'nin belirlediği esaslara göre izlenmektedir. Verem veri seti, verem vakalarına yapılan izlemlerin analiz edilebilmesinde ve hizmetin planlanmasında kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Verem Hastalığının Tutulum Yeri	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	dc0248b9-4444-4ab7-bd8b-02355130611e
Verem Olgu Tanımı	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	aaf78ab1-0d00-4dd5-8b70-bd9a6c3a2a0a
Verem Hastası Klinik Örneği	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	4d48d0b3-5080-4601-989a-17b36440a840
Yayma Sonucu	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	82f99fcc-5282-4132-b5ff-70af5ec38a17
BCG Skar Sayısı	1	Koşullu	Alfanümerik	1	A(1)	-
Tüberkülin Deri Testi (TDT) Sonucu	1	Seçimli	Nümerik	3	N(3)	-
Verem Hastası Tedavi Yöntemi	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	eeb4ec17-28e7-4476-9ce9-21c5bd660b86
DGT Uygulamasını Yapan Kişi*	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	be92738b-e77e-47d4-9afb-266eca7c9ab9
DGT Uygulama Yeri*	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	92ac5591-0042-4461-8d9b-4e0dfc7f086f
Hastanın Tedaviye Uyumu	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	f3db1582-000e-47e8-a08c-8fe76ec37891
Kültür Sonucu	1	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	416e90f1-2de1-4739-a99e-00975bdeca26
İlaç Adı (Verem) *	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	932c2f19-dfd3-45c8-94c3-98ce9914425a
İlaç Direnci (Verem) *	1+	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	06f4cabf-04d0-4a64-882c-ec73798a225c
Verem Tedavi Sonucu	1+	Seçimli	Nümerik	1	N(1)	761d469a-9755-48e8-926b-49dd023ec914

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısımları** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Verem Hastalığının Tutulum Yeri	Tanım
	Verem Hastalığının vücutta yerleştiği organ/sistemi ifade eder. İnsan vücudunda tüm organ ve sistemleri tutabilen verem hastalığının takip ve tedavisinde hangi organ ya da sistemin tutulduğu önemlidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. 1.Basamak Sağlık Kurumları için seçimli, 2 ve 3. Basamak Sağlık Kurumları için zorunludur.
Verem Olgu Tanımı	Tanım
	Verem tanısı konulan hastada tedavi rejiminin belirlenmesinde ve hastaya yapılacakların planlanmasında kullanılan tanımlardır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. 1.Basamak Sağlık Kurumları için seçimli, 2 ve 3. Basamak Sağlık Kurumları için zorunludur.

Verem Hastası Klinik Örneği	Tanım
	Verem hastalığının teşhisinde yapılan yayma ve kültür için kullanılan hastaya ait numuneleri ifade eder. Hastalığın tutulum yerine göre incelenen numune değişim gösterir. Tanının doğrulanmasında esas teşkil eder.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • 1.Basamak Sağlık Kurumları için seçimli, 2 ve 3. Basamak Sağlık Kurumları için zorunludur.
Yayma Sonucu	Tanım
	Verem hastasının yayma testinin sonucunu ifade eder. Akciğer verem hastaları bulaştırmacılık açısından en önemli grup olduğu için balgam sonucunun görülmesi, tedavi sürecinde önemli bir veridir. Yayma sonucu, tedavinin yönünü değiştirebildiğinden verem tedavisi süresinde de toplanır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • 1.Basamak Sağlık Kurumları için seçimli, 2 ve 3. Basamak Sağlık Kurumları için zorunludur.
BCG Skar Sayısı	Tanım
	Verem hastalığından korunmada kullanılan BCG (Bacille Calmette-Guérin) aşısına ait skar sayısını ifade eder. Tüberkülozdan korunma durumunun belirlenmesinde ve Tüberkülin Deri Testi değerlendirmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	• 1.Basamak Sağlık Kurumları için seçimli, 2 ve 3. Basamak Sağlık Kurumları için zorunludur.
Tüberkülin Deri Testi (TDT) Sonucu	Tanım
	Verem şüpheli bireylerde tarama amacıyla kullanılan deri testinin sonucunu tanımlar. Tüberkülin deri testi tüberküloz enfeksiyonunu gösteren bir testtir. Tüberkülin deri testi (TDT) kişinin tüberküloz basili ile enfekte olup olmadığını gösterir. Hastalık tanısında dolaylı olarak yardımcı olur.
	İş Kuralları
	-
Verem Hastası Tedavi Yöntemi	Tanım
	Hastanın tedavisinde seçilen yöntemdir. Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulamasının yaygınlığını analiz etmek için kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
DGT Uygulamasını Yapan Kişi	Tanım
	Verem hastasına doğrudan gözetimli tedavi uygulamasını yapan, hastanın tedavisi süresince ilaçlarının her dozunu düzenli olarak aldığını denetleyen ve bunu kaydeden görevli ya da sorumlu kişiyi ifade eder. Bu veri, Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulamasının operasyonel takibi ve tedavinin başarısının artırılması için kullanılır.
	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Verem Hasta Tedavi Yöntemi; "Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) veya "Kısmi Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)" seçilmiş ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur.

DGT Uygulama Yeri	Tanım
	Verem hastasına doğrudan gözetimli tedavi uygulamasının yapıldığı yeri ifade eder. Bu veri, "Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)" uygulamasının operasyonel takibi ve tedavinin başarısının artırılması için kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Verem Hasta Tedavi Yöntemi; "Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Hastanın Tedaviye Uyumu	Tanım
	Hastanın verem tedavisine uyum gösterme durumunu ifade eder. Hastanın tedavi ile uyumu, tedavi sürecinin yönetilmesinde ve planlanmasında önemli bir bilgidir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. 1.Basamak Sağlık Kurumları için seçimli, 2 ve 3. Basamak Sağlık Kurumları için zorunludur.
Kültür Sonucu	Tanım
	Hastadan alınan numunenin kültür sonucunu ifade eder. Verem hastalarında balgam kültürünün test edilmesi, tedavi öncesinde ve tedavi süresinde önemli bir işlemdir. Bu verinin tedavinin yönünü değiştirmesi de söz konusu olduğundan, verem tedavisi boyunca da toplanır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
İlaç Adı (Verem)	Tanım
	Duyarlılık testi yapılan ilaç türleridir. Hastanın ilaca dirençli olması durumunda ilaç değişikliği yapıldığı için önemlidir. Ayrıca ilaca dirençli vakaların istatistikleri de politika oluşturma amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Kültür Sonucu; "Pozitif" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
İlaç Direnci (Verem)	Tanım
	Hastanın belirtilen ilaca karşı direncini tanımlar.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Kültür Sonucu; "Pozitif" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Verem Tedavi Sonucu	Tanım
	Hastanın tedavi sonucunu ifade eder. Uygulanmış olan programın başarısının göstergesi olarak ve sağlık politikası oluşturmak amacıyla kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Verem	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.33	VEREM

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Verem Dgt Uygulaması Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.33.1	VEREM_DGT_UYGU LAMASI_BILGILERI	1	Koşullu	Dgt Uygulamasını Yapan Kişi	1
					Dgt Uygulama Yeri	1
Verem İlaç Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.33.2	VEREM_ILAC_BILGI LERI	1+	Koşullu	İlaç Adı (Verem)	1
					İlaç Direnci (Verem)	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Verem Hastalığının Tutulum Yeri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.368	VEREM_HASTALIGININ_TUTULUM_YERI
Verem Olgu Tanımı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.371	VEREM_OLGU_TANIMI
Verem Hastası Klinik Örneği	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.439	VEREM_HASTASI_KLINIK_ORNEGI
Yayma Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.389	YAYMA_SONUCU
BCG Skar Sayısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.59	BCG_SKAR_SAYISI
Tüberkülin Deri Testi (TDT) Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.358	TUBERKULIN_DERI_TESTI_SONUCU
Verem Hastası Tedavi Yöntemi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.369	VEREM_HASTASI_TEDAVI_YONTEMI
DGT Uygulamasını Yapan Kişi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.89	DGT_UYGULAMASINI_YAPAN_KISI
DGT Uygulama Yeri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.88	DGT_UYGULAMA_YERI
Hastanın Tedaviye Uyumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.164	HASTANIN_TEDAVIYE_UYUMU
Kültür Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.253	KULTUR_SONUCU
İlaç Adı (Verem)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.185	ILAC_ADI_(VEREM)
İlaç Direnci (Verem)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.186	ILAC_DIRENCI_(VEREM)
Verem Tedavi Sonucu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.374	VEREM_TEDAVI_SONUCU

VEREM TARAMA VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 28.02.2012
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kapsamı	: Verem tedavisi aşamasında hastanın yaşamını sürdürdüğü yerlerde yapılan taramaları ifade eder.
Bağlamı	: Erken tanının sağlanması ile hizmet planlanmasında kullanılır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Hasta Kimlik Numarası	1	Zorunlu	Nümerik	11	N(11)	-
Tarama Türü	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	52bcc87e-b051-4603-b6d6-43298fb0d443
Tarama Sonucu (Verem)	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	27e74b69-04ab-48b1-8c83-456f44bf32f7

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Hasta Kimlik Numarası	Tanım
	Kişiyi niteleyen eşsiz numardır. Verem Tarama VS' de yer alan Hasta Kimlik Numarası, verem tanısı konulan hastanın yaşamını sürdürdüğü yerlerde tarama yapılan kişinin kimlik numarasıdır. Verem tanısı konulan asıl kişinin Hasta Kimlik numarası değildir. Verem tanısı konulan kişinin bilgileri Verem VS ile gönderilir.
	İş Kuralları
Tarama Türü	- Hasta Kimlik Numarasına sahip olan kişi; SağlıkNET veri tabanı kayıtlarına göre vatandaş veya vatandaşlıktan çıkma izni alarak Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin içinde tanımlı olmalıdır. - Hasta Kimlik Numarasına sahip olan kişi; SağlıkNET veri tabanı kayıtlarına göre ölü olmamalı veya Ölüm Zamanı, Muayene Başlangıç Zamanından büyük olmalıdır.
	Tanım
	Verem tedavisi aşamasında hastanın yaşamını sürdürdüğü yerlerde yapılan temaslı tarama türlerini ifade eder. Bu veri, verem tedavisinin operasyonel takibi ve tedavinin başarısının artırılması için kullanılır.
Tarama Sonucu (Verem)	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
	Tanım
	Verem temaslı taraması yapılan kişinin tarama sonucunu ifade eder.
Tarama Sonucu (Verem)	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
	Tanım

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Verem Tarama	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.34	VEREM_TARAMA

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Hasta Kimlik Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.161	HASTA_KIMLIK_NUMARASI
Tarama Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.338	TARAMA_TURU
Tarama Sonucu(Verem)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.438	TARAMA_SONUCU

YABANCI VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Sağlık Veri Standartları Geliştirme Komisyonu
Kapsamı	: Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişileri içermektedir.
Bağlamı	: Yabancılar verilmiş olan sağlık hizmetlerinin izlenmesi ve politika oluşturulması için toplanmaktadır.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. Ölüm Bildirim Gönderim Paketi ile gönderilir. Tetkik Sonuç Gönderim Paketi ile gönderilir. Hasta Özlük Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Pasaport No	1	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	-
Ad	1	Zorunlu	Alfanümerik	50	A(50)	-
Soyadı	1	Zorunlu	Alfanümerik	50	A(50)	-
Doğum Tarihi (Resmi)	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Cinsiyet (Resmi)	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	61dcc264-e4c1-4167-9191-a51ec65d9726
Uyruk	1	Zorunlu	Alfanümerik	2	A(2)	SKRS Uyruk Kodu Tablosu
Yabancı Hasta Türü	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	d8e52cb9-4aa9-512c-e043-14031b0a419d

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Pasaport No	Tanım
	Türk vatandaşı olmayan yabancıların pasaport numarasıdır.
	İş Kuralları
	-
Ad	Tanım
	Sağlık hizmeti alan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad bilgisidir. Sağlık hizmetinin kime verildiğinin tespit edilmesi ve gerektiğinde hastanın kimlik Numarasının doğrulanması için kullanılır.
	İş Kuralları
	-
Soyadı	Tanım
	Sağlık hizmeti alan kişinin kimlik belgesinde yer alan soyadı bilgisidir. Sağlık hizmetinin kime verildiğinin tespit edilmesi ve gerektiğinde hastanın kimlik Numarasının doğrulanması için kullanılır.
	İş Kuralları
	-
Doğum Tarihi (Resmi)	Tanım
	Sağlık hizmeti alan kişinin kimlik belgesinde yer alan doğum tarihi bilgisidir. Bu veri, kişinin kimlik bilgilerinin ve kimlik numarasının doğrulanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	-

Cinsiyet (Resmi)	Tanım
	Sağlık hizmeti alan kişinin kimlik belgesinde yer alan cinsiyetini ifade eden bilgidir. Bu veri, kişinin kimlik bilgilerinin ve kimlik numarasının doğrulanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Uyruk	Tanım
	Kişinin vatandaşlık açısından bağlı olduğu ülkeyi ifade eder. Kişinin sağlık hizmeti kullanımının analizi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılır. Bu veri, uluslararası kurumlara yapılan bazı hastalık bildirimlerde talep edilmektedir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Yabancı Hasta Türü	Tanım
	Yabancı hastanın ülkede hangi amaçla bulunduğunu ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Yabancı	2.16.840.1.113883.3.129.3.6.2	YABANCI

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Pasaport No	-	PASAPORT_NO
Ad	-	AD
Soyadı	-	SOYAD
Doğum Tarihi (Resmî)	-	DOGUM_TARIHI_(RESMI)
Cinsiyet (Resmî)	-	CINSIYET_(RESMI)
Uyruk	-	UYRUK
Yabancı Hasta Türü	-	YABANCI_HASTA_TURU

YATAN HASTA KABUL VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Kabul, sağlık kurumu tarafından hastanın yataklı tedavi ve bakım sorumluluğunun üstlenilmesi olayını ifade eder. Kabulden sonra hastane tarafından hastanın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetinin verilmesine başlanır. Bu veri seti, hastanın sağlık kurumuna yatış işlemlerine ait kayıt verilerini içerir.
Bağlamı	: Hastanın sağlık hizmeti almaya başlaması sırasında alınan bilgiler, verilen sağlık hizmetinin kurumlar arası ve kurum içi sevklerin analizinde ve hizmet planlamasında kullanılan önemli bilgiler içermektedir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Kabul Zamanı (Yatan Hasta) *	1	Zorunlu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Yatış Talebinde Bulunan Hekim	1	Zorunlu	Nümerik	11	N(11)	SKRS Doktor Bilgi Bankası
Geldiği (Poli)Klinik*	1	Zorunlu	Alfanümerik	6	A(6)	c04bee57-c5d4-443d-e040-7b0a6f146a3d
Ana Tanı	1	Zorunlu	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Ek Tanı	1+	Seçimli	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Yatışın Aciliyeti*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	dc6ff680-555f-44b2-855e-a47c51207e4f
Ödeme Şekli*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	dc6ff680-555f-44b2-855e-a47c51207e4f
Vaka Türü	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	46380e82-d8b1-407d-9554-255d95a9f959
Adli Vaka Geliş Şekli*	1	Koşullu	Nümerik	1	N(1)	0bce62cb-14ac-42e7-9143-cd5771416ddf
Protokol Numarası	1	Koşullu	Alfanümerik	50	A(50)	-
SGK Takip Numarası	1	Seçimli	Alfanümerik	8	A(8)	-
Melsek	1	Seçimli	Nümerik	6	N(6)	SKRS Meslek Kodu Tablosu

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısımları** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Kabul Zamanı (Yatan Hasta)	Tanım
	Hastanın, sağlık kurumunun ilgili kliniğine, yataklı tedavi hizmeti verilmesi amacı ile kabulünün yapıldığı zamanı ifade eder. Yatan Hasta Kabul Zamanı ile Yatan Hasta Çıkış Zamanı veri elemanları; ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında verilen yatan hasta hizmetlerinde hasta maliyeti ve hizmet alma süresi hesaplarında kullanılmaktadır.
	İş Kuralları
- Sistem zamanından küçük veya eşit olmalıdır. - Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Gönderim Paketi Genel VS' deki İşlem Zamanı veri elemanından küçük veya eşit olmalıdır. - Yatan Hasta Çıkış VS' deki Yatan Hasta Çıkış Zamanı veri elemanından küçük veya eşit olmalıdır.	

Yatış Talebinde Bulunan Hekim	Tanım
	Hastanın yataklı tedavi hizmeti alması için yatış talebinde bulunan hekimi ifade eder. Hekimi niteleyen eşsiz numara olarak T.C. Kimlik Numarası kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Geldiği (Poli) Klinik	Tanım
	Hastanın ilk başvurduğu sağlık kuruluşunun (sevk edildiği kurumun) hangi (Poli) kliniğinden geldiğini ifade eder. Sağlık hizmetleri ve (Poli) klinikler arası sevk işlemlerinin analizlerinde "Geldiği (Poli) klinik" verisi oldukça önemlidir. Hastaların ilk başvurdukları (Poli) klinik ile tedaviye devam ettikleri (Poli) kliniklerin analizinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Ana Tanı	Tanım
	Hastanın hikâye ve şikâyeti dikkate alınarak yapılan muayene ve/veya tetkik sonuçlarına göre belirlenen nihai kararı ifade eder. Ayaktan Hasta Sağlık Hizmetleri: Ana tanı, tüm sağlık kurumlarında verilen ayaktan hasta sağlık hizmetlerinde kullanılan en önemli verilerin başında gelmektedir. Bu veriler, epidemiyolojik araştırma, durum (casemix) çalışmaları ve planlama amacı için kullanılır. Yatan Hasta Sağlık Hizmetleri: Ana tanı, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında verilen yatan hasta hizmetlerinde, hastanın yatış kararına temel teşkil eden tanıyı ifade eder. Reçete: Mevzuata göre her reçetede en az bir tane tanı olmalıdır. Birden fazla tanı olması durumunda bir tane Ana Tanı ve bir veya birden fazla Ek Tanı yer alabilir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Ek Tanı	Tanım
	Ana Tanı ile birlikte var olan, sağlık hizmeti esnasında oluşan veya sağlık kurumuna başvuru da tespit edilen durum ya da durumlardır. Örneğin; Femur kırığı nedeniyle hastaneye yatırılan bir hastada katarakt da var ise femur kırığı Ana Tanı, katarakt ise Ek Tanıdır. Hastaların tanı ve tedavi işlemleri sırasında vakanın seyrini inceleyebilmek ve tedavi sürecini değerlendirebilmek amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.
Yatışın Aciliyeti	Tanım
	Hasta yatışının acil durum temelinde gerçekleşip gerçekleşmediğini ifade eder. DRG veya diğer tanı kategorileri sınıflandırmasında ek bilgi sağlamaktadır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Ödeme Şekli	Tanım
	Kişiye verilen sağlık hizmetinin ödemesinin kim veya hangi kurum tarafından yapıldığını ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Vaka Türü	Tanım
	Sağlık hizmeti almak üzere başvuruda bulunan kişinin, hangi nedenle (iş kazası vb.) veya hangi durumda (normal, acil vb.) müracaat ettiğini ifade eder. Sağlık kurumuna yapılan başvuruların sınıflandırılmasında ve hizmet planlamasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adli Vaka Geliş Şekli	Tanım
	Adli vakanın sağlık kurumuna geliş şekli ile ilgili bilgiyi içerir. Vaka, savcı talebi ile, kolluk kuvvetlerinin doğrudan talebi ile (savcı talebi olmadan) ya da kendi talebi ile gelmiş olabilir.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Vaka Türü; "Adli Vaka" seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Protokol Numarası	Tanım
	Hastanın sağlık kurumuna müracaatı sırasında kayıt amacıyla verilen ve başvuru kurumunda mükerrer kullanılmayan numarayı ifade eder. Sağlık kurumunun kişiye verdiği sağlık hizmetinin kaydında kullanılmaktadır.
	İş Kuralları
	-
SGK Takip Numarası	Tanım
	Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan provizyon alma işlemi sonucunda üretilen numarayı ifade eder. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan bu takip numarası ile sağlık tesislerinde yapılacak tüm işlemler ve ödeme bilgisi takibi yapılmaktadır.
	İş Kuralları
	-
Meslek	Tanım
	Ana tanıda yada ek tanıda belirtilen hastalığa neden olan mesleği ifade eder. Kişinin mensubu olduğu meslek ile taşıdığı hastalık arası ilişkilerin değerlendirilmesinde kullanılır. Kişinin mesleği ile ilişkili olabilecek iş kazaları ve olası hastalıkların tespitinde kullanılır. Meslek bilgisinin doğru girilmesi, hastalık tanısının belirlenmesinde de yardımcı olmaktadır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Yatan Hasta Kabul Veri Seti	Kabul Zamanı	Gönderim Paketi Genel Veri Seti	İşlem Zamanı	Kabul Zamanı, İşlem Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Yatan Hasta Kabul Veri Seti	Kabul Zamanı	Yatan Hasta Çıkış Veri Seti	Çıkış Zamanı	Kabul Zamanı, Çıkış Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Yatan Hasta Kabul Veri Seti	Kabul Zamanı	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Kabul Zamanı, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Yatan Hasta Kabul	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.27	YATAN_HASTA_KABUL

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Yatan Hasta Kabul Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.27.1	YATAN_HASTA_KABUL_BILGILERI	1	Zorunlu	Kabul Zamanı (Yatan Hasta)	1
					Geldiği (Poli) Klinik	1
					Adli Vaka Geliş Şekli	1
					Yatışın Aciliyeti	1
					Ödeme Şekli	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Kabul Zamanı (Yatan Hasta)	-	KABUL_ZAMANI
Yatış Talebinde Bulunan Hekim	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.387	YATIS_TALEBINDE_BULUNAN_HEKIM
Geldiği (Poli)klinik	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.149	GELDIGI_(POLI)_KLINIK
Ana Tanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.17	ANA_TANI
Ek Tanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.128	EK_TANI
Yatışın Aciliyeti	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.388	YATISIN_ACILİYETI
Ödeme Şekli	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.400	ODEME_SEKLI
Vaka Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.365	VAKA_TURU
Adli Vaka Geliş Şekli	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.2	ADLI_VAKA_GELIS_SEKLI
Protokol Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.299	PROTOKOL_NUMARASI
SGK Takip Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.319	SGK_TAKIP_NUMARASI
Meslek	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.268	MESLEK

YATAN HASTA VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Sağlık Kurumu tarafından yatış süresi boyunca hastaya verilen sağlık hizmetine ait verileri kapsar.
Bağlamı	: Hastanın sağlık hizmeti almaya başlaması sırasında alınan bilgiler, verilen sağlık hizmetinin kurumlar arası ve kurum içi sevklerin analizinde ve hizmet planlamasında kullanılan önemli bilgiler içermektedir.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Muayene Zamanı*	1	Zorunlu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS.DD	-
Muayene Türü*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	d7df0836-2ce0-7e80-e040-7c0a02163ffb
Hekim Branş/Klinik Kodu*	1+	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	SKRS Doktor Bilgi Bankası
Hekim Kimlik Numarası*	1+	Koşullu	Nümerik	11	N(11)	SKRS Doktor Bilgi Bankası
Kesi Oranı*	1+	Koşullu	Nümerik	3	N(3)	d7def1b4-08e1-1490-e040-7c0a041623be
Dış Etken	1+	Seçimli	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Dış Etken Olay Yeri	1	Koşullu	Nümerik	2	N(2)	fefa4057-63fa-47a7-ac3f-6bde7e46f57d
Müdahale	1	Seçimli	Alfanümerik	10	A(10)	SKRS SUT Kodu Tablosu
Kullanılan Tıbbi Malzeme	1+	Seçimli	Alfanümerik	10	A(10)	SKRS SUT Kodu Tablosu

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısımları** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Muayene Zamanı	Tanım
	Hastanın muayene edildiği zaman bilgisidir.
	İş Kuralları
Muayene Türü	-
	Tanım
	Yatan hasta için yapılan muayeneyi tarif eder.
Hekim Branş/Klinik Kodu	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir.
	Tanım
Hekim Kimlik Numarası	Hekimin branşı ve/veya çalıştığı kliniğin SKRS değerini ifade eden kod bilgisidir.
	İş Kuralları
	• Hekim Kimlik Numarası veya Kesi Oranı veri elemanlarından biri gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Hekim Kimlik Numarası	Tanım
	İşlemi bizzat yerine getiren veya yapılan bildirimden sorumlu olan hekimi niteleyen eşsiz numardır. T.C. Kimlik numarası kullanılır.
	İş Kuralları
	• Hekim Branş/Klinik Kodu veya Kesi Oranı veri elemanlarından biri gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.

Kesi Oranı	Tanım
	Operasyonda hastaya yapılan kesi oranı bilgisini ifade eder.
	İş Kuralları Hekim Branş/Klinik Kodu veya Hekim Kimlik Numarası veri elemanlarından biri gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Dış Etken	Tanım
	Yaralanma olan çevresel olay, durum veya koşulu ifade eder. Yaralanmanın kontrolü açısından önemlidir. Faktörlere göre yaralanmanın sınıflandırılmasını mümkün kılar. Yaralanma kontrol hedeflerinin tanımlanması ve izlenmesi, yaralanmanın maliyetlendirilmesi ve derinlemesine araştırma için vakaların belirlenmesinde bu bilgi gereklidir.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
Dış Etken Olay Yeri	Tanım
	Yaralanma, zehirlenme veya diğer ters etkinin dış nedeninin gerçekleştiği yeri ifade eder. Önemli faktörlere göre yaralanmanın sınıflandırılmasını mümkün kılar. Yaralanma kontrol hedeflerinin tanımlanması ve izlenmesi, yaralanmanın maliyetlendirilmesi ve derinlemesine araştırma için vakaların belirlenmesinde gereklidir.
	İş Kuralları - SKRS kodu ile gönderilir. - Dış Etken veri elemanı gönderiliyor ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Müdahale	Tanım
	Hastaya sağlanan muayene, koruyucu işlem, tedavi vb. hizmetler çerçevesinde yapılan tıbbi girişimleri, işlemleri ifade eder. Standart tanı ve tedavi kriterlerinin belirlenmesinde, epidemiyolojik araştırmalarda ve maliyet analizlerinde hizmet sunum süreçlerinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.
Kullanılan Tıbbi Malzeme	Tanım
	Hasta için kullanılan protez vb. tıbbi malzemeleri ifade eder. Yatan hastaların maliyet analizlerinde kullanılır.
	İş Kuralları SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Yatan Hasta	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.28	YATAN_HASTA

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Muayene Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.28.1	MUAYENE_BILGILERI	1	Zorunlu	Muayene Zamanı	1
					Muayene Türü	1
Hekim Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.28.2	HEKIM_BILGILERI	1+	Koşullu	Hekim Kimlik Numarası	1
					Hekim Branş/Klinik Kodu	1
					Kesi Oranı	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Muayene Zamanı	-	MUAYENE_ZAMANI
Muayene Türü	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.521	MUAYENE_TURU
Hekim Branş/Klinik kodu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.511	HEKIM_BRANS/KLINIK_KODU
Hekim Kimlik Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.166	HEKIM_KIMLIK_NUMARASI
Kesi Oranı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.512	KESI_ORANI
Dış Etken	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.92	DIS_ETKEN
Dış Etken Olay Yeri	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.93	DIS_ETKEN_OLAY_YERI
Müdahale	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.275	MUDAHALE
Kullanılan Tıbbi Malzeme	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.249	KULLANILAN_TIBBI_MALZEME

YATAN HASTA ÇIKIŞ VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapsamı	: Çıkış, sağlık kurumu tarafından yatan hastaya verilen sağlık hizmetinin sona ermesi işlemidir. Bu veri seti, yatan hastanın çıkış işlemlerine ait verileri içerir.
Bağlamı	: Hastanın sağlık hizmeti almasının sona ermesi ve sağlık kurumundan ayrılışına dair bilgiler; verilen sağlık hizmetinin, kurumlar arası ve kurum içi sevklerin analizinde ve hizmet planlamasında kullanılır
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Taburcu Eden Hekim	1	Zorunlu	Nümerik	11	N(11)	SKRS Doktor Bilgi Bankası
Çıkış Zamanı (Yatan Hasta) *	1	Zorunlu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY SS:DD	-
Çıkış Şekli*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	e8fba324-ae10-49a9-9178-e2c5ad0b57e9
İzin Süresi (Yatan Hasta)	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	-
Ana Tanı	1	Zorunlu	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Ek Tanı	1+	Seçimli	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Sevk Tanısı*	1+	Koşullu	Alfanümerik	8	A(8)	SKRS ICD 10 Tablosu
Sevk Edilen (Poli) Klinik*	1+	Koşullu	Alfanümerik	6	A(6)	c04bee57-c5d4-443d-e040-7b0a6f146a3d

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısımları** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Taburcu Eden Hekim	Tanım
	Hastanın yataklı tedavisini sona erdiren (taburcu eden) hekimi ifade eder. Hekimi niteleyen eşsiz numara olarak T.C. Kimlik Numarası kullanılır.
	İş Kuralları
Çıkış Zamanı (Yatan Hasta)	Tanım
	Yataklı tedavi hizmetini almış hastanın, sağlık kurumunun ilgili kliniğinden çıkışının yapıldığı zamanı ifade eder. Yatan Hasta Kabul Zamanı ile Yatan Hasta Çıkış Zamanı veri elemanları; ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında verilen yatan hasta hizmetlerinde, hasta maliyeti ve hizmet alma süresi hesaplarında kullanılmaktadır. Bu veri, DRG veya diğer tanı sınıflandırmasında ek bilgi sağlamaktadır.
	İş Kuralları
	• Sistem zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
	• Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
	• Yatan Hasta Kabul VS' deki Yatan Hasta Kabul Zamanı veri elemanından büyük veya eşit olmalıdır.

Çıkış Şekli	Tanım
	Kişinin sağlık kurumundan çıkış şeklini ifade eder. Hastanın sağlık kurumundan Çıkış Şekli, sağlık harcamalarının planlanmasında, verilen sağlık hizmetlerinin ve hastaların tedavi süreçlerinin başarısının analizinde oldukça önemli bir veridir. Ayrıca, hastaların hangi poliklinikler arasında sevk edildikleri, kaynak kullanımı ve hastanın doğru polikliniğe yönlendirilmesine yönelik çalışmalarda önemli bilgiler sağlamaktadır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
İzin Süresi (Yatan Hasta)	Tanım
	Yatan hastanın tedavi süreci boyunca (ilgili hekimden izin alarak) sağlık kurumu dışında geçirdiği toplam gün sayısıdır. İzin Süresi; ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında verilen yatan hasta hizmetlerinde hasta maliyeti ve hizmet alma süresi hesaplarında kullanılmaktadır. Bu veri, DRG veya diğer tanı kategorileri sınıflandırmalarında ek bilgi de sağlamaktadır. Hastanın birden çok izin aldığı durumlarda toplam gün sayısı kaydedilecektir. İzin kullanılmadan çıkış yaptığı durumlarda "0" değeri girilecektir.
	İş Kuralları
	- İzin Süresi; Çıkış Zamanından, Kabul Zamanının çıkarılması ile elde edilecek olan tedavi süresinden küçük veya eşit olmalıdır. - İzin Süresi; 100 günden küçük olmalıdır.
Ana Tanı	Tanım
	Hastanın hikâye ve şikâyeti dikkate alınarak yapılan muayene ve/veya tetkik sonuçlarına göre belirlenen nihai kararı ifade eder. Ayaktan Hasta Sağlık Hizmetleri: Ana tanı, tüm sağlık kurumlarında verilen ayaktan hasta sağlık hizmetlerinde kullanılan en önemli verilerin başında gelmektedir. Bu veriler, epidemiyolojik araştırma, durum (casemix) çalışmaları ve planlama amacı için kullanılır. Yatan Hasta Sağlık Hizmetleri: Ana tanı, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında verilen yatan hasta hizmetlerinde, hastanın yatış kararına temel teşkil eden tanıyı ifade eder. Reçete: Mevzuata göre her reçetede en az bir tane tanı olmalıdır. Birden fazla tanı olması durumunda bir tane Ana Tanı ve bir veya birden fazla Ek Tanı yer alabilir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Ek Tanı	Tanım
	Ana Tanı ile birlikte var olan, sağlık hizmeti esnasında oluşan veya sağlık kurumuna başvuru da tespit edilen durum ya da durumlardır. Örneğin; Femur kırığı nedeniyle hastaneye yatırılan bir hastada katarakt da var ise femur kırığı Ana Tanı, katarakt ise Ek Tanıdır. Hastaların tanı ve tedavi işlemleri sırasında vakanın seyrini inceleyebilmek ve tedavi sürecini değerlendirebilmek amacı ile kullanılır.
	İş Kuralları
	- SKRS kodu ile gönderilir. - Aynı veri setinde aynı değerle birden fazla gönderilemez.

Sevk Tanısı	Tanım
	Hastanın sevk gerekçesi olan hastalık tanı(ları) dır. Sevk Tanısı, hastanın sağlık kurumuna hangi sevk tanısı ile müracaat ettiği ve ardından hangi tanıların konulduğunun analizinde önemlidir. Ayrıca, sağlık hizmeti alan bir hastanın da sağlık kurumundan ayrılırken hangi tanı ile sevk edildiği de yine aynı basamakta veya basamaklar arası gerçekleşen sevk işlemlerinin analizinde önemlidir.
Sevk Edilen (Poli)klinik	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Çıkış Şekli; "Kurum Dışına Sevk" veya "Kurum İçine Sevk" değerlerinden biri seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Çıkış Şekli; "Kurum Dışına Sevk" veya "Kurum İçine Sevk" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.
Sevk Edilen (Poli)klinik	Tanım
	Hastanın başvurduğu sağlık kurumu tarafından kurum içi ya da dışına sevk edildiği (Poli)kliniği ifade eder. Sağlık hizmetleri ve (Poli)klinikler arası sevk işlemlerinin analizlerinde geldiği (Poli)klinik verisi oldukça önemlidir. Hastaların ilk başvurdukları (Poli)klinikle, tedaviye devam ettikleri (Poli)kliniklerin analizinde kullanılır.
Sevk Edilen (Poli)klinik	İş Kuralları
	• SKRS kodu ile gönderilir. • Çıkış Şekli; "Kurum Dışına Sevk" veya "Kurum İçine Sevk" değerlerinden biri seçilmiş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur. • Çıkış Şekli; "Kurum Dışına Sevk" veya "Kurum İçine Sevk" dışında bir değer seçilmiş ise bu veri elemanı gönderilemez.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Yatan Hasta Çıkış Veri Seti	Çıkış Zamanı	Yatan Hasta Kabul Veri Seti	Kabul Zamanı	Çıkış Zamanı, Kabul Zamanından büyük veya eşit olmalıdır.
Yatan Hasta Çıkış Veri Seti	Çıkış Zamanı	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Çıkış Zamanı, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Yatan Hasta Cikis	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.29	YATAN_HASTA_CIKIS

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı
Yatan Hasta Çıkış Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.29.1	YATAN_HASTA_CIKI S_BILGILERI	1	Zorunlu	Çıkış Zamanı (Yatan Hasta)	1
					Çıkış Şekli	1
Yatan Hasta Sevk Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.29.2	YATAN_HASTA_SEV K_BILGILERI	1+	Koşullu	Sevk Edilen (Poli)Klinik	1
					Sevk Tanısı	1

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Taburcu Eden Hekim	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.333	TABURCU_EDEN_HEKIM
Çıkış Zamanı(Yatan Hasta)	-	CIKIS_ZAMANI
Çıkış Şekli	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.396	CIKIS_SEKLI
İzin Süresi(Yatan Hasta)	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.208	IZIN_SURESI_(YATAN_HASTA)
Ana Tanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.17	ANA_TANI
Ek Tanı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.128	EK_TANI
Sevk Tanısı	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.315	SEVK_TANISI
Sevk Edilen(poli)klinik	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.314	SEVK_EDILEN_(POLI)_KLINIK

YENİDOĞAN VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.06.2007
Sürüm Tarihi	: 01.06.2007
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kapsamı	: Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya ülkeye yasal yollardan giriş yapmış ve bir kimlik numarası almış olan kişilerin yaptıkları doğumlarda dünyaya gelen canlı bebekleri kapsar.
Bağlamı	:
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir. Yatan Hasta Gönderim Paketi ile gönderilir. Ölüm Bildirim Gönderim Paketi ile gönderilir. Hasta Özlük Gönderim Paketi ile gönderilir. Vatandaş Kayıt Gönderim Paketi ile gönderilir. Tetkik Sonuç Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Seti Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Anne T.C. Kimlik Numarası	1	Koşullu	Nümerik	11	N(11)	-
Doğum Tarihi (Beyan)	1	Zorunlu	Tarih	10	GG.AA.YYYY	-
Doğum Sırası	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	2a66899f-b4f1-43c2-a672-bb2d3d67e0cc
Cinsiyet	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	784d0f4f-0603-4425-937f-1a3941fc3a1f
Baba T.C. Kimlik Numarası	1	Koşullu	Nümerik	11	N(11)	-
Pasaport No	1	Koşullu	Alfanümerik	15	A(15)	-

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Anne T.C. Kimlik Numarası	Tanım
	Bebeğin annesini niteleyen eşsiz numaradır. Yenidoğan ve henüz kimlik numarası almamış olan bebeklerin sağlık hizmeti alırken izlenebilmeleri için annelerinin kimlik numarası, doğum sırası verisi ile birlikte kullanılır. HIV tespit veri setinde anneden bebeğe HIV geçişi mevcut ise anne T.C Kimlik numarası gönderilmelidir.
	İş Kuralları
	- Anne T.C Kimlik Numarası numarasına sahip olan kişi cinsiyet bilgisi "Kadın" olmalıdır. - Anne T.C Kimlik Numarasına sahip olan kişi SağlıkNET veri tabanı kayıtlarına göre vatandaş veya vatandaşlıktan çıkma izni alarak Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin içinde tanımlı olmalıdır. - Anne T.C Kimlik Numarası T.C Kimlik Numarası üretme algoritmasına uygun olmalıdır. - Anne T.C Kimlik Numarası sahip olan kişi için gönderilmiş bir Gebelik Sonucu VS olmalıdır. - Anne T.C Kimlik Numarası sahip olan kişi için yapılmış Gebelik Sonucu VS içinde yer alan canlı doğum sayısı veri elemanı dolu ve birden büyük olmalıdır. - Baba T.C Kimlik Numarası ve Pasaport No alanları boş ise bu veri elemanının gönderimi zorunludur.
Doğum Tarihi (Beyan)	Tanım
	Kişinin beyan doğum tarihini ifade eder. Demografik analizlerde hastanın yaşının hesaplanması ve diğer analizlerde önemlidir.
	İş Kuralları
	Sistem tarihinden en fazla 1825 gün küçük olmalıdır.

Doğum Sırası	Tanım
	Çoğul gebeliklerde her bir bebeğin kaçınıcı sırada doğduğunu ifade eder. Çoğul doğumlar, perinatal mortalite ve morbidite açısından yüksek risklere sahiptir. Bu nedenle bebeğin doğum sırası, perinatal dönemde bebeğin sağlık durumu açısından oldukça önemlidir. Ayrıca yeni doğan ve henüz kimlik numarası almamış olan bebeklerin sağlık hizmeti alırken izlenebilmeleri için, Doğum Sırası verisi ile birlikte annelerinin kimlik numarası kullanılır. Doğum Sırası; normal doğumlarda doğum sırası esas alınarak kayıt edilir. Doğum Sırası; sezeryan ile yapılan doğumlarda çıkarılma sırası esas alınır. Doğum Sırası yapışık bebeklerde aynı sıra numarası kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Cinsiyet	Tanım
	Kişinin cinsiyetini ifade eder. Sağlık hizmeti kullanımının analizi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalışmalar da kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Baba T.C. Kimlik Numarası	Tanım
	Bebeğin babasını niteleyen eşsiz numaradır.
	İş Kuralları
	- Baba T.C Kimlik Numarası numarasına sahip olan kişi cinsiyet bilgisi "Erkek" olmalıdır. - Baba T.C Kimlik Numarasına sahip olan kişi SağlıkNET veri tabanı kayıtlarına göre vatandaş veya vatandaşlıktan çıkma izni alarak Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin içinde tanımlı olmalıdır. - Baba T.C Kimlik Numarası T.C Kimlik Numarası üretme algoritmasına uygun olmalıdır. - Anne T.C Kimlik Numarası ve Pasaport No alanları boş ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Pasaport No	Tanım
	Türk vatandaşı olmayan yabancıların pasaport numarasıdır.
	İş Kuralları
	Anne T.C Kimlik Numarası ve Baba T.C Kimlik Numarası alanları boş ise bu veri elemanın gönderimi zorunludur.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Yenidogan	2.16.840.1.113883.3.129.3.6.3	YENIDOGAN

Veri Kısımı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısımının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısımı İçindeki Tekrarı

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "**Zorunlu**" ise *Durum Bilgisi "**Zorunlu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "**Zorunlu**" değil fakat en az bir tanesi "**Koşullu**" ise *Durum Bilgisi "**Koşullu**"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "**Seçimli**" ise *Durum Bilgisi "**Seçimli**" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Anne T.C. Kimlik Numarası	-	ANNE_T.C._KIMLIK_NUMARASI
Doğum Tarihi (Beyan)	-	DOGUM_TARIHI
Doğum Sırası	-	DOGUM_SIRASI
Cinsiyet	-	CINSIYET
Baba T.C. Kimlik Numarası	-	BABA_T.C._KIMLIK_NUMARASI
Pasaport No	-	PASAPORT_NO

ZEHİRLENME VERİ SETİ

Oluşturma Tarihi	: 01.10.2011
Sürüm Tarihi	: 01.12.2012
Kaynak Kurum / Birim	: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Kapsamı	: Meydana gelen tüm zehirlenme bilgilerini kapsar.
Bağlamı	: Ülke genelinde meydana gelen tüm zehirlenme bilgilerini öğrenmek ve hangi bölgede en çok hangi zehirlenme olduğunu, hangi antidota ihtiyaç duyulduğunu bilmek ve temin etmek, erken uyarı sistemini çalıştırmak.
Bildirimi Yapacak Kurumlar	: 1.2.3. Basamak Sağlık Kurumları tarafından gönderilir.
Bildirimi Yapılacak Paketler	: Muayene Gönderim Paketi ile gönderilir.

Veri Elemanları

Veri Elemanları	Tekrar	Durum	Veri Tipi	Alan B.	Format	SKRS Sistem Kodu
Şikâyetin Başladığı Zaman*	1	Zorunlu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY. SS:DD	-
Olay Zamanı*	1	Zorunlu	Tarih Saat	16	GG.AA.YYYY. SS:DD	-
Zehirlenmeye Neden Olan Etken*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	60	A(60)	SKRS Zehirlenme Etken Madde Kodu Tablosu
Toplu Zehirlenme Durumu*	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	4b096674-db43-4c25-9549-ff0a61fbad43
Zehirlenmenin Olduğu Yer*	1	Zorunlu	Nümerik	10	N(10)	SKRS Adres Kodu Tablosu
Zehirlenmenin Oluş Şekli*	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	cf1379ad-dc2d-4024-a9ba-c1cefddead4e
Zehirlenme Yolu*	1+	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	64334ddc-89c8-46a8-83f8-90d76cb0a977
Maruz Kalma Süresi*	1	Zorunlu	Nümerik	2	N(2)	-
Maruz Kalma Zaman Birimi*	1	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	5509c905-81ff-4379-a0db-2bf37a2dc14f
Adres Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	35f4968a-3e72-41ce-9ae4-f4d22f90ea2e
Adres Kodu Seviyesi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	aa0e83ba-e9db-4817-80da-577fd6a17373
Adres Kodu*	1+	Zorunlu	Alfanümerik	15	A(15)	SKRS Adres Kodu Tablosu
Açık Adres*	1+	Koşullu	Alfanümerik	100	A(100)	-
Telefon Tipi*	1+	Zorunlu	Nümerik	1	N(1)	e387c902-9062-4406-85ef-63e085754f9e
Telefon Numarası*	1+	Zorunlu	Nümerik	10	N(10)	-
Antidot*	1+	Seçimli	Alfanümerik	50	A(50)	SKRS İlac Kodu Tablosu

* Veri Elemanlarının veri kısımları içindeki **Tekrar** ve **Durum** bilgileri için **HL7 Bilgileri - Veri Kısım** tablosuna bakınız.

Veri Elemanları Tanım ve İş Kuralları

Şikâyetin Başladığı Zaman	Tanım
	Zehirlenen kişinin ilk şikâyetinin ortaya çıktığı zamanı ifade eder. Şikâyet başlangıç zamanı; şikâyet maruz kalma süresi ve verilecek antidota karar verme açısından gereklidir.
	İş Kuralları
	• Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.

Olay Zamanı	Tanım
	Bireyin intihar girişiminin ya da kriz olayının gerçekleştiği zamanı ifade eder. Acil servise başvuran hastanın olay saati ile kabul saati arasında geçen sürenin tespit edilmesi ve buna göre müdahalenin belirlenmesi açısından gereklidir. Zehirlenme vakaları için zehirlenme etkeni ile temas zamanından sonra geçen süreyi hesaplamada kullanılır.
	İş Kuralları
	- Hastanın doğum tarihinden büyük veya eşit olmalıdır. - Şikâyetin Başlama Zamanından küçük veya eşit olmalıdır. - Hasta Kabul VS’ deki, Kabul Zamanından küçük veya eşit olmalıdır.
Zehirlenmeye Neden Olan Etken	Tanım
	Zehirlenmeye neden olan etkeni/maddeyi ifade eder. Zehirlenme nedenlerine yönelik istatistiklerde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Toplu Zehirlenme Durumu	Tanım
	Zehirlenmenin bireysel mi ya da birden çoklu mu olduğunu ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Zehirlenmenin Olduğu Yer	Tanım
	Zehirlenmenin nerede gerçekleştiğini ifade eder. Özellikle toplu zehirlenme istatistiklerinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Zehirlenmenin Oluş Şekli	Tanım
	Zehirlenmenin kaza ile mi, mesleki nedenler ile mi, çevresel nedenler ile mi, ilaç kullanım hatasından mı, besin zehirlenmesinden mi, intihar amaçlı mı olduğunu belirler.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Zehirlenme Yolu	Tanım
	Zehirlenmeye neden olan etkenin hangi yoldan alındığını ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Maruz Kalma Süresi	Tanım
	Zehirlenmeye neden olan etkenle temas süresini ifade eder. Maruz kalma süresi, müdahalenin belirlenmesi açısından gereklidir.
	İş Kuralları
	-
Maruz Kalma Zaman Birimi	Tanım
	Zehirlenmeye neden olan etken ile temas süresini belirleyen birimi ifade eder. Maruz Kalma süresini belirlemek için gereklidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Adres Tipi	Tanım
	Kişiye ait kayıt altına alınacak adresin tipini ifade eder. Bir kişi için değişik durumlarda birden fazla adres bilgisi kayıt altına alınabilmektedir. Bu veri, kaydedilen adresin hangi tipte olduğunun belirlenmesinde kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu Seviyesi	Tanım
	Adres kodunun hangi seviyeden seçildiğini ifade eder.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Adres Kodu	Tanım
	Kişinin ev, iş ve geçici ikametgâh gibi adreslerinin kodunu ifade eder. Kişinin adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, sürveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılır.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Açık Adres	Tanım
	Kişinin açık adresidir. Adres bilgisi; sosyo-demografik analizlerde, sürveyans sistemlerinde ve sağlık hizmetinin planlanmasında kullanılan en önemli verilerdendir.
	İş Kuralları
	Adres Kodu Seviyesinin dış/ıç kapı numarasına kadar alınamadığı durumlarda; bu veri elemanın gönderimi zorunludur.
Telefon Tipi	Tanım
	Kişinin telefon numaralarının tiplerini ifade eder. Kişilerin iletişim bilgileri, sağlık hizmeti sunumunda hastaya doğrudan erişilmesi gereken durumlarda önemlidir. Ayrıca, otomatik sesli yanıt sistemleri gibi teknolojiler kullanılarak vatandaşa erişip koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmak gibi katma değerli uygulamalar için de telefon bilgisi faydalı bir bilgidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.
Telefon Numarası	Tanım
	Telefon numarası bilgisini ifade eder. Kişinin ev, iş ve mobil telefon bilgilerinin kayıt altına alınması için kullanılır.
	İş Kuralları
	-
Antidot	Tanım
	Bir zehri etkisiz kılmak için verilen maddeyi ifade eder. Zehirlenmeye neden olan etkenin etkisiz kılınabilmesi için olay zamanı, şikâyetler, maruziyet süresi ve etken bilinmelidir.
	İş Kuralları
	SKRS kodu ile gönderilir.

Diğer Veri Setleri ile İlişkili Alanlar

Veri Seti Adı	Alan Adı	Veri Seti Adı	Alan Adı	Açıklama
Zehirlenme Veri Seti	Olay Zamanı	Hasta Kabul Veri Seti	Kabul Zamanı	Olay Zamanı, Kabul Zamanından büyük veya eşit olmalıdır.
Zehirlenme Veri Seti	Olay Zamanı	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Olay Zamanı, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
Zehirlenme Veri Seti	Şikâyetin Başladığı Zaman	Vatandaş Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	Şikâyetin Başladığı Zaman, Doğum Tarihinden büyük veya eşit olmalıdır.
		Yabancı Veri Seti	Doğum Tarihi (Resmi)	
		Yenidoğan Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	
		Vatansız Veri Seti	Doğum Tarihi (Beyan)	

HL7 Bilgileri

Veri Seti

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Zehirlenme	2.16.840.1.113883.3.129.3.2.59	ZEHIRLENME

Veri Kısmı

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu	Tekrar	*Durum	Veri Kısmının Sahip Olduğu Veri Elemanı Adı	Veri Elemanın Veri Kısmı İçindeki Tekrarı
Adres Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.59.1	ADRES_BILGILERI	1+	Zorunlu	Açık Adres	1
					Adres Kodu	1
					Adres Kodu Seviyesi	1
					Adres Tipi	1
Telefon Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.59.2	TELEFON_BILGILERI	1+	Zorunlu	Telefon Tipi	1
					Telefon Numarası	1
Zehirlenme Bilgileri	2.16.840.1.113883.3.129.3.3.59.3	ZEHIRLENME_BILGILERI	1	Zorunlu	Olay Zamanı	1
					Şikâyetin Başladığı Zaman	1
					Toplu Zehirlenme Durumu	1
					Zehirlenmenin Olduğu Yer	1
					Maruz Kalma Süresi	1
					Maruz Kalma Zaman Birimi	1
					Antidot	1+
					Zehirlenmeye Neden Olan Etken	1+
					Zehirlenme Oluş Şekli	1+
					Zehirlenme Yolu	1+

Açıklama (*Durum)

Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından en az bir tanesi "Zorunlu" ise *Durum Bilgisi "Zorunlu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından hiç biri "Zorunlu" değil fakat en az bir tanesi "Koşullu" ise *Durum Bilgisi "Koşullu"
Veri Kısımındaki Veri Elemanlarından her ikisi de "Seçimli" ise *Durum Bilgisi "Seçimli" olmaktadır.

Veri Elemanları

HL7 Adı	HL7 Kodu	HL7 Metin Kodu
Şikâyetin Başladığı Zaman	-	SIKAYETIN_BASLADIGI_ZAMAN
Olay Zamanı	-	OLAY_ZAMANI
Zehirlenmeye Neden Olan Etken	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.394	ZEHIRLENMEYE_NEDEN_OLAN_ETKEN
Toplu Zehirlenme Durumu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.355	TOPLU_ZEHIRLENME_DURUMU
Zehirlenmenin Olduğu Yer	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.393	ZEHIRLENMENIN_OLDUGU_YER
Zehirlenme Oluş Şekli	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.391	ZEHIRLENME_OLUS_SEKLI
Zehirlenme Yolu	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.392	ZEHIRLENME_YOLU
Maruz Kalma Süresi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.263	MARUZ_KALMA_SURESI
Maruz Kalma Zaman Birimi	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.264	MARUZ_KALMA_ZAMAN_BIRIMI
Adres Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.18	ADRES_TIPI
Adres Kodu Seviyesi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.424	ADRES_KODU_SEVIYESI
Adres Kodu	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.5	ADRES_KODU
Açık Adres	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.48	ACIK_ADRES
Telefon Tipi	2.16.840.1.113883.3.129.1.2.19	TELEFON_TIPI
Telefon Numarası	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.346	TELEFON_NUMARASI
Antidot	2.16.840.1.113883.3.129.3.4.26	ANTIDOT

EKLER

EK-A VERİ SETİ GÖNDERİM PAKETLERİ ve İÇERİK YAPILARI

Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi; Veri Setleri, Veri Sözlüğü ve Sağlık Kodlama Referans Sunucusu standartları üzerine kurulmuştur. Sağlık kurumları sahadan veri gönderirken; Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünden yer alan tanımlara uygun veri elemanlarını, Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda yer alan parametrik cevap değerlerine göre Veri Seti grupları halinde göndereceklerdir. Her gönderim şeması bir bildirim paketine karşılık gelmektedir.

Veri Setleri, mükerrer bilgiyi içermeyen modüler yapılarda kurgulanmıştır. Dolayısıyla birlikte gönderilen veri setleri, bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Veri Seti Gönderim Paketleri; bildirim yapılırken hangi veri setinin hangi veri set(ler)i ile birlikte gönderileceğini göstermek ve sistemin işleyişini daha anlaşılır hale getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

HASTA ÖZLÜK GÖNDERİM PAKETİ

HL7 KODU : 2.16.840.1.113883.3.129.3.1.1

AÇIKLAMA :

Gönderim Paketi İçerik Yapısı				
Genel Veri Seti	Tekrar	Durum	Gönderim Yapan Kurumlar	Gönderim Paketi İş Kuralı
Gönderim Paketi Genel Veri Seti	1	Zorunlu	1.Basamak Sağlık Kurumları	-
Hasta Veri Setleri				
Vatandaş Veri Seti	1	Koşullu	1.Basamak Sağlık Kurumları	• Yabancı/Yenidoğan/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Yabancı Veri Seti	1	Koşullu	1.Basamak Sağlık Kurumları	• Yabancı/Yenidoğan/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Yenidoğan Veri Seti	1	Koşullu	1.Basamak Sağlık Kurumları	• Yabancı/Yenidoğan/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Vatansız Veri Seti	1	Koşullu	1.Basamak Sağlık Kurumları	• Yabancı/Yenidoğan/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Veri Setleri				
Hasta Özlük Bilgileri Veri Seti	1	Seçimli	1.Basamak Sağlık Kurumları	-
			2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Yabancı VS seçilmiş ise gönderilebilir.

HIV GÖNDERİM PAKETİ

HL7 KODU : 2.16.840.1.113883.3.129.3.1.2

AÇIKLAMA :

Gönderim Paketi İçerik Yapısı				
Genel Veri Seti	Tekrar	Durum	Gönderim Yapan Kurumlar	Gönderim Paketi İş Kuralı
Gönderim Paketi Genel Veri Seti	1	Zorunlu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Hasta Veri Setleri				
Gizli Hasta Veri Seti	1	Zorunlu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Veri Setleri				
Aşı Veri Seti	1	Seçimli	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
	1	Seçimli	HSM, TSM	• TSM ve HSM' ler geçmişe dönük aşı bildirimi yapılabilir.
Hasta Çıkış Veri Seti	1	Zorunlu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Hasta Kabul Veri Seti	1	Zorunlu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
HIV İzlem Veri Seti	1	Koşullu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
HIV Tespit Veri Seti	1	Koşullu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Muayene Veri Seti	1	Zorunlu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Reçete Veri Seti	1+	Seçimli	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Tetkik Talep Veri Seti	1+	Koşullu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Muayene VS Tetkik alanı; dolu ise gönderimi zorunludur. • Muayene VS Tetkik alanı; boş ise gönderilemez.
Tetkik Sonuç Veri Seti	1+	Koşullu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Tetkik Talep VS ile beraber gönderilebilir. • Tetkik Talep VS olmadan gönderilemez.

MUAYENE GÖNDERİM PAKETİ

HL7 KODU : 2.16.840.1.113883.3.129.3.1.3

AÇIKLAMA :

Gönderim Paketi İçerik Yapısı				
Genel Veri Seti	Tekrar	Durum	Gönderim Yapan Kurumlar	Gönderim Paketi İş Kuralı
Gönderim Paketi Genel Veri Seti	1	Zorunlu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Hasta Veri Setleri				
Vatandaş Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Yabancı/Yenidoğan/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Yabancı Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Vatandaş/Yenidoğan/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Yenidoğan Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Vatandaş/Yabancı/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Vatansız Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Vatandaş/Yenidoğan/Yabancı VS seçilmemiş ise zorunludur.
Veri Setleri				
15-49 Yaş Kadın İzlem Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Ağız ve Diş Sağlığı Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Aşı Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
	1	Seçimli	HSM, TSM	• TSM ve HSM' ler geçmişe dönük aşı bildirimi yapabilir.
Aşı Erteleme/İptal Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• -
	1	Seçimli	HSM, TSM	• TSM ve HSM' ler geçmişe dönük aşı bildirimi yapabilir.
Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASIE) Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Bebek/Çocuk İzlem Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Bebek/Çocuk Beslenme Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Bebek/Çocuk İzlem VS ile beraber gönderilebilir. • Bebek/Çocuk İzlem VS olmadan gönderilemez.
Bebek/Çocuk Psikososyal Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Bebek/Çocuk İzlem VS ile beraber gönderilebilir. • Bebek/Çocuk İzlem VS olmadan gönderilemez.
Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Bulaşıcı hastalık ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise gönderimi zorunludur.
Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Bulaşıcı hastalık ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise gönderimi zorunludur.
Diyabet Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Diyabet ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise, son 3 ay içinde hastaya Diyabet VS gönderilmemiş ise ve paket acil poliklinikten gelmiyor ise gönderimi zorunludur.
Diyaliz Hastası Bildirim Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Diyaliz Hastası İzlem Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Diyaliz Hastası Bildirim VS daha önce gönderilmiş olmalı yada birlikte gönderilmelidir.
Doğum Bildirim Veri Seti	1+	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Gebelik Bildirimi ve Gebelik Sonucu daha önceden yapılmış olmalıdır. • Gebelik Bildirimi ve Gebelik Sonucu daha önceden yapılmamış ise aynı pakette gönderilebilir. • Gebelik Sonucu VS içindeki Gebelik Sonucu veri elemanı "Doğum" seçilmiş ise en az bir tane Doğum Bildirim VS gönderimi zorunludur.

Evde Sağlık Hizmeti İlk İzlem Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	- Hasta Kabul VS' deki Vaka Türü; "Evde Sağlık" seçilmiş ise Evde Sağlık İlk izlem VS. gönderimi zorunludur. - Hasta Kabul VS' deki Vaka Türü; "Evde Sağlık" dışında bir değer seçilmiş ise Evde Sağlık İlk izlem VS. gönderilemez.
Evde Sağlık Hizmeti İzlem Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	- Hasta Kabul VS' deki Vaka Türü; "Evde Sağlık" seçilmiş ise Evde Sağlık İlk izlem VS. gönderimi zorunludur. - Hasta Kabul VS' deki Vaka Türü; "Evde Sağlık" dışında bir değer seçilmiş ise Evde Sağlık İlk izlem VS. gönderilemez.
Gebe İzlem Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	- Gebelik Bildirimi daha önceden yapılmış olmalıdır. - Gebelik Bildirimi daha önceden yapılmamış ise aynı pakette gönderilebilir.
Gebe Psikososyal İzlem Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	- Gebe İzlem VS ile beraber gönderilebilir. - Gebe İzlem VS olmadan gönderilemez.
Gebelik Bildirim Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Gebelik Sonucu Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	- Gebelik Bildirimi daha önceden yapılmış olmalıdır. - Gebelik Bildirimi daha önceden yapılmamış ise aynı pakette gönderilebilir.
Gençlik Sağlığı İzlem Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Hasta Kabul Veri Seti	1	Zorunlu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Hasta Çıkış Veri Seti	1	Zorunlu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
İntihar Girişimi ve Kriz Tespit Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
İntihar Girişimi ve Kriz İzlem Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	- İntihar Girişimi ve Kriz Tespit VS ile beraber gönderilebilir. - İntihar Girişimi ve Kriz Tespit VS olmadan gönderilemez.
Kadına Yönelik Şiddet Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Kanser Veri Seti	1	Seçimli	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları, Ketem	Kanser ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise, son 1 yıl içinde hastaya Kanser VS gönderilmemiş ise ve paket acil poliklinikten gelmiyor ise gönderimi zorunludur.
Kanser İzlem Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	- Kanser VS daha önceden gönderilmiş olmalıdır. - Kanser VS daha önceden gönderilmemiş ise aynı pakette gönderilebilir.
Kök Hücre Nakli Bildirim Veri Seti	1	Seçimli	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Kök Hücre Nakli İzlem Veri Seti	1	Seçimli	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Kronik Hastalıklar Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	Kronik hastalık ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise ve paket acil poliklinikten gelmiyor ise gönderimi zorunludur.
Kuduz Profilaksi İzlem Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	- Kuduz ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise gönderimi zorunludur. - Kuduz Şüpheli Temas Bildirim VS ile beraber gönderilebilir. - Kuduz Şüpheli Temas Bildirim VS olmadan gönderilemez.
Kuduz Şüpheli Temas Bildirim Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	Kuduz ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise gönderimi zorunludur.
Lohusa İzlem Veri Seti	1+	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	- Gebelik Bildirimi ve Gebelik Sonucu daha önceden yapılmış olmalıdır. - Gebelik Bildirimi ve Gebelik Sonucu daha önceden yapılmamış ise aynı pakette gönderilebilir.
Madde Bağımlılığı Bildirim	1	Seçimli	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-

Veri Seti				
Muayene Veri Seti	1	Zorunlu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Obezite Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Obezite hastalık ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise ve paket acil poliklinikten gelmiyor ise gönderimi zorunludur.
Organ Nakli Bildirim Veri Seti	1	Seçimli	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Organ Nakli İzlem Veri Seti	1	Seçimli	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Paraziter Hastalıklar Vaka Bildirim Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Paraziter hastalık ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise ve paket acil poliklinikten gelmiyor ise gönderimi zorunludur.
Reçete Veri Seti	1+	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Sıtma Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Sıtma hastalık ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise ve paket acil poliklinikten gelmiyor ise gönderimi zorunludur.
Tetkik Talep Veri Seti	1+	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Muayene VS Tetkik alanı; dolu ise gönderimi zorunludur. • Muayene VS Tetkik alanı; boş ise gönderilemez.
Tetkik Sonucu Veri Seti	1+	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Tetkik Talep VS ile beraber gönderilebilir. • Tetkik Talep VS olmadan gönderilemez.
Toplum Tabanlı Kansere Tarama Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Tütün Kullanımı Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Verem Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Verem hastalık ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise ve paket acil poliklinikten gelmiyor ise gönderimi zorunludur.
Verem Tarama Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Verem hastalık ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise gönderimi zorunludur. • Verem VS ile beraber gönderilebilir. • Verem VS olmadan gönderilemez.
Zehirlenme Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-

ÖLÜM BİLDİRİM GÖNDERİM PAKETİ

HL7 KODU : 2.16.840.1.113883.3.129.3.1.4

AÇIKLAMA :

Gönderim Paketi İçerik Yapısı				
Genel Veri Seti	Tekrar	Durum	Gönderim Yapan Kurumlar	Gönderim Paketi İş Kuralı
Gönderim Paketi Genel Veri Seti	1	Zorunlu	1.Basamak Sağlık Kurumları	-
Hasta Veri Setleri				
Vatandaş Veri Seti	1	Koşullu	1.Basamak Sağlık Kurumları	• Yabancı/Yenidoğan/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Yabancı Veri Seti	1	Koşullu	1.Basamak Sağlık Kurumları	• Vatandaş/Yenidoğan/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Yenidoğan Veri Seti	1	Koşullu	1.Basamak Sağlık Kurumları	• Vatandaş/ Yabancı /Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Vatansız Veri Seti	1	Koşullu	1.Basamak Sağlık Kurumları	• Vatandaş/Yenidoğan/Yabancı VS seçilmemiş ise zorunludur.
Veri Setleri				
Anne Ölüm Veri Seti	1	Koşullu		• Ölüm Bildirimi VS ile beraber gönderilebilir. • Ölüm Bildirimi VS olmadan gönderilemez.
Bebek Ölüm Veri Seti	1	Koşullu		• Ölüm Bildirimi VS ile beraber gönderilebilir. • Ölüm Bildirimi VS olmadan gönderilemez.
Ölüm Bildirimi Veri Seti	1	Zorunlu		-

VATANDAŞ KAYIT GÖNDERİM PAKETİ

HL7 KODU : 2.16.840.1.113883.3.129.3.1.5

AÇIKLAMA :

Gönderim Paketi İçerik Yapısı				
Genel Veri Seti	Tekrar	Durum	Gönderim Yapan Kurumlar	Gönderim Paketi İş Kuralı
Gönderim Paketi Genel Veri Seti	1	Zorunlu	1.Basamak Sağlık Kurumları	-
Hasta Veri Setleri				
Vatandaş Veri Seti	1	Seçimli	1.Basamak Sağlık Kurumları	-
Yenidoğan Veri Seti	1	Seçimli	1.Basamak Sağlık Kurumları	-
Veri Setleri				
-	-	-	-	-

TETKİK SONUÇ GÖNDERİM PAKETİ

HL7 KODU : 2.16.840.1.113883.3.129.3.1.6

AÇIKLAMA :

Gönderim Paketi İçerik Yapısı				
Genel Veri Seti	Tekrar	Durum	Gönderim Yapan Kurumlar	Gönderim Paketi İş Kuralı
Gönderim Paketi Genel Veri Seti	1	Zorunlu	1.Basamak Sağlık Kurumları	-
Hasta Veri Setleri				
Vatandaş Veri Seti	1	Koşullu	1.Basamak Sağlık Kurumları	• Yabancı/Yenidoğan/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Yabancı Veri Seti	1	Koşullu	1.Basamak Sağlık Kurumları	• Vatandaş/Yenidoğan/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Yenidoğan Veri Seti	1	Koşullu	1.Basamak Sağlık Kurumları	• Vatandaş/ Yabancı /Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Vatansız Veri Seti	1	Koşullu	1.Basamak Sağlık Kurumları	• Vatandaş/Yenidoğan/Yabancı VS seçilmemiş ise zorunludur.
Veri Setleri				
Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Veri Seti	1	Seçimli	1.Basamak Sağlık Kurumları	-
Tetkik Sonuç Veri Seti	1+	Zorunlu	1.Basamak Sağlık Kurumları	-

YATAN HASTA GÖNDERİM PAKETİ

HL7 KODU : 2.16.840.1.113883.3.129.3.1.7

AÇIKLAMA :

Gönderim Paketi İçerik Yapısı				
Genel Veri Seti	Tekrar	Durum	Gönderim Yapan Kurumlar	Gönderim Paketi İş Kuralı
Gönderim Paketi Genel Veri Seti	1	Zorunlu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Hasta Veri Setleri				
Vatandaş Veri Seti	1	Koşullu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Yabancı/Yenidoğan/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Yabancı Veri Seti	1	Koşullu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Vatandaş/Yenidoğan/Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Yenidoğan Veri Seti	1	Koşullu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Vatandaş/ Yabancı /Vatansız VS seçilmemiş ise zorunludur.
Vatansız Veri Seti	1	Koşullu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Vatandaş/Yenidoğan/Yabancı VS seçilmemiş ise zorunludur.
Veri Setleri				
Artroplasti Veri Seti	1+	Seçimli	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Aşı Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
	1	Seçimli	HSM, TSM	• TSM ve HSM' ler geçmişe dönük aşı bildirimi yapabilir.
Aşı Erteleme/İptal Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASIE) Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Bulaşıcı hastalık ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise gönderimi zorunludur.
Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Bulaşıcı hastalık ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise gönderimi zorunludur.
Doğum Bildirim Veri Seti	1+	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Gebelik Bildirimi ve Gebelik Sonucu daha önceden yapılmış olmalıdır. • Gebelik Bildirimi ve Gebelik Sonucu daha önceden yapılmamış ise aynı pakette gönderilebilir. • Gebelik Sonucu VS içindeki Gebelik Sonucu veri elemanı "Doğum" seçilmiş ise en az bir tane Doğum Bildirim VS gönderimi zorunludur.
Gebelik Bildirim Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Gebe İzlem Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Gebelik Bildirimi daha önceden yapılmış olmalıdır. • Gebelik Bildirimi daha önceden yapılmamış ise aynı pakette gönderilebilir.
Gebelik Sonucu Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Gebelik Bildirimi daha önceden yapılmış olmalıdır. • Gebelik Bildirimi daha önceden yapılmamış ise aynı pakette gönderilebilir.
Kanser Veri Seti	1	Seçimli	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları, Ketem	• Kanser ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise, son 1 yıl içinde hastaya Kanser VS gönderilmemiş ise ve paket acil poliklinikten gelmiyor ise gönderimi zorunludur.
Kanser İzlem Veri Seti	1	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Kanser VS daha önceden gönderilmiş olmalıdır. • Kanser VS daha önceden gönderilmemiş ise aynı pakette gönderilebilir.
Kronik Hastalıklar Veri Seti	1	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Kronik hastalık ICD 10 Kodu; Ana tanıda tanımlanmış ise ve paket acil poliklinikten gelmiyor ise gönderimi zorunludur.
Lohusa İzlem Veri Seti	1+	Koşullu	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Gebelik Bildirimi ve Gebelik Sonucu daha önceden yapılmış olmalıdır. • Gebelik Bildirimi ve Gebelik Sonucu daha önceden yapılmamış ise aynı pakette gönderilebilir.
Reçete Veri Seti	1+	Seçimli	1. 2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Tetkik Talep Veri Seti	1+	Koşullu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Tetkik Sonuç Veri Seti	1+	Koşullu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	• Tetkik Talep VS ile beraber gönderilebilir. • Tetkik Talep VS olmadan gönderilemez.
Yatan Hasta Kabul Veri Seti	1	Zorunlu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-

Yatan Hasta Veri Seti	1+	Zorunlu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-
Yatan Hasta Çıkış Veri Seti	1	Zorunlu	2. 3. Basamak Sağlık Kurumları	-

EK-B SAĞLIK VERİ STANDARTLARI KOMİSYONLARI

Komisyon Adı : Sağlık Veri Standartları Geliştirme Komisyonu

Amacı : Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS), Minimum Sağlık Veri Setlerinde (VS), Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) ve benzer sağlık bilgi standartları konusunda güncelleme, geliştirme, yayımlama gibi çalışmaları doğrudan yürütmek; konu ile ilgili birimler ve Sağlık Veri Standartları Danışma Kurulu ile ilgili çalışmaları koordine etmek.

Görev Tanımı

- USVS ve Veri Setleri ile ilgili gelen değişiklik taleplerini değerlendirmek
- Değişiklik taleplerinin konusuna göre Sağlık Veri Standartları Danışma komisyonu oluşturmak
- SKRS' ye dâhil olması gereken yeni kodlama ve sınıflama sistemlerini belirlemek, geliştirmek ve SKRS' ye dâhil etmek
- SKRS' de gerekli güncellemeleri yapmak
- Danışma komisyonlarının görevlerini yerine getirmesine yönelik altyapı ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek
- Danışma komisyonlarının kararlarını değerlendirmek
- USVS ve Veri Setlerinin güncellenmesi ve yayımlanmasını sağlamak

Yetkileri

- Komisyon, USVS ye yeni bir veri elemanı ekleme, mevcut bir elemanı çıkarma veya değişiklik yapma konusunda yetkilidir.
- Komisyon, Veri Setine yeni bir veri elemanı ekleme, mevcut bir elemanı çıkarma veya değişiklik yapma konusunda yetkilidir.
- Komisyon, yeni bir VS tanımlama, mevcut bir Veri Setine çıkarma veya değişiklik yapma konusunda yetkilidir.
- Komisyon, SKRS' de değişiklik ve güncelleme yapma konusunda yetkilidir.
- Komisyon, değişiklik talepleri ile ilgili Danışma Komisyonu kurma konusunda yetkilidir.
- Komisyon, USVS, Veri Seti ve SKRS' nin yayımlanması konusunda yetkilidir.

Çalışma Usulleri

- Sağlık Veri Standartları Geliştirme Komisyonu, kendine gelen değişiklik taleplerini değerlendirir.
- Gelen talepler konularına göre ayrıştırılarak her konu başlığı ile ilgili Sağlık Veri Standartları Danışma Komisyonu oluşturulur.
- Danışma komisyonlarında Sağlık Bakanlığı çalışanları yer alabileceği gibi Bakanlık dışından da konunun uzmanları yer alabilir.
- Danışma komisyonların da birisi Başkanlık yapmak üzere iki, Sağlık Veri Standartları Geliştirme Komisyonu üyesi görevlendirilir.
- Sağlık Veri Standartları Geliştirme Komisyonu, Danışma Komisyonu Raporunu değerlendirerek USVS, VS ve SKRS' de gerekli değişiklikleri yapar.

SAĞLIK VERİ STANDARTLARI KOMİSYONLARI (2014 – 2012 – 2008)

USVS 2.2

AD-SOYAD	BİRİM	UNVAN
Dr. Muhammed İkbāl GÜLTEKİN	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	Daire Başkanı (Nisan 2014)
Dr. Ünal HÜLÜR	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	Daire Başkanı
Dr. Berrak Bora BAŞARA	Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü	Daire Başkanı
İbrahim DOLUKÜP	Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Daire Başkanı
Dr. Ali ALKAN	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	Daire Başkanı
Dr. Mustafa KOBYA	Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu	Daire Başkanı
Enver KILIÇ	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Daire Başkanı
Dr. Mehmet TÜLEYLİOĞLU	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	Doktor
Dr. Üstün YILDIZ	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	Danışman
Burak CEYHAN	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	Sağlık Net Birim Sorumlusu
Sema BAĞCI	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	Çözümleyici
Oğuz POYRAZ	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı
Sinan SÖNMEZ	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
Mesut TUNAY	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
Mustafa TURAN	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
Kıvanç YILMAZ	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
Özlem GÜMRÜKÇÜOĞLU	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı
Dr. Serkan UMay	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı
Dr. İsmet BATTAL	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Doktor
Dr. Hülya TOPÇU ÇAĞLAR	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Doktor
Zerrin ÜNLÜ	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Hemşire
Murat BAYRAM	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Biyolog
Sedat Gülay	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Danışman
Seçil SİS	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Danışman
İbrahim ÖZDEMİR	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu	Bilgisayar Mühendisi
Dr. Fatma Savur AYHAN	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	Doktor
Dr. Kutluhan TEZCAN	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	Doktor
Betül TOPAL	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	Eczacı
Yasin KINDAP	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	Sağlık Memuru
Op. Dr. Merve AKIN	Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu	İzleme Ölçme Değerlendirme Başkan Yardımcısı
Gökalep YENTÜR	Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü	İstatistikçi

USVS 2.1 / USVS 2.0

Aralık 2012	ADI SOYADI	UNVANI	BİRİMİ
	Dr. Hakkı ÖZTÜRK	Genel Müdür	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Ünal HÜLÜR	E-Sağlık Daire Başkanı	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Mehmet TÜLEYLİOĞLU	Doktor	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
	Dr. M. Mahir ÜLGÜ	Daire Başkanı	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Nilgün ÇAYLAN	Doktor	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
	Mervan RAHMANALI	Danışman	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
	Kıvanç YILMAZ	Danışman	Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
	M. Burak CEYHAN	Birim Sorumlusu	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
	Gül KUZHEY AKINCI	Birim Sorumlusu	Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

USVS 1.1 / USVS 1.0

Ocak 2008	ADI SOYADI	UNVANI	BİRİMİ
	Nihat AKPINAR	Bilgi İşlem Daire Başkanı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	İlker KÖSE	Danışman	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Yakup ARSLAN	Danışman	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Soner KIRICI	Danışman	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Erdoğan SABUR	Danışman	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	M.Murat GÜREL	Danışman	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Hakan ÖZER	Danışman	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Dr. Betigül GÜLİTER	Doktor	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Dr. Mahir ÜLGÜ	Doktor	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Dr. Mehmet TÜLEYLİOĞLU	Doktor	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Dr. Nihat YURT	Doktor	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Dr. Songül DOĞAN	Doktor	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

EK-C ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ'NE KATKIDA BULUNANLAR (2014 – 2012 – 2008)

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü' nün hazırlanması aşamasında iki adet çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaylar da çeşitli alanlarda uzmanlıkları olan aşağıdaki kişiler, sözlüğün hazırlanmasına katkıda bulunmuşlardır. Katılımcılara değerli zamanlarını ve emeklerini ayırdıkları için teşekkür ederiz.

USVS 2.2

Nisan 2014	KATILIMCI
	Dr. Mehmet TÜLEYLİOĞLU
	Dr. Ali ALKAN
	Dr. Aslıhan KAHRAMAN
	Dr. Damla GÖKŞEN
	Dr. Mustafa KOBYA
	Dr. Nazan YARDIM
	Dr. Nesibe ANDIRAN
	Dr. Reyhan ERSOY
	Dr. Zübeyde ÖZKAN
	Dr. Dursun AYDIN
	Dr. Okan CEYLAN
	Dr. Serkan UMay
	Uz. Dr. Dilek TARHAN
	Uz. Dr. Nihal ŞİMŞEK
	Uz. Dr. Utku SERKANT
	Uz. Dr. İsmet KÖKSAL
	Op. Dr. Merve AKIN
	A. Murad BAYRAM
	Aslı SUNGUR
	Ayten DÜYMÜŞ
	Ceren SAMANCI
	Çiğdem BAŞGÜL
	Ebru AYDIN
	Enver KILIÇ
	Gökarp YENTÜR
	Güledal BOZTAŞ
	Harun FİDANCI
	Hatice ACAR TEKÖZ
	Hatice TURAN
	İbrahim DOLUKÜP
	İbrahim ÖZDEMİR
	İmmahan GÜNAYDIN
	İsmet BATTALÖZ
	Kıvanç YILMAZ
	Serian DOMA
	Koray GÜL
	Metehan KICIMAN
	Mustafa ACIR
	Nejdet OKTAN
	Nejla GÜNERHAN
	Oğuz POYRAZ
	Oğuzhan KAYA

USVS 2.1 / USVS 2.0

Aralık 2012	KATILIMCI
	Ayşe Gül AVCI
	Bora AVCI
	Mahir ÜLGÜ
	Dr. Mehmet TÜLEYLİOĞLU
	Kıvanç YILMAZ
	Gül AKINCI
	Pınar SERDAROĞLU
	Murat ZOR
	Sümeyra GÜLSEN
	Abdülkadir ANAÇ
	Ahmet SAFRAN
	Ali ÇAĞDAŞ
	Arzu SEVİNÇ
	Aslıhan COŞKUN
	Aysun ERGUN
	Ayşe Gül YILDIRIM
	Ayşegül ERDOĞAN
	Ayşegül İNCE
	Banu KULALI
	Berrin BARUT
	Bülent ALİOĞLU
	Canan YILMAZ
	Ceyhan VARDAR
	Çağlayan ÇAKMAKÇI
	Deniz KORASLI
	Derya ÇAMUR
	Dilek Kocaoğlu GÜNDÜZ
	Emel Özdemir SAHİN
	Emine KURTLUK
	Enver KILIÇ
	Erman TOKBAY
	Fatma ÇELİK
	Funda BAYKAL
	Gülay SARIOĞLU
	Gülben CERAN
	Gülseren FEDAKAR
	Gülsüm Apak ÖZDEMİR
	Hacer BOZTOK
	Halide YORULMAZ
	Harun FİDANCI
	Hatice ÖZTÜRK
	Hilal BOLAT

USVS 2.1 / USVS 2.0

Aralık 2012	KATILIMCI
	İlknur Çakır DOLU
	Kadir KAZEZ
	Kenan POLAT
	Kıvanç YILMAZ
	Leyla BAYAZIT
	Meltem SOYLU
	Meral KURUCU
	Muharrem CEVHER
	Murat AKBULUT
	Murat ALAN
	Mustafa Kemal AKIN
	Mücahit DEMİR
	Nazan Köktürk SEZER
	Nazan YARDIM
	Nevin Doğan EREN
	Olca PERİ
	Özgür ERDEM
	Özgür KEMİK
	Pervin ÖZELÇİ
	Pınar GÜNESER
	Rukiye GÜL
	Sadık AYDIN
	Salih AKYÜZ
	Sefer SAKARYA
	Selami CAN
	Serap Çoban ÇETİN
	Sevgi ŞAHİN
	Sezgin YAMANER
	Sultan GEMALMAZ
	Süleyman Murat MUTLU
	Saban SEN
	Şengül SEVİM
	Şirin AYDIN
	Tahsin ÇAĞLAYAN
	Tajdin KIZILBOĞA
	Timuçin BAHAR
	Ülkü ÇOBAN
	Ülkü KODALOĞLU
	Ümmet ARTUÇ
	Üzeyir UĞURLU
	Vedat BUYURGAN
	Yeliz AYGÜN
	Yılmaz Can IRMAK
	Yurdum KARABACAK
	Zafer GÜNGÖR

USVS 1.1 / USVS 1.0

Ocak 2008	KATILIMCI	KURUMU / BİRİMİ
	Ahmet Murat BAYRAM	Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
	Ahmet ÖZÇAM	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Aysun Kavak ERGÜN	Kanser Savaş Daire Başkanlığı
	Ayşe TOPRAK	Türkiye İstatistik Kurumu
	Bedrettin ULUAT	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Cem YAŞKIN	Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Ceren İSTANBULLU	Hacettepe Üniversitesi
	Deniz SEVER	Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Derya KOÇ	Türkiye İstatistik Kurumu
	Dr. Abdülaziz CAN	İzleme Değerlendirme Birimi - Saha Koordinatörü
	Dr. Adnan ÇINAL	Yüzüncü Yıl Üniversitesi
	Dr. Ahmet DUDAK	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Alper AKSÖZEK	Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
	Dr. Altay KÖKEN	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Cemil AKARSLAN	Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. P. Elif Ekmekçi Bor	Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı
	Dr. Emire Özen Olcayto	Kanser Savaş Daire Başkanlığı
	Dr. Ercan BAL	Sağlık Bakanlığı Kalite Koordinatörlüğü
	Dr. Erman TOPBAY	Adana İl Sağlık Müdürlüğü
	Dr. Fatıma ŞAHİN	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Gönül KAYA	Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
	Dr. Gülsüm APAK	Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
	Dr. Gülsüm KARTAL	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Halil Erkan Erişti	Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü
	Dr. Hasan ARSLAN	Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
	Dr. Hasan BAŞKAYA	Proje Yönetim Destek Birimi
	Dr. Hayati BAYKAN	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. İsmail KASIM	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Kadir KAZES	Gazi Devlet Hastanesi
	Dr. Kemal Macit Hisar	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Kenan ÖZTÜRK	Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
	Dr. M. Mahir ÜLGÜ	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Dr. Mehmet DEMİR	Müşterilerlik Makamı
	Dr. Metin ESEN	Numune Hastanesi Amatem Kliniği
	Dr. Nihat YURT	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Dr. Nilgün KOCAMANOĞLU	Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Orhan Koray ARBERK	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Osman KARAKAYA	Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
	Dr. Ömer YEDİKARDAĞLAR	Sıtma Savaş Daire Başkanlığı
	Dr. Özgür SÖNMEZ	Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
	Dr. Pervin ÖZELÇİ	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Saime ŞAHİNÖZ	Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Sedef OĞUZ	Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Ş. Serdar MERCAN	Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Sevgi YAĞIZOĞLU	Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

USVS 1.1 / USVS 1.0

Ocak 2008	KATILIMCI	KURUMU / BİRİMİ
	Dr. Sinan KORUKLUOĞLU	Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
	Dr. Songül DOĞAN	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Dr. Şefika İPEK	Verem Savaş Daire Başkanlığı
	Dr. Talat BAHÇEBAŞI	Düzce Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
	Dr. Toker ERGÜDER	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Turgut ŞAHİNÖZ	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Ülgen GÜLLÜ	Verem Savaş Daire Başkanlığı
	Dr. Vedat BUYURGAN	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Yurdum KARABACAK	Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
	Dr. Yusuf Ekrem ÖZDEMİR	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Dr. Zekiye ÇİPİL	Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü
	Dr. Bahadır KASAR	Keçiören Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
	Dr. Önder ÜNKARACALAR	Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
	Dr. Selda DEMİRKÖPRÜLÜ	Keçiören Osmanlı Ağız Diş Sağlığı Merkezi
	Emin AYDOĞAN	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Erdoğan SABUR	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Faik SAYRAN	Sosyal Güvenlik Kurumu
	Funda BAYKAL	Verem Savaş Daire Başkanlığı
	Gönül SERGİN	Türkiye İstatistik Kurumu
	Gülseher AKSOY	Sosyal Güvenlik Kurumu
	Gülşen BAŞÇAVUŞ	Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
	Hakan ÖZER	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Harun FİDANCİ	Sıtma Savaş Daire Başkanlığı
	Hasan ADIGÜZEL	Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
	Hatice ÖZTÜRK	İzleme ve Değerlendirme Birimi
	İlker KÖSE	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Kader KAYA	Strateji Geliştirme Başkanlığı
	Kâzım KARA	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Kenan POLAT	Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
	Leyla BEYAZIT	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	M. Murat GÜREL	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Meral ÇERÇİ	Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı
	Murat ALAN	İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
	Murat AYDIN	İzleme Değerlendirme Birimi
	Murat GÜRSEL	Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
	Nihat AKPINAR	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Nuri ARIKAN	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Onur AYGÜN	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Osman KARA	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	Rasim CEYHAN	Strateji Geliştirme Başkanlığı
	Sadettin YUMRUKUZ	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
	Sami KIRAÇLI	Sosyal Güvenlik Kurumu
	Soner KIRICI	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Şakir TOPRAK	Personel Genel Müdürlüğü

USVS 1.1 / USVS 1.0

Ocak 2008	Şerife ÖZDEN TAŞKIN	Strateji Geliştirme Başkanlığı
	Tahsin ÇAĞLAYAN	Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
	Yakup ARSLAN	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Yaşar YILMAZ	Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
	Yeliz KÜPÇÜK	Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

EK-D SAĞLIK KODLAMA REFERANS SUNUCUSU (SKRS)

Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) ile Türkiye sağlık sisteminin izlenebilir, ölçülebilir ve daha kolay yönetilebilir bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan Sağlık Bilgi Sistemi standartlarının mevcutları bir araya getirilmektedir. Sağlık Kodlama Referans Sunucusu, bundan sonra geliştirilecek olan standartları da bünyesine dâhil edecek ve bu standartları ilgili tüm kullanıcıların kolay erişebilmesi için açık teknoloji standartları ile paylaşacaktır.

SKRS aşağıda belirtilen sistemleri kapsamaktadır.

- Tanı Sınıflama Sistemi (ICD–10)
- İlaç ve İlaç Sınıfları Kodlama Sistemi (ATC)
- Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), Tedavi Uygulama Tebliği (TUT) Kodları
- Klinik Kodları
- Branş Kodları
- Sağlık Kurumu Kodları
- Adres Kodları
- Aşı Listesi
- Aşı Takvimi Değerleri Listesi
- Meslek Grupları Listesi
- Parametreler Listesi
- Bebek İzlem Listesi
- Gebe İzlem Listesi
- Çocuk İzlem Listesi
- Persentil Değerleri Listesi
- Olası Tanı Kriterleri
- Enfeksiyon Etkenleri Tanı Kriterleri
- Tümör Yerleri
- Kesin Tanı Kriterleri
- Histoloji Kodları

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünden tanımlanan her bir veri elemanının veri kapsamında bir kodlama veya sınıflamaya ihtiyaç varsa bu kodlar veri elemanı tanımında yer alan "SKRS Sistem Kodu" değeri kullanılarak SKRS' den sorgulanmak suretiyle elde edilebilir. Örneğin, "Rapor Türü" veri elemanı için SKRS Sistem Kodu: 5e826ca7-ff8e-492a-820b-1dd76230b2e3 olarak tanımlanmıştır. Bu SKRS Sistem Kodu kullanarak SKRS web servislerinden, "Rapor Türü" ne ait veri kapsam alanı değerleri alınabilmektedir.